

# Catalogue de produits



**Distributeur de produits de construction  
Manufacturier de profilés d'acier  
5385, rue Rideau Québec, G2E-5V9**

**Tél. : (418) 871-8088  
Fax : (418) 871-3140  
1 800 871-5818**

## 1er janv. 2012

[Index](#)



## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

### PRIX DE VENTE

- Les prix indiqués dans cette liste de prix sont pour une **manutention standard** quand livré sur un chantier de la région immédiate de Québec.
- Toutes taxes en sus.
- Prix sujets à changements sans préavis.

### CONDITIONS SPÉCIALES

- Des frais de **\$50.00**/heures sont chargés pour les livraisons exigées en dehors des heures normales de livraison (**7:00 @ 16:00**). Un délai additionnel de 30 minutes est ajouté pour le chargement et le retour du camion.
- **MONTE-CHARGE EXTÉRIEUR** : Des frais additionnel de **\$100/hre** seront facturés lorsque le matériel est monté dans un ascenseur extérieur. Si des hommes additionnels sont nécessaires, ils seront chargés au taux indiqués plus bas.

### DIVERS

- Les termes de paiements sont : **1%** si payé le/avant le 15 du mois suivant ou **net** le 30 du mois suivant.
- Des frais de transport de **\$80.00** sont appliqués pour toute livraison dans le région immédiate de Québec. Pour des livraisons à l'extérieur de la région immédiate, vérifier auprès de nos représentants.
- Des frais de **15%** seront chargés pour tout retour de matériel. Tout retour devra être autorisé par notre département d'expédition.
- Location d'équipement :
  - Grue : **\$200.00**/hre (min de 4 heures)
  - Grue 40t et+ : **\$260.00**/hre (min de 4 heures)
  - Camion girafe avec opérateur : **\$125.00**/hre
  - Camion girafe avec opérateur + 2 hommes : **\$175.00**/hre
  - Homme supplémentaire pour manutention : **\$35.00**/hre

### COLOMBAGES DE MÉTAL

- Pour la fabrication de colombages de métal non-stock, des frais de montage de **\$50.00** sont appliqués pour chaque commande. Pour des colombages jambe 1-5/8", les frais de sont de **\$75.00**. Voir le tableau suivant pour les colombages gardés en inventaire.

| Larg.  | Ép.   | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13' | 14' | 15' | 16' | 18' | 20' |
|--------|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1-5/8" | .018" | X  | X  | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |
| 2-1/2" | .018" | X  | X  | X   |     | X   |     | X   |     |     |     |     |
| 3-5/8" | .018" | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 6"     | .018" | X  |    | X   |     | X   |     | X   |     |     |     |     |
| 1-5/8" | .034" | X  |    | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |
| 2-1/2" | .034" |    |    | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |
| 3-5/8" | .034" | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |
| 6"     | .034" | X  | X  | X   |     | X   |     | X   |     | X   | X   | X   |
| 6"     | .043" |    |    |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |

| DESCRIPTION                  |                                    | Classe | PAGE      |
|------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|
| <b>PROFILÉS ACIER LÉGER</b>  |                                    | 718    | <b>1</b>  |
| <b>PROFILÉS 33 MILS</b>      |                                    | 734    | <b>2</b>  |
| <b>PROFILÉS 43 MILS</b>      |                                    | 744    | <b>3</b>  |
| <b>PROFILÉS 54 MILS</b>      |                                    | 755    | <b>4</b>  |
| <b>DIVERS ACIER</b>          | Moules pour joints (coins/J/L)     | 713 A  | <b>5</b>  |
|                              | Colombages CH                      | 900 B  |           |
|                              | Feuilles d'acier                   | 916 C  |           |
| <b>PROFILÉS .068"</b>        | Acier Galvanisé 68 MILS            | 769    | <b>6</b>  |
| <b>PROFILÉS PLIÉS</b>        |                                    | 790    | <b>7</b>  |
| <b>ISOLATION THERMIQUE</b>   | Laine Owens-Corning                | 800 A  | <b>8</b>  |
|                              | Laine ComfortBatt (Métal)          | 803 B  |           |
|                              | Laine ComfortBatt (Bois)           | 814 C  |           |
| <b>ISOLATION THERMIQUE</b>   | Laine CavityRock                   | 807 A  | <b>8A</b> |
|                              | Foam                               | 802 B  |           |
|                              | Isoclad                            | 804 C  |           |
| <b>INSONORISATION</b>        | MARF "Roxul" (Métal)               | 810 A  | <b>9</b>  |
|                              | Safe'N'Sound                       | 816 B  |           |
|                              | Laine Quiétude (Owens-Corning)     | 800 C  |           |
|                              | Plomb                              | 811 D  |           |
|                              | Divers                             | 812 E  |           |
| <b>PLANCHES DE GYPSE</b>     | Régulier                           | 820 A  | <b>10</b> |
|                              | Spécialités                        | 821 B  |           |
| <b>PLANCHES DIVERS</b>       | Fiberock                           | 830 A  | <b>11</b> |
|                              | Securock / Glasroc / Dens-Glass    | 832 B  |           |
|                              | Tuile de Gypse                     | 822 C  |           |
| <b>VIS</b>                   |                                    | 840    | <b>12</b> |
| <b>TRAITEMENTS DE JOINTS</b> | Composés                           | 850 A  | <b>13</b> |
|                              | Plâtres                            | 852 B  |           |
|                              | Ruban                              | 853 C  |           |
| <b>MOULURES POUR JOINTS</b>  | Moules de vinyl                    | 861 A  | <b>14</b> |
|                              | Moules avec papier                 | 862 B  |           |
| <b>SUSPENSION À PLAFONDS</b> | DX / DXT / M7 / M9                 | 873 A  | <b>15</b> |
|                              | Autres produits                    | 870 B  |           |
| <b>TUILES A PLAFONDS</b>     | Radar, Fissured, Eclipse, Sandrift | 882 A  | <b>16</b> |
|                              | Aspen, Pebbled, Olympia            | 887 B  |           |
|                              | Clean Room, Astro, Frost, Orion    | 888 C  |           |
|                              | Autres produits                    | 880 D  |           |
| <b>PANNEAUX DE BÉTON</b>     | Panneaux CGC                       | 890 A  | <b>17</b> |
|                              | Permabase                          | 893 B  |           |
|                              | Accessoires                        | 891 C  |           |
|                              | Vis                                | 892 D  |           |
| <b>DIVERS</b>                | Polythène                          | 901 B  | <b>18</b> |
|                              | Divers                             | 902 C  |           |

**PROFILÉS DE 1-5/8"**

|                    | Code   | Long. | Mcx/pqts | Pqts/pal | \$/1000'      |
|--------------------|--------|-------|----------|----------|---------------|
| Colombage régulier | C 1 18 |       | 10       | 42       | <b>314,00</b> |
| Lisse              | L 1 18 | 10'   | 10       | 42       | <b>268,00</b> |

**PROFILÉS DE 2-1/2"**

|                     |           |     |    |    |               |
|---------------------|-----------|-----|----|----|---------------|
| Colombage régulier  | C 2 18    |     | 10 | 56 | <b>372,00</b> |
| Lisse               | L 2 18    | 10' | 10 | 56 | <b>327,00</b> |
| Lisse Haute Jambe   | LH 2 18   | 10' | 10 | 40 | <b>459,00</b> |
| Lisse Trouée 8" c/c | LT 2 18   | 10' | 10 | 40 | <b>549,00</b> |
| Lisse Trouée 1" c/c | LT 2 18-1 | 10' | 10 | 40 | <b>729,00</b> |

**PROFILÉS DE 3-5/8"**

|                     |           |     |    |    |               |
|---------------------|-----------|-----|----|----|---------------|
| Colombage régulier  | C 3 18    |     | 10 |    | <b>445,00</b> |
| Lisse               | L 3 18    | 10' | 10 | 42 | <b>398,00</b> |
| Lisse Haute Jambe   | LH 3 18   | 10' | 10 | 28 | <b>531,00</b> |
| Lisse Trouée 8" c/c | LT 3 18   | 10' | 10 | 28 | <b>639,00</b> |
| Lisse Trouée 1" c/c | LT 3 18-1 | 10' | 10 | 28 | <b>819,00</b> |

**PROFILÉS DE 6"**

|                     |         |     |    |    |               |
|---------------------|---------|-----|----|----|---------------|
| Colombage régulier  | C 6 18  |     | 10 | 21 | <b>607,00</b> |
| Lisse               | L 6 18  | 10' | 10 | 21 | <b>574,00</b> |
| Lisse Haute Jambe   | LH 6 18 | 10' | 10 | 16 | <b>703,00</b> |
| Lisse Trouée 8" c/c | LT 6 18 | 10' | 10 | 16 | <b>865,00</b> |

**DIVERS**

|                     |        |     |    |     |               |
|---------------------|--------|-----|----|-----|---------------|
| Fourrure #DW14      | DW 18  | 12' | 10 | 100 | <b>299,00</b> |
| Angle 7/8" x 1-1/2" | LC 18  | 10' | 20 |     | <b>228,00</b> |
| Moulure @Foam       | MF 18  | 8'  | 25 |     | <b>228,00</b> |
| Barre Résiliante    | BR 18  | 12' | 10 | 100 | <b>205,00</b> |
| Moulure Insuloc     | MIL 18 | 8'  | 20 |     | <b>228,00</b> |

PRIX SUJETS À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS. VÉRIFIER DISPONIBILITÉS ET CONDITIONS DE VENTES.

**PROFILÉS DE 1-5/8"**

|                    | Code  | Long. | Mcx/pqts | Pqts/pal | \$/1000'      |
|--------------------|-------|-------|----------|----------|---------------|
| Colombage régulier | C 134 |       | 10       | 21       | <b>530,00</b> |
| Lisse              | L 134 | 10'   | 10       | 21       | <b>463,00</b> |

**PROFILÉS DE 2-1/2"**

|                    |       |     |    |    |               |
|--------------------|-------|-----|----|----|---------------|
| Colombage régulier | C 234 |     | 10 | 28 | <b>643,00</b> |
| Lisse              | L 234 | 10' | 10 | 28 | <b>566,00</b> |

**PROFILÉS DE 3-5/8"**

|                          |          |        |   |    |                |
|--------------------------|----------|--------|---|----|----------------|
| Colombage régulier       | C 334    | 8'@12' | 6 | 66 | <b>773,00</b>  |
|                          | C 334    | 13' +  | 6 | 44 | <b>773,00</b>  |
| Colombage (jambe 1-5/8") | CS 334   |        | 6 | 44 | <b>928,00</b>  |
| Lisse                    | L 334    | 10'    | 6 | 66 | <b>696,00</b>  |
| Lisse Haute Jambe        | LH 334   | 10'    | 6 | 44 | <b>918,00</b>  |
| Lisse Trouée 8" c/c      | LT 334   | 10'    | 6 | 44 | <b>1099,00</b> |
| Lisse Trouée 1" c/c      | LT 334-1 | 10'    | 6 | 44 | <b>1325,00</b> |

**PROFILÉS DE 6"**

|                          |          |        |   |    |                |
|--------------------------|----------|--------|---|----|----------------|
| Colombage régulier       | C 634    | 8'@12' | 6 | 42 | <b>1046,00</b> |
|                          | C 634    | 13' +  | 6 | 28 | <b>1046,00</b> |
| Colombage (jambe 1-5/8") | CS 634   |        | 6 | 28 | <b>1194,00</b> |
| Lisse                    | L 634    | 10'    | 6 | 42 | <b>975,00</b>  |
| Lisse Haute Jambe        | LH 634   | 10'    | 6 | 28 | <b>1192,00</b> |
| Lisse Trouée 8" c/c      | LT 634   | 10'    | 6 | 28 | <b>1429,00</b> |
| Lisse Trouée 1" c/c      | LT 634-1 | 10'    | 6 | 28 | <b>1649,00</b> |

**PROFILÉS DE 8"**

|                    |        |     |   |  |                |
|--------------------|--------|-----|---|--|----------------|
| Colombage régulier | C 834  |     | 6 |  | <b>1331,00</b> |
| Lisse              | L 834  | 10' | 6 |  | <b>1238,00</b> |
| Lisse Haute Jambe  | LH 834 | 10' | 6 |  | <b>1471,00</b> |

**DIVERS**

|                |       |     |    |     |               |
|----------------|-------|-----|----|-----|---------------|
| Fourrure #DW14 | DW 34 | 12' | 10 | 75  | <b>510,00</b> |
| Angle 1" x 2"  | LC 34 | 10' | 10 | 100 | <b>369,00</b> |

**PROFILÉS DE 1-5/8"**

|                    | Code  | Long. | Mcx/pqts | Pqts/pal | \$/1000'      |
|--------------------|-------|-------|----------|----------|---------------|
| Colombage régulier | C 143 |       | 10       | 21       | <b>731,00</b> |
| Lisse              | L 143 | 10'   | 10       | 21       | <b>723,00</b> |

**PROFILÉS DE 2-1/2"**

|                    |       |     |    |    |               |
|--------------------|-------|-----|----|----|---------------|
| Colombage régulier | C 243 |     | 10 | 28 | <b>885,00</b> |
| Lisse              | L 243 | 10' | 10 | 28 | <b>864,00</b> |

**PROFILÉS DE 3-5/8"**

|                          |          |     |   |    |                |
|--------------------------|----------|-----|---|----|----------------|
| Colombage régulier       | C 343    |     | 6 | 44 | <b>1021,00</b> |
| Colombage (jambe 1-5/8") | CS 343   |     | 6 | 44 | <b>1220,00</b> |
| Lisse                    | L 343    | 10' | 6 | 48 | <b>915,00</b>  |
| Lisse Haute Jambe        | LH 343   | 10' | 6 | 44 | <b>1189,00</b> |
| Lisse Trouée 8" c/c      | LT 343   | 10' | 6 | 44 | <b>1399,00</b> |
| Lisse Trouée 1" c/c      | LT 343-1 |     |   | 44 | <b>1625,00</b> |

**PROFILÉS DE 6"**

|                          |          |     |   |    |                |
|--------------------------|----------|-----|---|----|----------------|
| Colombage régulier       | C 643    |     | 6 | 28 | <b>1385,00</b> |
| Colombage (jambe 1-5/8") | CS 643   |     | 6 | 28 | <b>1575,00</b> |
| Lisse                    | L 643    | 10' | 6 | 28 | <b>1284,00</b> |
| Lisse Haute Jambe        | LH 643   | 10' | 6 | 28 | <b>1575,00</b> |
| Lisse Trouée 8" c/c      | LT 643   | 10' | 6 | 28 | <b>1875,00</b> |
| Lisse Trouée 1" c/c      | LT 643-1 | 10' | 6 | 28 | <b>2049,00</b> |

**PROFILÉS DE 8"**

|                     |        |     |   |  |                |
|---------------------|--------|-----|---|--|----------------|
| Colombage régulier  | C 843  |     | 6 |  | <b>1715,00</b> |
| Lisse               | L 843  | 10' | 6 |  | <b>1875,00</b> |
| Lisse Haute Jambe   | LH 843 | 10' | 6 |  | <b>2085,00</b> |
| Lisse Trouée 8" c/c | LT 843 | 10' | 6 |  | <b>3305,00</b> |

**DIVERS**

|                        |       |     |    |     |               |
|------------------------|-------|-----|----|-----|---------------|
| Fourrure #DW14         | DW 43 | 12' | 5  | 75  | <b>689,00</b> |
| Channel 7/16" x 1-1/2" | CH 43 | 12' | 10 | 100 | <b>362,00</b> |

| <b><u>PROFILÉS DE 3-5/8"</u></b> | Code    | Long. | Mcx/pqts | Pqts/pal | \$/1000'       |
|----------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------------|
| Colombage régulier               | C 3 54  |       | 6        | 44       | <b>1295,00</b> |
| Colombage (jambe 1-5/8")         | CS 3 54 |       | 6        | 44       | <b>1525,00</b> |
| Lisse                            | L 3 54  | 10'   | 6        | 48       | <b>1165,00</b> |
| Lisse Haute Jambe                | LH 3 54 | 10'   | 6        | 48       | <b>1550,00</b> |
| Lisse Trouée 8" c/c              | LT 3 54 | 10'   | 6        | 48       | <b>1849,00</b> |
| <b><u>PROFILÉS DE 6"</u></b>     |         |       |          |          |                |
| Colombage régulier               | C 6 54  |       | 6        | 28       | <b>1769,00</b> |
| Colombage (jambe 1-5/8")         | CS 6 54 |       | 6        | 28       | <b>1985,00</b> |
| Lisse                            | L 6 54  | 10'   | 6        | 28       | <b>1635,00</b> |
| Lisse Haute Jambe                | LH 6 54 | 10'   | 6        | 28       | <b>2015,00</b> |
| Lisse Trouée 8" c/c              | LT 6 54 | 10'   | 6        | 28       | <b>2349,00</b> |
| <b><u>DIVERS</u></b>             |         |       |          |          |                |
| Fourrure #DW14                   | DW 54   | 12'   |          |          | <b>875,00</b>  |
| Channel 7/16" x 1-1/2"           | CH 54   | 12'   | 10       | 100      | <b>509,00</b>  |

**MOULURES POUR JOINTS**

|                    | Code  | Long.       | Mcx/pqts | Pqts/pal | \$/1000'      | Esc. |
|--------------------|-------|-------------|----------|----------|---------------|------|
| Coins 90 Degrés    | CG90  | 7-8-9-10-12 | 25       | 150      | <b>189,00</b> | A    |
| Coins 135 Degrés   | CG135 | 8-10        | 25       | 75       | <b>235,00</b> | A    |
| Moulure "J" x 3/8" | MJ38  | 10'         | 20       | 40       | <b>260,00</b> | A    |
| Moulure "J" x 1/2" | MJ12  | 10'         | 20       | 40       | <b>179,00</b> | A    |
| Moulure "J" x 5/8" | MJ58  | 10'         | 20       | 40       | <b>179,00</b> | A    |
| Moulure "L" x 3/8" | ML38  | 10'         | 25       | 40       | <b>250,00</b> | A    |
| Moulure "L" x 1/2" | ML12  | 10'         | 25       | 40       | <b>167,00</b> | A    |
| Moulure "L" x 5/8" | ML58  | 10'         | 25       | 40       | <b>167,00</b> | A    |

**COLOMBAGES "CH"**

|                |          |  |  |  |                 |   |
|----------------|----------|--|--|--|-----------------|---|
| 2-1/2" x .021" | CH25__21 |  |  |  | <b>1 250,00</b> | B |
| 2-1/2" x .036" | CH25__36 |  |  |  | <b>1 999,00</b> | B |
| 4" x .021"     | CH40__21 |  |  |  | <b>1 450,00</b> | B |
| 4" x .036"     | CH40__36 |  |  |  | <b>2 399,00</b> | B |
| 6" x .036"     | CH60__36 |  |  |  | <b>3 599,00</b> | B |

**FEUILLES D'ACIER**

|                     | Code  |     |  |  | \$/pi2      |   |
|---------------------|-------|-----|--|--|-------------|---|
| .018" x 48" x 120"  | F 018 | 10' |  |  | <b>0,82</b> | C |
| 33mils x 48" x 120" | F 033 | 10' |  |  | <b>1,47</b> | C |
| 43mils x 48" x 120" | F 043 | 10' |  |  | <b>1,88</b> | C |
| 54mils x 48" x 120" | F 054 | 10' |  |  | <b>2,33</b> | C |
| 68mils x 48" x 120" | F 068 | 10' |  |  | <b>2,93</b> | C |

PRIX SUJETS À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS. VÉRIFIER DISPONIBILITÉS ET CONDITIONS DE VENTES.



| <u>Profilés galvanisés 68 Mils</u> | Code    | Long. | Mcx/pqts | Pqts/pal | \$/1000'       |
|------------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------------|
| Profilé 3-5/8" x 1-5/8"            | CS 3 68 |       | 6        | 44       | <b>2033,00</b> |
| Profilé 6" x 1-5/8"                | CS 6 68 |       | 6        | 28       | <b>2660,00</b> |
| Lisse 3-5/8" x 1-1/4"              | L 3 68  | 10    | 6        | 48       | <b>1549,00</b> |
| Lisse 6" x 1-1/4"                  | L 6 68  | 10    | 6        | 28       | <b>2185,00</b> |
| Lisse 3-5/8" x 2"                  | LH 3 68 | 10    | 6        | 48       | <b>2033,00</b> |
| Lisse 6" x 2"                      | LH 6 68 | 10    | 6        | 28       | <b>2660,00</b> |

**PROFILÉS 68 MILS**

| <u>A+B+C (po)</u> | Acier Lég.<br>\$/1000' | 33 mils<br>\$/1000' | 43 mils<br>\$/1000' | 54 mils<br>\$/1000' | 68 mils<br>\$/1000' |
|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3,00              | 228                    | 390                 | 492                 | 606                 | 756                 |
| 3,25              | 245                    | 420                 | 531                 | 654                 | 817                 |
| 3,50              | 261                    | 450                 | 569                 | 702                 | 877                 |
| 3,75              | 278                    | 480                 | 608                 | 750                 | 938                 |
| 4,00              | 294                    | 510                 | 646                 | 798                 | 998                 |
| 4,25              | 311                    | 540                 | 685                 | 846                 | 1 059               |
| 4,50              | 327                    | 570                 | 723                 | 894                 | 1 119               |
| 4,75              | 344                    | 600                 | 762                 | 942                 | 1 180               |
| 5,00              | 360                    | 630                 | 800                 | 990                 | 1 240               |
| 5,25              | 377                    | 660                 | 839                 | 1 038               | 1 301               |
| 5,50              | 393                    | 690                 | 877                 | 1 086               | 1 361               |
| 5,75              | 410                    | 720                 | 916                 | 1 134               | 1 422               |
| 6,00              | 426                    | 750                 | 954                 | 1 182               | 1 482               |
| 6,25              | 443                    | 780                 | 993                 | 1 230               | 1 543               |
| 6,50              | 459                    | 810                 | 1 031               | 1 278               | 1 603               |
| 6,75              | 476                    | 840                 | 1 070               | 1 326               | 1 664               |
| 7,00              | 492                    | 870                 | 1 108               | 1 374               | 1 724               |
| 7,25              | 509                    | 900                 | 1 147               | 1 422               | 1 785               |
| 7,50              | 525                    | 930                 | 1 185               | 1 470               | 1 845               |
| 7,75              | 542                    | 960                 | 1 224               | 1 518               | 1 906               |
| 8,00              | 558                    | 990                 | 1 262               | 1 566               | 1 966               |
| 8,25              | 575                    | 1 020               | 1 301               | 1 614               | 2 027               |
| 8,50              | 591                    | 1 050               | 1 339               | 1 662               | 2 087               |
| 8,75              | 608                    | 1 080               | 1 378               | 1 710               | 2 148               |
| 9,00              | 624                    | 1 110               | 1 416               | 1 758               | 2 208               |
| 9,25              | 641                    | 1 140               | 1 455               | 1 806               | 2 269               |
| 9,50              | 657                    | 1 170               | 1 493               | 1 854               | 2 329               |
| 9,75              | 674                    | 1 200               | 1 532               | 1 902               | 2 390               |
| 10,00             | 690                    | 1 230               | 1 570               | 1 950               | 2 450               |
| 10,25             | 707                    | 1 260               | 1 609               | 1 998               | 2 511               |
| 10,50             | 723                    | 1 290               | 1 647               | 2 046               | 2 571               |
| 10,75             | 740                    | 1 320               | 1 686               | 2 094               | 2 632               |
| 11,00             | 756                    | 1 350               | 1 724               | 2 142               | 2 692               |
| 11,25             | 773                    | 1 380               | 1 763               | 2 190               | 2 753               |
| 11,50             | 789                    | 1 410               | 1 801               | 2 238               | 2 813               |
| 11,75             | 806                    | 1 440               | 1 840               | 2 286               | 2 874               |
| 12,00             | 822                    | 1 470               | 1 878               | 2 334               | 2 934               |

**PROFILÉS PLIÉS LONGUEURS DE 10'**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Z-BAR ENCOCHÉ :           | Ajouter \$275.00 au prix net. |
| PERFORÉS AUX 24" 1 CÔTÉ : | Ajouter \$145.00 au prix net. |
| PERFORÉS AUX 16" 1 CÔTÉ : | Ajouter \$175.00 au prix net. |
| PERFORÉS AUX 12" 1 CÔTÉ : | Ajouter \$215.00 au prix net. |
| AVEC BRIS THERMIQUE :     | Ajouter \$250.00 au prix net. |



**PROFILÉS PLIÉS LONGUEURS DE 10'**

**LAINES THERMIQUES**

|              |         | Code  | pi2/pqts | Fact "R" |  | \$/mpc         | Esc. |
|--------------|---------|-------|----------|----------|--|----------------|------|
| 3-5/8 x 16"  | Owens-C | R1216 | 106,5    | 12       |  | <b>319,00</b>  | A    |
| 3-5/8" x 24" | Owens-C | R1224 | 160,0    | 12       |  | <b>319,00</b>  | A    |
| 6" x 16"     | Owens-C | R2016 | 85,3     | 20       |  | <b>526,00</b>  | A    |
| 6" x 24"     | Owens-C | R2024 | 128,0    | 20       |  | <b>526,00</b>  | A    |
| 8-1/2" x 16" | Owens-C | R2816 | 53,3     | 28       |  | <b>698,00</b>  | A    |
| 8-1/2" x 24" | Owens-C | R2824 | 80,0     | 28       |  | <b>698,00</b>  | A    |
| 11" x 24"    | Owens-C | R4024 | 48,0     | 40       |  | <b>1096,00</b> | A    |

**ComfortBatt Métal**

|                  |              | Code       | pi2/pqt | Fact "R" |  | \$/mpc         | Esc. |
|------------------|--------------|------------|---------|----------|--|----------------|------|
| 2-1/2" x 16-1/4" |              | RPS 25 16  | 86,7    | 10       |  | <b>422,00</b>  | B    |
| 2-1/2" x 24-1/4" | 156 pqts/min | RPS 25 24  | 97      | 10       |  | <b>422,00</b>  | B    |
| 3-1/2" x 16-1/4" |              | RPS 35 16  | 65      | 14       |  | <b>591,00</b>  | B    |
| 3-1/2" x 24-1/4" | 156 pqts/min | RPS 35 24  | 64,7    | 14       |  | <b>591,00</b>  | B    |
| 6" x 16-1/4"     |              | RPS 60 16  | 43,3    | 22,5     |  | <b>924,00</b>  | B    |
| 6" x 24-1/4"     |              | RPS 60 24  | 40,4    | 22,5     |  | <b>924,00</b>  | B    |
| 6" x 16-1/4"     |              | CB6016-R24 | 43,3    | 24       |  | <b>1012,00</b> | B    |
| 6" x 24-1/4"     |              | CB6024-R24 | 40,4    | 24       |  | <b>1012,00</b> | B    |

**ComfortBatt**

|                        |  | Code       | pi2/pqt | Fact "R" |  | \$/po/mpc      | Esc. |
|------------------------|--|------------|---------|----------|--|----------------|------|
| 3-1/2" x 15-1/4" x 47" |  | CB 35 15   | 59,7    | 14       |  | <b>820,00</b>  | C    |
| 3-1/2" x 23" x 47"     |  | CB 35 23   | 60,1    | 14       |  | <b>820,00</b>  | C    |
| 5-1/2" x 15-1/4" x 47" |  | CB 55 15   | 39,8    | 22       |  | <b>1265,00</b> | C    |
| 5-1/2" x 23" x 47"     |  | CB 55 23   | 37,5    | 22       |  | <b>1265,00</b> | C    |
| 5-1/2" x 15" x 47"     |  | CB5515-R24 | 29,4    | 24       |  | <b>2069,00</b> | C    |
| 5-1/2" x 22-3/4" x 47" |  | CB5523-R24 | 29,7    | 24       |  | <b>2069,00</b> | C    |
| 7-1/4" x 15-1/4" x 47" |  | CB 7 15    | 29,9    | 28       |  | <b>1575,00</b> | C    |
| 7-1/4" x 23" x 47"     |  | CB 7 23    | 30,7    | 28       |  | <b>1575,00</b> | C    |

| <b><u>CavityRock</u></b> | Min (pqts) | Code |    |    | pi2/pqts | Fact "R" |  | \$/mpc         | Esc. |
|--------------------------|------------|------|----|----|----------|----------|--|----------------|------|
| 1" X 16"                 | 156        | CA   | 10 | 16 | 128,0    | 4,2      |  | <b>472,50</b>  | A    |
| 1" X 24"                 |            | CA   | 10 | 24 | 160,0    | 4,2      |  | <b>472,50</b>  | A    |
| 1,5" X 16"               | 156        | CA   | 15 | 16 | 85,3     | 6,3      |  | <b>709,00</b>  | A    |
| 1,5" X 24"               |            | CA   | 15 | 24 | 96,0     | 6,3      |  | <b>709,00</b>  | A    |
| 2" X 16"                 |            | CA   | 20 | 16 | 64,0     | 8,4      |  | <b>945,00</b>  | A    |
| 2" X 24"                 |            | CA   | 20 | 24 | 64,0     | 8,4      |  | <b>945,00</b>  | A    |
| 2,5" X 16"               |            | CA   | 25 | 16 | 53,3     | 10,75    |  | <b>1182,00</b> | A    |
| 2,5" X 24"               |            | CA   | 25 | 24 | 56,0     | 10,75    |  | <b>1182,00</b> | A    |
| 3" X 16"                 |            | CA   | 30 | 16 | 53,3     | 12,9     |  | <b>1418,00</b> | A    |
| 3" X 24"                 |            | CA   | 30 | 24 | 40,0     | 12,9     |  | <b>1418,00</b> | A    |
| 3,5" X 16"               | 117        | CA   | 35 | 16 | 53,3     | 15,05    |  | <b>1654,00</b> | A    |
| 3,5" X 24"               |            | CA   | 35 | 24 | 40,0     | 15,05    |  | <b>1654,00</b> | A    |
| 4" X 16"                 | 117        | CA   | 40 | 16 | 42,6     | 17,2     |  | <b>1890,00</b> | A    |
| 4" X 24"                 |            | CA   | 40 | 24 | 40,0     | 17,2     |  | <b>1890,00</b> | A    |
| 5" X 16"                 | 136        | CA   | 50 | 16 | 32,0     | 21,5     |  | <b>2363,00</b> | A    |
| 5" X 24"                 | 130        | CA   | 50 | 24 | 32,0     | 21,5     |  | <b>2363,00</b> | A    |

ISOLATION THERMIQUE

| <b><u>FOAM</u></b> |  | Code |     | Dims    |  | \$/po/mpc     | Esc. |
|--------------------|--|------|-----|---------|--|---------------|------|
| Celfort 200        |  | FC2  | x x | 2' x 8' |  | <b>635,00</b> | B    |
| Celfort 300        |  | FC3  | x x | 2' x 8' |  | <b>602,00</b> | B    |
| CodeBoard          |  | CB   | x x | 4' x 8' |  | <b>509,00</b> | B    |

| <b><u>ISOCLAD</u></b> |  | Code  |  | Dims    |  | \$/mpc        | Esc. |
|-----------------------|--|-------|--|---------|--|---------------|------|
| 1"                    |  | ISO10 |  | 4' x 8' |  | <b>675,00</b> | C    |
| 1-1/2"                |  | ISO15 |  | 4' x 8' |  | <b>839,00</b> | C    |

**"MARF" ossature d'acier**

|              |       | Code  | pi2/pqts | Fact "R" |  | \$/mpc         | Esc. |
|--------------|-------|-------|----------|----------|--|----------------|------|
| 1-1/2" x 16" | Roxul | M1516 | 96,0     | 6        |  | <b>455,25</b>  | A    |
| 1-1/2" x 24" | Roxul | M1524 | 128,0    | 6        |  | <b>455,25</b>  | A    |
| 2" x 16"     | Roxul | M2016 | 85,3     | 8        |  | <b>607,00</b>  | A    |
| 2" x 24"     | Roxul | M2024 | 96,0     | 8        |  | <b>607,00</b>  | A    |
| 2-1/2" x 16" | Roxul | M2516 | 64,0     | 10       |  | <b>758,75</b>  | A    |
| 2-1/2" x 24" | Roxul | M2524 | 80,0     | 10       |  | <b>758,75</b>  | A    |
| 3" x 16"     | Roxul | M3016 | 64,0     | 12       |  | <b>910,50</b>  | A    |
| 3" x 24"     | Roxul | M3024 | 64,0     | 12       |  | <b>910,50</b>  | A    |
| 3-1/2" x 16" | Roxul | M3516 | 53,3     | 14       |  | <b>1062,25</b> | A    |
| 3-1/2" x 24" | Roxul | M3524 | 56,0     | 14       |  | <b>1062,25</b> | A    |
| 6" x 16"     | Roxul | M6016 | 32,0     | 24       |  | <b>1821,00</b> | A    |
| 6" x 24"     | Roxul | M6024 | 32,0     | 24       |  | <b>1821,00</b> | A    |

**Safe "N" Sound**

|              |       |         |      |  |  |               | Esc. |
|--------------|-------|---------|------|--|--|---------------|------|
| 3" x 15-1/4" | Roxul | SNS3015 | 59,7 |  |  | <b>925,00</b> | B    |
| 3" x 23"     | Roxul | SNS3023 | 60,1 |  |  | <b>925,00</b> | B    |
| 3" x 16-1/4" | Roxul | SNS3016 | 64,0 |  |  | <b>863,00</b> | B    |
| 3" x 24-1/4" | Roxul | SNS3024 | 64,0 |  |  | <b>863,00</b> | B    |

**LAINÉ QUIÉTUDE**

|              |          | Code  | pi2/pqts |  |  | \$/mpc        | Esc. |
|--------------|----------|-------|----------|--|--|---------------|------|
| 2-1/2" x 16" | Owens C. | Q2516 | 170,4    |  |  | <b>200,00</b> | C    |
| 2-1/2" x 24" | Owens C. | Q2524 | 256,0    |  |  | <b>200,00</b> | C    |
| 3-1/2" x 16" | Owens C. | Q3516 | 128,0    |  |  | <b>319,00</b> | C    |
| 3-1/2" x 24" | Owens C. | Q3524 | 192,0    |  |  | <b>319,00</b> | C    |
| 6" x 16.25"  | Owens C. | Q6016 | 86,7     |  |  | <b>526,00</b> | C    |
| 6" x 24.25"  | Owens C. | Q6024 | 129,3    |  |  | <b>526,00</b> | C    |

**PLOMB**

|          | Code | Ép.   | lb/pi2 | Dims    |  | \$/ch      | Esc. |
|----------|------|-------|--------|---------|--|------------|------|
| Plomb Rx | PB2  | 1/32" | 2      | 4' x 8' |  | <b>S/D</b> | D    |
| Plomb Rx | PB4  | 1/16" | 4      | 4' x 8' |  | <b>S/D</b> | D    |
| Plomb Rx | PB6  | 3/32" | 6      | 4' x 8' |  | <b>S/D</b> | D    |
| Plomb Rx | PB8  | 1/8"  | 8      | 4' x 8' |  | <b>S/D</b> | D    |

**DIVERS**

|                          | Code | Qt./bte | Qté/tube | Dims |  | \$/Ch        | Esc. |
|--------------------------|------|---------|----------|------|--|--------------|------|
| Scellant acoustique      | SA   | 12      | 858ml    |      |  | <b>5,40</b>  | E    |
| Scellant acoustique F.G. | SAFJ | 12      | 850ml    |      |  | <b>15,25</b> | E    |

| <b>TYPE</b>              | Ép   | Code |            |            |  | \$/mpc        | Esc. |
|--------------------------|------|------|------------|------------|--|---------------|------|
| Régulier                 | 3/8" | 38   |            |            |  | <b>428,00</b> | A    |
| Régulier                 | 1/2" | 12R  |            |            |  | <b>412,00</b> | A    |
| Régulier 54"             | 1/2" | 1254 |            |            |  | <b>506,00</b> | A    |
| FireCode "C"             | 1/2" | 12F  |            |            |  | <b>532,00</b> | B    |
| FireCode                 | 5/8" | 58   |            |            |  | <b>513,00</b> | B    |
| FireCode 54"             | 5/8" | 5854 |            |            |  | <b>631,00</b> | B    |
| FireCode "C"             | 5/8" | 58C  |            |            |  | <b>657,00</b> | B    |
| Ultracode                | 3/4" | 34   |            |            |  | <b>975,00</b> | A    |
| Résistant à l'eau        | 1/2" | 12W  |            |            |  | <b>642,00</b> | B    |
| Résistant à l'eau FC     | 5/8" | 58W  |            |            |  | <b>971,00</b> | B    |
| Gyplap noyau traité      | 1/2" | 12G  |            |            |  | <b>640,00</b> | B    |
| Gyplap traité FireCode   | 5/8" | 58G  |            |            |  | <b>773,00</b> | B    |
| Humitek                  | 1/2" | 12H  |            |            |  | <b>807,00</b> | B    |
| Mold Tough               | 5/8" | 58MT |            |            |  | <b>875,00</b> | B    |
| Flexible                 | 1/4" | 14   |            |            |  | <b>540,00</b> | A    |
| Ultra-Résistant          | 1/2" | 12UR |            |            |  | <b>691,00</b> | B    |
| Ultra-Résistant FireCode | 5/8" | 58UR |            |            |  | <b>800,00</b> | B    |
|                          |      |      |            |            |  |               |      |
|                          |      |      |            |            |  |               |      |
|                          |      |      |            |            |  |               |      |
|                          |      |      |            |            |  |               |      |
|                          |      |      |            |            |  |               |      |
|                          |      |      |            |            |  |               |      |
|                          |      |      |            |            |  |               |      |
|                          |      |      |            |            |  |               |      |
|                          |      |      |            |            |  |               |      |
|                          |      |      |            |            |  |               |      |
|                          |      |      |            |            |  |               |      |
| MONTE CHARGE             |      |      | Ajouter au | prix net : |  | <b>65,00</b>  |      |

PRIX SUJETS À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS. VÉRIFIER DISPONIBILITÉS ET CONDITIONS DE VENTES.

| <b>FIBEROCK</b>            | Ép   | Code    |  |  | Dims    | \$/mpc        | Esc. |
|----------------------------|------|---------|--|--|---------|---------------|------|
| VHI Ultra-Résistant        | 1/2" | FR12VHI |  |  | 4' x 8' | <b>776,00</b> | A    |
| VHI Ultra-Résistant type X | 5/8" | FR58VHI |  |  | 4' x 8' | <b>869,00</b> | A    |
| Aquatough intérieur        | 1/2" | FR12ATi |  |  | 4' x 8' | <b>683,00</b> | A    |
| Aquatough intérieur        | 5/8" | FR58ATi |  |  | 4' x 8' | <b>739,00</b> | A    |

**Securock / Glasroc / Dens-Glass**

|                     |      |      |  |  |         |               |   |
|---------------------|------|------|--|--|---------|---------------|---|
| Securock            | 1/2" | SR12 |  |  | 4' x 8' | <b>725,00</b> | B |
| Securock            | 5/8" | SR58 |  |  | 4' x 8' | <b>799,00</b> | B |
| Revêtement de puits | 1 "  | RPF  |  |  | 2' x 8' | <b>725,00</b> | B |
| Dens-Glass          | 1/2" | DG12 |  |  | 4' x 8' | <b>725,00</b> | B |
| Dens-Glass          | 5/8" | DG58 |  |  | 4' x 8' | <b>799,00</b> | B |
| Glasroc             | 1/2" | GR12 |  |  | 4' x 8' | <b>725,00</b> | B |
| Glasroc             | 5/8" | GR58 |  |  | 4' x 8' | <b>799,00</b> | B |

**Tuile de Gypse**

|                        |      |         |        |      |         |                |   |
|------------------------|------|---------|--------|------|---------|----------------|---|
| Vinyl noyau rég.       | 1/2" | TV 2    | 706550 | 3260 | 2' x 2' | <b>1122,00</b> | C |
| Vinyl noyau rég.       | 1/2" | TV 4    | 706551 | 3270 | 2' x 4' | <b>1079,00</b> | C |
| Vinyl noyau FC "C"     | 1/2" | TV 2 FC | 706511 |      | 2' x 2' | <b>1194,00</b> | C |
| Vinyl noyau FC "C"     | 1/2" | TV 4 FC | 706510 |      | 2' x 4' | <b>1151,00</b> | C |
| Clean Room FC "C"      | 1/2" | TV 2 CR | 703542 |      | 2' x 2' | <b>2290,00</b> | C |
| Clean Room FC "C"      | 1/2" | TV 4 CR | 703541 | 3200 | 2' x 4' | <b>2215,00</b> | C |
| TDL Naturel noyau rég. | 1/2" | TV 2 N  | 706217 |      | 2' x 2' | <b>1269,00</b> | C |
| TDL Naturel noyau rég. | 1/2" | TV 4 N  | 703518 |      | 2' x 4' | <b>1227,00</b> | C |
| TDL Mocha noyau rég.   | 1/2" | TV 2 M  | 706519 |      | 2' x 2' | <b>1458,00</b> | C |
| TDL Mocha noyau rég.   | 1/2" | TV 4 M  | 706520 |      | 2' x 4' | <b>1408,00</b> | C |

|              |  |  |            |            |  |              |  |
|--------------|--|--|------------|------------|--|--------------|--|
| MONTE CHARGE |  |  | Ajouter au | prix net : |  | <b>65,00</b> |  |
|--------------|--|--|------------|------------|--|--------------|--|

**RÉGULIÈRE**

|                     | Code     | mcx/bte |  |  | \$/bte        |
|---------------------|----------|---------|--|--|---------------|
| 7/16"               | V 716    | 15 000  |  |  | <b>155,00</b> |
| 7/16"               | V 716 -1 | 1 000   |  |  | <b>13,95</b>  |
| 9/16" X 8 Tête Suif | V 916    | 10 000  |  |  | <b>139,00</b> |
| 9/16" X 8 Tête Suif | V 916 -1 | 1 000   |  |  | <b>18,00</b>  |
| 1"                  | V 100    | 10 000  |  |  | <b>92,00</b>  |
| 1-1/8"              | V 118    | 10 000  |  |  | <b>97,00</b>  |
| 1-1/4"              | V 114    | 8 000   |  |  | <b>82,00</b>  |
| 1-1/4" Gros Filets  | V 114 B  | 8 000   |  |  | <b>78,00</b>  |
| 1-5/8"              | V 158    | 5 000   |  |  | <b>66,00</b>  |
|                     | V 158 -1 | 1 000   |  |  | <b>16,99</b>  |
| 2"                  | V 200    | 3 500   |  |  | <b>62,00</b>  |
| 2-1/2"              | V 250    | 2 500   |  |  | <b>68,00</b>  |
| 3"                  | V 300    | 2 000   |  |  | <b>69,00</b>  |
| 3-1/2"              | V 350    | 1 000   |  |  | <b>64,00</b>  |

**MÈCHE**

|                |         |        |  |  |               |
|----------------|---------|--------|--|--|---------------|
| 1/2" Tête Suif | V12M    | 10 000 |  |  | <b>162,50</b> |
| 1/2" Tête Suif | V12M-1  | 1 000  |  |  | <b>20,50</b>  |
| 7/16"          | V716M   | 15 000 |  |  | <b>190,00</b> |
|                | V716M-1 | 1 000  |  |  | <b>16,50</b>  |
| 1"             | V100M   | 10 000 |  |  | <b>153,00</b> |
| 1-1/4"         | V114M   | 8 000  |  |  | <b>134,00</b> |
| 1-5/8"         | V158M   | 5 000  |  |  | <b>106,00</b> |
|                | V158M-1 | 1 000  |  |  | <b>27,50</b>  |
| 2"             | V200M   | 3 500  |  |  | <b>119,00</b> |
| 2-3/8"         | V238M   | 3 000  |  |  | <b>129,00</b> |
| 3"             | V300M   | 2 000  |  |  | <b>99,00</b>  |
| 3-1/2"         | V350M   | 1 000  |  |  | <b>127,00</b> |

**Divers**

|                      |           |          |  |  |               |
|----------------------|-----------|----------|--|--|---------------|
| 1-1/2" à Laminer     | V 112 L   | 5 000    |  |  | <b>117,00</b> |
| 1-1/2" à Laminer     | V 112 L-1 | 1 000    |  |  | <b>30,50</b>  |
| 1-1/4" clous à Gypse |           | 5 Livres |  |  | <b>10,50</b>  |

PRIX SUJETS À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS. VÉRIFIER DISPONIBILITÉS ET CONDITIONS DE VENTES.

| <b>COMPOSÉS À JOINTS</b> | Code   | Bte       | /palette |  | \$/ch        | Esc. |
|--------------------------|--------|-----------|----------|--|--------------|------|
| Régulier                 | CGC    | 27 Kg     | 48 btes  |  | <b>18,90</b> | A    |
| Léger Blanc              | CGCBL  | 23 Kg     | 48 btes  |  | <b>18,90</b> | A    |
| Léger Beige              | CGCBE  | 17 Litres | 48 btes  |  | <b>18,90</b> | A    |
| Ultra-Léger              | CGCXL  | 17 Litres | 48 btes  |  | <b>18,90</b> | A    |
| Machine Mud              | CGCM   | 20 Kg     | 48 btes  |  | <b>19,70</b> | A    |
| Léger Blanc chaudières   | CGCCBL | 17 Litres | 48 chaud |  | <b>24,20</b> | A    |
|                          |        |           |          |  |              |      |
| Durabond 90              | D90    | 15 Kg     | 80 sacs  |  | <b>23,40</b> | A    |
| Durabond 45              | D45    | 15 Kg     | 80 sacs  |  | <b>23,40</b> | A    |
| Sheetrock 90             | S90    | 11 Kg     | 96 sacs  |  | <b>22,20</b> | A    |
| Sheetrock 45             | S45    | 11 Kg     | 96 sacs  |  | <b>22,20</b> | A    |
| Sheetrock 20             | S20    | 11 Kg     | 96 sacs  |  | <b>22,20</b> | A    |
|                          |        |           |          |  |              |      |
| Fini texturé Moyen       | TEXM   | 20 Kg     | 60 sacs  |  | <b>23,85</b> | A    |
| Fini texturé Gros        | TEXG   | 20 Kg     | 60 sacs  |  | <b>23,85</b> | A    |
| Ready-TEX                | TEXA   | 27 Kg     | 48 btes  |  | <b>21,85</b> | A    |
|                          |        |           |          |  |              |      |
| Plâtre de Paris          | PAR    | 22.5 Kg   | 60 sacs  |  | <b>15,99</b> | B    |
| Structo-Lite             | PER    | 22.5 Kg   | 54 sacs  |  | <b>12,25</b> | B    |

| <b>RUBANS</b>                 |          |        |  |  |              |   |
|-------------------------------|----------|--------|--|--|--------------|---|
| Ruban à joints 500'           | RUB      | 10 rlx |  |  | <b>6,25</b>  | C |
| Ruban flex perf. 100'         | SF1-100P | 12 rlx |  |  | <b>32,75</b> | C |
| Ruban ultraflex 2-1/2" x 100' | ULTLITE  | 10 rlx |  |  | <b>52,75</b> | C |
| Ruban Fibre 500'              | RUBF     | 12 rlx |  |  | <b>13,25</b> | C |
| Ruban impérial 300'           | RURP     | 12 rlx |  |  | <b>25,99</b> | C |

PRIX SUJETS À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS. VÉRIFIER DISPONIBILITÉS ET CONDITIONS DE VENTES.

| <b><u>MOULURES DE VINYLE</u></b>                                      | Code  | mcx/pqt | #TT  | Long(pi) | prix(1000')   | Esc. |
|---|-------|---------|------|----------|---------------|------|
| Coins 90 degrés   | 4010  | 50      | 4010 | 10       | <b>226,00</b> | A    |
| Coins flexibles   | 4110  | 50      | 4110 | 10       | <b>278,00</b> | A    |
| Coins Ronds   | 7010  | 35      | 7010 | 10       | <b>287,00</b> | A    |
| Moulures en "L" 1/2"  | 3210M | 80      | 3210 | 10       | <b>164,00</b> | A    |
| Moulures en "L" 5/8"  | 3310M | 80      | 3310 | 10       | <b>164,00</b> | A    |
| Moulure "L" patte amov. 1/2"  | 9010  | 50      | 3010 | 10       | <b>261,00</b> | A    |
| Moulure "L" patte amov. 5/8"  | 9110  | 50      | 3110 | 10       | <b>261,00</b> | A    |
| Moulure "J" à plastrer 1/2"   | 1710  | 50      | 1710 | 10       | <b>206,75</b> | A    |
| Moulure "J" à plastrer 5/8"   | 1810  | 50      | 1810 | 10       | <b>206,75</b> | A    |
| Joint d'expansion   | 093V  | 25      | 093V | 10       | <b>596,00</b> | A    |
| autres modèles disponibles sur commande, voir avec nos représentants. |       |         |      |          |               |      |

| <b><u>MOULURES PAPIER</u></b>   | Code   | mcx/pqt | pqt/pal | Long(pi) | prix(1000')   | Esc. |
|---|--------|---------|---------|----------|---------------|------|
| Coins ext 90 degrés 13/16" x 8'                                       | B1XW08 | 50      | 60      | 8        | <b>265,00</b> | B    |
| Coins ext 135 degrés x 8'   | B10S08 | 50      | 60      | 8        | <b>245,00</b> | B    |
| Coins ext 90 degrés rond x 8'   | SLOC08 | 50      | 60      | 8        | <b>379,00</b> | B    |
| Coins int 90 degrés x 8'  | B208   | 50      | 60      | 8        | <b>229,00</b> | B    |
| Coins int 135 degrés x 8'   | B20S08 | 50      | 60      | 8        | <b>245,00</b> | B    |
| autres modèles disponibles sur commande, voir avec nos représentants. |        |         |         |          |               |      |

PRIX SUJETS À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS. VÉRIFIER DISPONIBILITÉS ET CONDITIONS DE VENTES.

| <b>ÂME ET SEMELLE D'ACIER</b> |        | Code    | mcx/bte | pi/bte | bte/pal | \$/1000'       | Esc. |
|-------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|----------------|------|
| Té principal 12' (rég / F.G.) | 15/16" | DX24    | 20      | 240    | 48      | <b>1139,00</b> | A    |
| Té secondaire 4'              | 15/16" | DX416   | 60      | 240    | 55      | <b>963,00</b>  | A    |
| Té secondaire 4' F.G.         | 15/16" | DXL424  | 60      | 240    | 40      | <b>1093,00</b> | A    |
| Té secondaire 2' (rég / F.G.) | 15/16" | DX216   | 60      | 120    | 110     | <b>922,00</b>  | A    |
| Moulure de contour 10'        | 15/16" | M7      | 50      | 500    | 40      | <b>658,00</b>  | A    |
|                               |        |         |         |        |         |                |      |
| Té principal 12'              | 9/16"  | DXT24   | 25      | 300    | 24      | <b>1215,00</b> | A    |
| Té secondaire 4'              | 9/16"  | DXT422  | 75      | 300    |         | <b>1146,00</b> | A    |
| Té secondaire 2'              | 9/16"  | DXT222  | 75      | 150    |         | <b>1146,00</b> | A    |
| Moulure de contour 10'        | 9/16"  | M9      | 50      | 500    |         | <b>658,00</b>  | A    |
|                               |        |         |         |        |         |                |      |
| <b>SEMELLE ALUMINIUM</b>      |        |         |         |        |         |                |      |
| Té principal 12'              | 15/16" | ZXLA24  | 25      | 300    |         | <b>1958,00</b> | B    |
| Té secondaire 4'              | 15/16" | ZXLA424 | 75      | 300    |         | <b>1958,00</b> | B    |
| Té secondaire 2'              | 15/16" | ZXLA224 | 75      | 150    |         | <b>2131,00</b> | B    |
| Moulure de contour 12'        | 15/16" | M7A     | 40      | 480    |         | <b>878,00</b>  | B    |
|                               |        |         |         |        |         |                |      |
| <b>DIVERS</b>                 |        |         |         |        |         |                |      |
| Moulure flexible ext 8'       | 15/16" | FLEX7   | 12      | 96     |         | <b>6155,00</b> | B    |
| Moulure flexible ext 8'       | 9/16"  | FLEX9   | 12      | 96     |         | <b>6155,00</b> | B    |
| Moulure flexible int 8'       | 15/16" | ICO7    | 12      | 96     |         | <b>7016,00</b> | B    |
| Moulure flexible int 8'       | 9/16"  | ICO9    | 12      | 96     |         | <b>7016,00</b> | B    |
| Profilé mural "U" x 10'       | 1/2"   | US8     | 30      | 300    |         | <b>872,00</b>  | B    |
| Profilé mural "U" x 10'       | 5/8"   | US10    | 30      | 300    |         | <b>887,00</b>  | B    |
| Profilé mural "F" x 10'       | 1/2"   | MF8     | 10      | 100    |         | <b>2211,00</b> | B    |
| Profilé mural "F" x 10'       | 5/8"   | MF10    | 10      | 100    |         | <b>2211,00</b> | B    |
| Moulure escaliers x 12'       | 1/2"   | MS164   | 25      | 300    |         | <b>1229,00</b> | B    |
| Griffe de retenue             |        | A9      | 500     |        |         | <b>0,233</b>   | B    |
| Broche #12 x 12'              |        | BR12    | +/-140  |        |         | <b>81,00</b>   | B    |
| Broche #18 x 27"              |        | BRO27   |         |        |         | <b>48,75</b>   | B    |
|                               |        |         |         |        |         |                |      |
| <b>SUSPENSION POUR GYPSE</b>  |        |         |         |        |         |                |      |
| Té principal 12'              |        | DGLW26  | 16      | 192    |         | <b>1140,00</b> | B    |
| Té secondaire 4'              |        | DGLW424 | 48      | 192    |         | <b>1140,00</b> | B    |

|   |     | Code  | Dims           | pi2/bte |  | \$/mpc         | Esc. |
|---|-----|-------|----------------|---------|--|----------------|------|
| <b><u>Radars, Fissurés, Eclipse, Millennia, Sandrift (882):</u></b> |     |       |                |         |  |                |      |
| Radars  | SQ  | 2310  | 2' x 4' x 5/8" | 64      |  | <b>942,00</b>  | A    |
| Radars Firecode   | SQ  | 2315  | 2' x 4' x 5/8" | 64      |  | <b>1150,00</b> | A    |
| Radars  | SQ  | 2110  | 2' x 2' x 5/8" | 64      |  | <b>991,00</b>  | A    |
| Radars  | SLT | 2120  | 2' x 2' x 5/8" | 64      |  | <b>1405,00</b> | A    |
| Illusion Radars 2/24  | SLT | 2742  | 2' x 4' x 3/4" | 48      |  | <b>1523,00</b> | A    |
| Illusion Radars 32/6  | SLT | 2862  | 2' x 4' x 3/4" | 48      |  | <b>1635,00</b> | A    |
| Illusion Radars 8/12 Climaplus                                      | SLT | 2852  | 2' x 4' x 3/4" | 48      |  | <b>1600,00</b> | A    |
| Fissurée  | SQ  | 562   | 2' x 4' x 5/8" | 64      |  | <b>942,00</b>  | A    |
| Radars Climaplus  | SQ  | 2410  | 2' x 4' x 5/8" | 64      |  | <b>1117,00</b> | A    |
| Radars Hi-NRC   | SQ  | 22311 | 2' x 4' x 3/4" | 48      |  | <b>1389,00</b> | A    |
| Ceramic Climaplus FC  | SQ  | 56645 | 2' x 4' x 5/8" | 48      |  | <b>3721,00</b> | A    |
| Eclipse Climaplus   | SLT | 76775 | 2' x 2' x 3/4" | 48      |  | <b>2947,00</b> | A    |
| Pedestal IV Eclipse ClimaPlu  | SLT | 72716 | 2' x 2' x 3/4" | 48      |  | <b>4182,00</b> | A    |
| Sandrif   | SL  | 808   | 2' x 2' x 3/4" | 48      |  | <b>3117,00</b> | A    |
| <b><u>Aspens, Pebbles, Olympia (887):</u></b>                       |     |       |                |         |  |                |      |
| Pebbles   | SQ  | 4800  | 2' x 4' x 5/8" | 64      |  | <b>1028,00</b> | B    |
| Olympia Micro Climaplus   | SQ  | 4411  | 2' x 4' x 5/8" | 64      |  | <b>1581,00</b> | B    |
| Olympia Micro Climaplus   | SLT | 4221  | 2' x 2' x 5/8" | 64      |  | <b>1581,00</b> | B    |
| <b><u>Clean Room, Astro, Frost, Orion (888):</u></b>                |     |       |                |         |  |                |      |
| Clean Room perf.  | SQ  | 56090 | 2' x 4' x 5/8" | 64      |  | <b>2957,00</b> | C    |
| Clean Room non-perf.  | SQ  | 56091 | 2' x 4' x 5/8" | 64      |  | <b>2957,00</b> | C    |
| Astro Climaplus   | SQ  | 8241  | 2' x 4' x 5/8" | 64      |  | <b>1911,00</b> | C    |

**PANNEAUX**

|                |        | Code | Dims           |  |  | \$/mpc         | Esc. |
|----------------|--------|------|----------------|--|--|----------------|------|
| Durock         | CGC    | DU   | 4' x 8' x 1/2" |  |  | <b>1455,00</b> | A    |
| Durock         | CGC    | DU58 | 4' x 8' x 5/8" |  |  | <b>1645,00</b> | A    |
| Permabase      | Unifix | UP   | 4' x 8' x 1/2" |  |  | <b>1455,00</b> | B    |
| Permabase      | Unifix | UP58 | 4' x 8' x 5/8" |  |  | <b>1645,00</b> | B    |
| Permabase Flex | Unifix | UF   | 4' x 8' x 1/2" |  |  | <b>1898,00</b> | B    |

**ACCESSOIRES**

|                   |        | Code | Qt.       | pqt/pal | Long(pi) | \$/ch        |   |
|-------------------|--------|------|-----------|---------|----------|--------------|---|
| Treillis à joints | CGC    | DURI | 2" x 150' |         |          | <b>8,49</b>  | C |
| Treillis à joints | Unifix | UT   | 3" x 150' |         |          | <b>20,75</b> | C |

**VIS**

|                     |     | Code      | mcx/bte |  |  | \$ ch.       |   |
|---------------------|-----|-----------|---------|--|--|--------------|---|
| Vis à métal 1-1/4"  | CGC |           | 5000    |  |  | <b>77,75</b> | D |
| Vis à bois 1-1/4"   | CGC |           | 5000    |  |  | <b>68,99</b> | D |
|                     |     |           |         |  |  |              |   |
| Univis Bois 1-1/4"  |     | HI-LO-114 | 1 000   |  |  | <b>61,75</b> | D |
| Univis Bois 2"      |     | HI-LO-200 | 500     |  |  | <b>46,25</b> | D |
| Univis Métal 1-1/4" |     | S-12114   | 1 000   |  |  | <b>61,75</b> | D |
| Univis Métal 1-5/8" |     | S-12158   | 1 000   |  |  | <b>61,75</b> | D |
|                     |     |           |         |  |  |              |   |
|                     |     |           |         |  |  |              |   |

PRIX SUJETS À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS. VÉRIFIER DISPONIBILITÉS ET CONDITIONS DE VENTES.

| <b><u>POLYTHÈNE</u></b> |  | Code  | Dims        |  |  | \$ ch        | Esc. |
|-------------------------|--|-------|-------------|--|--|--------------|------|
| Faible                  |  | PO    | 102" x 177' |  |  | <b>11,75</b> | A    |
| Approuvée 6mm           |  | PO10A | 10' x 100'  |  |  | <b>49,99</b> | A    |
| Approuvée 6mm           |  | PO20A | 20' x 100'  |  |  | <b>97,99</b> | A    |

| <b><u>DIVERS</u></b>   |  | Code   | Dims        | Long. | Qté   | \$ ch         | Esc. |
|------------------------|--|--------|-------------|-------|-------|---------------|------|
| Coupe-vapeur aluminium |  | CVA    | 450pi2      |       |       | <b>28,99</b>  | B    |
| Néoprène               |  | NEO    | 1/8" x 1/2" | 50'   |       | <b>3,99</b>   | B    |
| Etafoam 3-5/8"         |  | ET3    |             | 75'   |       | <b>3,25</b>   | B    |
| Etafoam 6"             |  | ET6    |             | 75'   |       | <b>4,25</b>   | B    |
| Joint de lisse         |  | 2542X1 | 1" x 1/8"   | 50'   |       | <b>6,25</b>   | B    |
| Colle construction     |  | M88    |             |       |       | <b>7,75</b>   | B    |
| Colle contact          |  | CO095  |             |       | 950ml | <b>10,99</b>  | B    |
| Colle contact          |  | CO378  |             |       | 3.78L | <b>31,75</b>  | B    |
| Colle contact          |  | CO189  |             |       | 18.9L | <b>122,25</b> | B    |
| Colle contact aérosol  |  | C3M77  |             |       |       | <b>19,99</b>  | B    |
| Colle contact aérosol  |  | C3M90  |             |       |       | <b>25,99</b>  | B    |
| Tyvek                  |  | T9100  | 108"        | 100'  |       | <b>124,99</b> | B    |
| Ruban rouge            |  | 20502  |             | 66m.  |       | <b>9,99</b>   | B    |
| Ruban aluminium 2"     |  | RA2    |             | 300'  |       | <b>8,75</b>   | B    |

PRIX SUJETS À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS. VÉRIFIER DISPONIBILITÉS ET CONDITIONS DE VENTES.