



ROCKFON Contour®

ROCKFON Contour®

- Baffle acoustique sans cadre et esthétique
- Rapide et facile à mettre en œuvre
- Correction acoustique en complément d'un plafond existant
- Adapté aux locaux utilisant l'inertie thermique du bâtiment ou lorsqu'un accès fréquent aux installations est requis

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Baffle en laine de roche
- Faces visibles : voile peint blanc et lisse
- Bords peints
- Points d'ancrage intégrés lors de la production

GAMME

Bords	Dimensions modulaires (mm)	Poids (kg/unité)	Systèmes d'installation recommandés
Ac 	1200 x 300 x 50	2,3	ROCKFON® System Contour Ac Baffle™
	1200 x 600 x 50	4,6	

Nous consulter pour d'autres dimensions et formats spéciaux.

Pour connaître les quantités minimum et les délais de livraison, consultez le tarif ROCKFON disponible sur : www.rockfon.fr




PERFORMANCES



Absorption acoustique

A_{eq} (m²/module)



1200x600x50: module seul (1 baffle/m ² ; distance entre les rangées: 83 cm)	0,32	0,36	0,66	0,78	0,78	0,73
--	------	------	------	------	------	------



Réaction au feu

A1



Réflexion à la lumière

79%



Résistance à l'humidité et résistance à la flexion

Jusqu'à 100 % RH.
ROCKFON Contour ne peut être ni utilisé en piscine ni installé dans des espaces ouverts sur l'extérieur.



Entretien

- Aspirateur



Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes



Environnement

Totalement recyclable



Environnement intérieur

Une sélection représentative de produits ROCKFON bénéficie des labels



ROCKFON - ROCKWOOL France S.A.S.

111, rue du Château des Rentiers

75013 PARIS

Tél. : 01 40 77 82 82

Fax. : 01 45 86 77 90

E-mail : info@rockfon.fr

www.rockfon.fr

ROCKWOOL France S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital de

12 196 000 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris

TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z