



# MANUGYPSE

## Québec

5385 rue Rideau  
Québec G2E 5V9  
Tel.: 418.871.8088  
Fax.: 418.871.3140

## Boucherville

1289 rue Newton  
Boucherville J4B 5H2  
Tel.: 450.655.5100  
Fax.: 450.655.5102

## Mirabel

14639 Bd du Curé-Labelle  
Mirabel J7J 1P4  
Tel.: 450.655.5100

1.800.871.5818

## Liste de prix

**18 juillet 2025**

Liste d'escomptes en date du 7 juillet 2025

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## LIVRAISON

1. Frais de transport minimum de 150\$ sur toute commande; TRSP
2. Frais de transport additionnel minimum de 100\$ si la commande est de moins de 1000\$;  
TRSP-1000
3. Frais de transport additionnel minimum de 250\$ pour tout produit d'acier de plus de 30';  
TRSP-30
4. Frais additionnel minimum de 50\$/heure et soumission requise pour les livraisons exigées hors des heures normales (7h00 à 16h00) et qui n'étaient pas prévues initialement au devis;  
TRSP-HORS

## MANUTENTION

5. Manutention standard incluse selon le code de livraison de l'APESIQ;
6. Frais d'escaliers (gypse de 9' maximum) de 0.33\$ par feuille par marche (aucun frais pour 5 marches et moins); FEC
7. Frais pour ascenseur (gypse de 9' maximum): 65\$/MPC pour gypse 1/2" et 85\$/MPC pour gypse 5/8"; FA12 / FA58
8. Frais de monte-charge intérieur (par chariot plein) : 40\$/MPC; FMCIN
9. Frais de monte-charge extérieur (par chariot plein, 20<sup>e</sup> étage et plus) : 40\$/MPC. Doit être à notre disposition exclusive, vitesse minimum de 40pi/min, capacité de charge minimale de 4500lbs, aucune manutention par Fraco; FMCE
10. Aucune manutention de produits ne provenant pas de Manugypse;

## PROFILÉS D'ACIER

11. Pour les profilés de longueurs non standards, des frais de montage de 75\$ seront facturés pour chaque profilé, par livraison; FS
12. Ces frais de montage seront de 225\$ (75\$ + 150\$ additionnel) pour les profilés qui totalisent moins de 300PL pour chaque profilé, par livraison; FM-300
13. Ces frais de montage seront de 225\$ (75\$ + 150\$ additionnel) pour les lisses de longueurs non standards; FML

## AUTRES

14. Frais de permis d'occupation de la place publique, de signalisation, de stationnement et autres aux frais du client;
15. Grue aux frais du client si manutention par grue requise;
16. Les produits spéciaux seront livrés et facturés au plus tard 15 jours suivant leur production ou leur réception à notre entrepôt;
17. Aucun retour possible sur les produits spéciaux;
18. Frais de retour de 25% sur les produits de gypse et de 15% sur les autres produits;
19. Les prix des produits de bois et de plomb sont sujet à changement sans préavis;
20. Les escomptes de fin de projet ne sont pas applicables sur certains articles, par exemple le bois, les frais (transport, montage, manutention, etc.) et l'outillage;
21. Des frais d'intérêts de 2% par mois seront facturés pour tout solde passé dû;
22. Les prix du devis peuvent en tout temps être augmentés de manière correspondante à toute augmentation des tarifs douaniers ou de toutes autres taxes similaires imposés de temps à autre par toute autorité gouvernementale sur les produits visés par le présent devis; et à toute augmentation ou diminution de prix appliquée par nos fournisseurs en raison des tarifs douaniers relativement aux produits visés par le présent devis.



## COLOMBAGES EN INVENTAIRE

**X** : En inventaire à toutes les succursales

**Q** : En inventaire à Québec

**B** : En inventaire à Boucherville

**M** : En inventaire à Mirabel

| Type      | Larg.  | Haut.  | Ép.    | 8'  | 8'6" | 9' | 10' | 11' | 12' | 13' | 14' | 15' | 16' | 18' | 20' | 25' |
|-----------|--------|--------|--------|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Colombage | 1-5/8" | 1-1/4" | 18mils | X   |      | X  | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| Colombage | 2-1/2" | 1-1/4" | 18mils | X   |      | X  | X   | B/M | X   |     | B/M |     |     |     |     |     |
| Colombage | 3-5/8" | 1-1/4" | 18mils | X   | B/M  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | B/M |
| Colombage | 6"     | 1-1/4" | 18mils | X   |      | X  | X   | B/M | X   | B/M | X   |     | B/M | B/M | B/M | B   |
| Colombage | 1-5/8" | 1-1/4" | 33mils | X   |      |    | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| Colombage | 2-1/2" | 1-1/4" | 33mils | X   |      |    | X   |     | X   |     | X   |     |     |     |     |     |
| Colombage | 3-5/8" | 1-1/4" | 33mils | X   |      | X  | X   | X   | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   | B/M |
| Colombage | 3-5/8" | 1-5/8" | 33mils |     |      |    | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| Colombage | 6"     | 1-1/4" | 33mils | X   |      | X  | X   | B/M | X   | X   | X   | B/M | X   | X   | X   | B/M |
| Colombage | 6"     | 1-5/8" | 33mils |     |      |    | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| Colombage | 3-5/8" | 1-1/4" | 43mils |     |      |    | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Colombage | 3-5/8" | 1-5/8" | 43mils |     |      |    | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| Colombage | 6"     | 1-1/4" | 43mils | B/M |      |    | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| Colombage | 6"     | 1-5/8" | 43mils |     |      |    | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| CT        | 2-1/2" | 1-5/8" | 21mils |     |      |    | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| CT        | 2-1/2" | 1-5/8" | 36mils |     |      |    | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| CT        | 4"     | 1-5/8" | 21mils |     |      |    | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| CT        | 4"     | 1-5/8" | 36mils | B/M |      |    | X   |     | X   |     | X   |     |     |     |     |     |
| CT        | 6"     | 1-5/8" | 36mils |     |      |    | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |



# TABLE DES MATIÈRES

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE</b>        | <b>1</b>  |
| <b>COLOMBAGES EN INVENTAIRE</b>             | <b>2</b>  |
| <b>TABLE DES MATIÈRES</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>PROFILÉS D'ACIER</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>DIVERS ACIER</b>                         | <b>5</b>  |
| <b>PROFILÉS PLIÉS LONGUEURS DE 10'</b>      | <b>6</b>  |
| <b>ISOLATION</b>                            | <b>8</b>  |
| <b>ISOLATION EXTÉRIEURE</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>DIVERS</b>                               | <b>10</b> |
| <b>INSONORISATION</b>                       | <b>11</b> |
| <b>PLANCHES DE GYPSE</b>                    | <b>13</b> |
| <b>PLANCHES DIVERS</b>                      | <b>14</b> |
| <b>TRAPPES D'ACCÈS</b>                      | <b>15</b> |
| <b>PANNEAUX DE BÉTONS ET ACCESSOIRES</b>    | <b>16</b> |
| <b>VIS</b>                                  | <b>17</b> |
| <b>TRAITEMENTS DE JOINTS</b>                | <b>18</b> |
| <b>MOULURES POUR JOINTS</b>                 | <b>19</b> |
| <b>SUSPENSION POUR PLAFONDS ROCKFON</b>     | <b>20</b> |
| <b>SUSPENSION POUR PLAFONDS CERTAINTEED</b> | <b>21</b> |
| <b>TUILES À PLAFOND ROCKFON</b>             | <b>23</b> |
| <b>TUILES À PLAFOND CERTAINTEED</b>         | <b>28</b> |



## PROFILÉS D'ACIER

| Description                      |       |       | xx=         | 18mils              | 33mils              | 43mils              | 54mils              | 68mils              |
|----------------------------------|-------|-------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Profilé                          | Larg. | Haut. | Code        | 18<br>\$/1000'<br>A | 33<br>\$/1000'<br>B | 43<br>\$/1000'<br>C | 54<br>\$/1000'<br>D | 68<br>\$/1000'<br>E |
| <a href="#">Colombage</a>        | 1-5/8 | 1-1/4 | 162S125-xx  | 923                 | 1649                | -                   | -                   | -                   |
| <a href="#">Lisse*</a>           | 1-5/8 | 1-1/4 | 162T125-xx  | 891                 | 1649                | -                   | -                   | -                   |
|                                  |       |       |             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <a href="#">Colombage</a>        | 2-1/2 | 1-1/4 | 250S125-xx  | 1108                | 1991                | 2645                | -                   | -                   |
| <a href="#">Lisse*</a>           | 2-1/2 | 1-1/4 | 250T125-xx  | 1061                | 1991                | 2645                | -                   | -                   |
| <a href="#">Lisse haute*</a>     | 2-1/2 | 2     | 250T200-xx  | 1347                | 2478                | -                   | -                   | -                   |
| <a href="#">Trouée 1" c/c*</a>   | 2-1/2 | 2-1/2 | 250ST250-xx | 2585                | 3943                | S/D                 | -                   | -                   |
|                                  |       |       |             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <a href="#">Colombage</a>        | 3-5/8 | 1-1/4 | 362S125-xx  | 1347                | 2430                | 3154                | 3933                | -                   |
| <a href="#">Colombage</a>        | 3-5/8 | 1-5/8 | 362S162-xx  | -                   | 2943                | 3831                | 4756                | 5903                |
| <a href="#">Lisse*</a>           | 3-5/8 | 1-1/4 | 362T125-xx  | 1299                | 2361                | 3154                | 3933                | 4998                |
| <a href="#">Lisse haute*</a>     | 3-5/8 | 2     | 362T200-xx  | 1599                | 2943                | 3831                | 4756                | 5903                |
| <a href="#">Trouée 1" c/c*</a>   | 3-5/8 | 2-1/2 | 362ST250-xx | 2824                | 4356                | 5375                | 6490                | S/D                 |
|                                  |       |       |             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <a href="#">Colombage</a>        | 6     | 1-1/4 | 600S125-xx  | 1850                | 3356                | 4375                | 5490                | -                   |
| <a href="#">Colombage</a>        | 6     | 1-5/8 | 600S162-xx  | -                   | 3872                | 5041                | 6269                | 7801                |
| <a href="#">Lisse*</a>           | 6     | 1-1/4 | 600T125-xx  | 1824                | 3356                | 4375                | 5490                | Pliage              |
| <a href="#">Lisse haute*</a>     | 6     | 2     | 600T200-xx  | 2104                | 3872                | 5041                | 6269                | 7801                |
| <a href="#">Trouée 1" c/c*</a>   | 6     | 2-1/2 | 600ST250-xx | 3328                | 5283                | 6583                | 8006                | S/D                 |
|                                  |       |       |             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <a href="#">Colombage</a>        | 8     | 1-1/4 | 800S125-xx  | -                   | 4137                | 5392                | -                   | -                   |
| <a href="#">Colombage</a>        | 8     | 1-5/8 | 800S162-xx  | -                   | 4652                | 6058                | 7546                | -                   |
| <a href="#">Lisse*</a>           | 8     | 1-1/4 | 800T125-xx  | -                   | 4137                | 5392                | Pliage              | Pliage              |
| <a href="#">Lisse haute *</a>    | 8     | 2     | 800T200-xx  | -                   | 4652                | 6058                | Pliage              | Pliage              |
| <a href="#">Trouée 1" c/c*</a>   | 8     | 2-1/2 | 800ST250-xx | -                   | S/D                 | S/D                 | S/D                 | S/D                 |
|                                  |       |       |             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <a href="#">Fourrure</a>         | 1-1/4 | 7/8   | 125F88-xx   | 891                 | 1561                | 2035                | 2554                | -                   |
| <a href="#">Barre résiliente</a> | 1-1/4 | 1/2   | 125R50-xx   | 699                 | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <a href="#">Angle</a>            | 7/8   | 1-1/2 | LCxx-088    | 554                 | Pliage              | Pliage              | Pliage              | Pliage              |
| <a href="#">Angle</a>            | 1     | 2     | LCxx-100    | 649                 | 1194                | Pliage              | Pliage              | Pliage              |
| <a href="#">Channel</a>          | 1-1/2 | 1/2   | 150U50-xx   | -                   | -                   | 1183                | 1421                | -                   |
| <a href="#">Channel</a>          | 3/4   | 1/2   | 75U50-xx    | -                   | -                   | 1398                | -                   | -                   |

\*Les lisses gardées en inventaire sont de 10'. Autres longueurs disponibles avec frais de montages applicables en sus.

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## DIVERS ACIER

| Description          |            |         |          |         |          |      |
|----------------------|------------|---------|----------|---------|----------|------|
| Colombage CT         | Code       | Long.   | Mcx/pqts | Mcx/pal | \$/1000' | Esc. |
| 2-1/2" x 0.0188"     | CT25__21   | -       | -        | 240     | 2912     | A    |
| 2-1/2" x 0.0346"     | CT25__36   | -       | -        | 240     | 5030     | A    |
| 4" x 0.0188"         | CT40__21   | -       | -        | 180     | 3370     | A    |
| 4" x 0.0346"         | CT40__36   | -       | -        | 180     | 5950     | A    |
| 6" x 0.0346"         | CT60__36   | -       | -        | 120     | 7190     | A    |
|                      |            |         |          |         |          |      |
| Lisse en J           | Code       | Long.   | Mcx/pqts | Mcx/pal | \$/1000' | Esc. |
| 2-1/2" x 0.021"      | 250J200-21 | 10'     | -        | -       | 1442     | A    |
| 2-1/2" x 0.036"      | 250J200-36 | 10'     | -        | -       | 2268     | A    |
| 4" x 0.021"          | 400J200-21 | 10'     | -        | -       | 1784     | A    |
| 4" x 0.036"          | 400J200-36 | 10'     | -        | -       | 2802     | A    |
| 6" x 0.036"          | 600J200-36 | 10'     | -        | -       | 3506     | A    |
|                      |            |         |          |         |          |      |
| Syst. murs mitoyens  | Code       | Long.   | Mcx/pqts | -       | \$/1000' | Esc. |
| Colombage 2" x .021" | SH2021     | 8-10-12 | -        | -       | 2682     | A    |
| Lisse 2-1/8" x .021" | LSH21021   | 10      | -        | -       | 1638     | A    |
| Attaches             | ASWB       | -       | 500      | -       | 1064/bte | A    |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## PROFILÉS PLIÉS LONGUEURS DE 10'


Perforés aux 8 pouces 1 côté :

Ajouter 290\$ / MPL au prix net.

Pliage fourrure ou colombage :

Ajouter 150\$ / MPL au prix de liste.

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## FEUILLES D'ACIER - 10'

| A (po) | 18mils |        | 33mils |        | 43mils |        | 54mils |        | 68mils |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL |
| 3.00   | 1514   | 379    | 2787   | 697    | 3632   | 908    | 4558   | 1140   | 5742   | 1436   |
| 3.25   | 1514   | 410    | 2787   | 755    | 3632   | 984    | 4558   | 1234   | 5742   | 1555   |
| 3.50   | 1514   | 442    | 2787   | 813    | 3632   | 1059   | 4558   | 1329   | 5742   | 1675   |
| 3.75   | 1514   | 473    | 2787   | 871    | 3632   | 1135   | 4558   | 1424   | 5742   | 1794   |
| 4.00   | 1514   | 505    | 2787   | 929    | 3632   | 1211   | 4558   | 1519   | 5742   | 1914   |
| 4.25   | 1514   | 536    | 2787   | 987    | 3632   | 1286   | 4558   | 1614   | 5742   | 2034   |
| 4.50   | 1514   | 568    | 2787   | 1045   | 3632   | 1362   | 4558   | 1709   | 5742   | 2153   |
| 4.75   | 1514   | 599    | 2787   | 1103   | 3632   | 1438   | 4558   | 1804   | 5742   | 2273   |
| 5.00   | 1514   | 631    | 2787   | 1161   | 3632   | 1513   | 4558   | 1899   | 5742   | 2393   |
| 5.25   | 1514   | 662    | 2787   | 1219   | 3632   | 1589   | 4558   | 1994   | 5742   | 2512   |
| 5.50   | 1514   | 694    | 2787   | 1277   | 3632   | 1665   | 4558   | 2089   | 5742   | 2632   |
| 5.75   | 1514   | 725    | 2787   | 1335   | 3632   | 1740   | 4558   | 2184   | 5742   | 2751   |
| 6.00   | 1514   | 757    | 2787   | 1394   | 3632   | 1816   | 4558   | 2279   | 5742   | 2871   |
| 6.25   | 1514   | 789    | 2787   | 1452   | 3632   | 1892   | 4558   | 2374   | 5742   | 2991   |
| 6.50   | 1514   | 820    | 2787   | 1510   | 3632   | 1967   | 4558   | 2469   | 5742   | 3110   |
| 6.75   | 1514   | 852    | 2787   | 1568   | 3632   | 2043   | 4558   | 2564   | 5742   | 3230   |
| 7.00   | 1514   | 883    | 2787   | 1626   | 3632   | 2119   | 4558   | 2659   | 5742   | 3350   |
| 7.25   | 1514   | 915    | 2787   | 1684   | 3632   | 2194   | 4558   | 2754   | 5742   | 3469   |
| 7.50   | 1514   | 946    | 2787   | 1742   | 3632   | 2270   | 4558   | 2849   | 5742   | 3589   |
| 7.75   | 1514   | 978    | 2787   | 1800   | 3632   | 2346   | 4558   | 2944   | 5742   | 3708   |
| 8.00   | 1514   | 1009   | 2787   | 1858   | 3632   | 2421   | 4558   | 3039   | 5742   | 3828   |
| 8.25   | 1514   | 1041   | 2787   | 1916   | 3632   | 2497   | 4558   | 3134   | 5742   | 3948   |
| 8.50   | 1514   | 1072   | 2787   | 1974   | 3632   | 2573   | 4558   | 3229   | 5742   | 4067   |
| 8.75   | 1514   | 1104   | 2787   | 2032   | 3632   | 2648   | 4558   | 3324   | 5742   | 4187   |
| 9.00   | 1514   | 1136   | 2787   | 2090   | 3632   | 2724   | 4558   | 3419   | 5742   | 4307   |
| 9.25   | 1514   | 1167   | 2787   | 2148   | 3632   | 2800   | 4558   | 3513   | 5742   | 4426   |
| 9.50   | 1514   | 1199   | 2787   | 2206   | 3632   | 2875   | 4558   | 3608   | 5742   | 4546   |
| 9.75   | 1514   | 1230   | 2787   | 2264   | 3632   | 2951   | 4558   | 3703   | 5742   | 4665   |
| 10.00  | 1514   | 1262   | 2787   | 2323   | 3632   | 3027   | 4558   | 3798   | 5742   | 4785   |
| 10.25  | 1514   | 1293   | 2787   | 2381   | 3632   | 3102   | 4558   | 3893   | 5742   | 4905   |
| 10.50  | 1514   | 1325   | 2787   | 2439   | 3632   | 3178   | 4558   | 3988   | 5742   | 5024   |
| 10.75  | 1514   | 1356   | 2787   | 2497   | 3632   | 3254   | 4558   | 4083   | 5742   | 5144   |
| 11.00  | 1514   | 1388   | 2787   | 2555   | 3632   | 3329   | 4558   | 4178   | 5742   | 5264   |
| 11.25  | 1514   | 1419   | 2787   | 2613   | 3632   | 3405   | 4558   | 4273   | 5742   | 5383   |
| 11.50  | 1514   | 1451   | 2787   | 2671   | 3632   | 3481   | 4558   | 4368   | 5742   | 5503   |
| 11.75  | 1514   | 1482   | 2787   | 2729   | 3632   | 3556   | 4558   | 4463   | 5742   | 5622   |
| 12.00  | 1514   | 1514   | 2787   | 2787   | 3632   | 3632   | 4558   | 4558   | 5742   | 5742   |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.





## PROFILÉS PLIÉS 1 PLI (L) - 10'

| A+B (po) | 18mils |        | 33mils |        | 43mils |        | 54mils |        | 68mils |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL |
| 3.00     | 1814   | 454    | 3087   | 772    | 3932   | 983    | 4858   | 1215   | 6042   | 1511   |
| 3.25     | 1791   | 485    | 3064   | 830    | 3909   | 1059   | 4835   | 1309   | 6019   | 1630   |
| 3.50     | 1771   | 517    | 3044   | 888    | 3889   | 1134   | 4815   | 1404   | 5999   | 1750   |
| 3.75     | 1754   | 548    | 3027   | 946    | 3872   | 1210   | 4798   | 1499   | 5982   | 1869   |
| 4.00     | 1739   | 580    | 3012   | 1004   | 3857   | 1286   | 4783   | 1594   | 5967   | 1989   |
| 4.25     | 1726   | 611    | 2999   | 1062   | 3844   | 1361   | 4770   | 1689   | 5954   | 2109   |
| 4.50     | 1714   | 643    | 2987   | 1120   | 3832   | 1437   | 4758   | 1784   | 5942   | 2228   |
| 4.75     | 1703   | 674    | 2976   | 1178   | 3821   | 1513   | 4747   | 1879   | 5931   | 2348   |
| 5.00     | 1694   | 706    | 2967   | 1236   | 3812   | 1588   | 4738   | 1974   | 5922   | 2468   |
| 5.25     | 1685   | 737    | 2958   | 1294   | 3803   | 1664   | 4729   | 2069   | 5913   | 2587   |
| 5.50     | 1678   | 769    | 2951   | 1352   | 3796   | 1740   | 4722   | 2164   | 5906   | 2707   |
| 5.75     | 1671   | 800    | 2944   | 1410   | 3789   | 1815   | 4715   | 2259   | 5899   | 2826   |
| 6.00     | 1664   | 832    | 2937   | 1469   | 3782   | 1891   | 4708   | 2354   | 5892   | 2946   |
| 6.25     | 1658   | 864    | 2931   | 1527   | 3776   | 1967   | 4702   | 2449   | 5886   | 3066   |
| 6.50     | 1652   | 895    | 2925   | 1585   | 3770   | 2042   | 4696   | 2544   | 5880   | 3185   |
| 6.75     | 1647   | 927    | 2920   | 1643   | 3765   | 2118   | 4691   | 2639   | 5875   | 3305   |
| 7.00     | 1643   | 958    | 2916   | 1701   | 3761   | 2194   | 4687   | 2734   | 5871   | 3425   |
| 7.25     | 1638   | 990    | 2911   | 1759   | 3756   | 2269   | 4682   | 2829   | 5866   | 3544   |
| 7.50     | 1634   | 1021   | 2907   | 1817   | 3752   | 2345   | 4678   | 2924   | 5862   | 3664   |
| 7.75     | 1630   | 1053   | 2903   | 1875   | 3748   | 2421   | 4674   | 3019   | 5858   | 3783   |
| 8.00     | 1627   | 1084   | 2900   | 1933   | 3745   | 2496   | 4671   | 3114   | 5855   | 3903   |
| 8.25     | 1623   | 1116   | 2896   | 1991   | 3741   | 2572   | 4667   | 3209   | 5851   | 4023   |
| 8.50     | 1620   | 1147   | 2893   | 2049   | 3738   | 2648   | 4664   | 3304   | 5848   | 4142   |
| 8.75     | 1617   | 1179   | 2890   | 2107   | 3735   | 2723   | 4661   | 3399   | 5845   | 4262   |
| 9.00     | 1614   | 1211   | 2887   | 2165   | 3732   | 2799   | 4658   | 3494   | 5842   | 4382   |
| 9.25     | 1611   | 1242   | 2884   | 2223   | 3729   | 2875   | 4655   | 3588   | 5839   | 4501   |
| 9.50     | 1609   | 1274   | 2882   | 2281   | 3727   | 2950   | 4653   | 3683   | 5837   | 4621   |
| 9.75     | 1606   | 1305   | 2879   | 2339   | 3724   | 3026   | 4650   | 3778   | 5834   | 4740   |
| 10.00    | 1604   | 1337   | 2877   | 2398   | 3722   | 3102   | 4648   | 3873   | 5832   | 4860   |
| 10.25    | 1602   | 1368   | 2875   | 2456   | 3720   | 3177   | 4646   | 3968   | 5830   | 4980   |
| 10.50    | 1600   | 1400   | 2873   | 2514   | 3718   | 3253   | 4644   | 4063   | 5828   | 5099   |
| 10.75    | 1598   | 1431   | 2871   | 2572   | 3716   | 3329   | 4642   | 4158   | 5826   | 5219   |
| 11.00    | 1596   | 1463   | 2869   | 2630   | 3714   | 3404   | 4640   | 4253   | 5824   | 5339   |
| 11.25    | 1594   | 1494   | 2867   | 2688   | 3712   | 3480   | 4638   | 4348   | 5822   | 5458   |
| 11.50    | 1592   | 1526   | 2865   | 2746   | 3710   | 3556   | 4636   | 4443   | 5820   | 5578   |
| 11.75    | 1591   | 1557   | 2864   | 2804   | 3709   | 3631   | 4635   | 4538   | 5819   | 5697   |
| 12.00    | 1589   | 1589   | 2862   | 2862   | 3707   | 3707   | 4633   | 4633   | 5817   | 5817   |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## PROFILÉS PLIÉS 2 PLIS (Z / J / U) - 10'

| A+B+C (po) | 18mils |        | 33mils |        | 43mils |        | 54mils |        | 68mils |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL |
| 3.00       | 2114   | 529    | 3387   | 847    | 4232   | 1058   | 5158   | 1290   | 6342   | 1586   |
| 3.25       | 2068   | 560    | 3341   | 905    | 4186   | 1134   | 5112   | 1384   | 6296   | 1705   |
| 3.50       | 2028   | 592    | 3301   | 963    | 4146   | 1209   | 5072   | 1479   | 6256   | 1825   |
| 3.75       | 1994   | 623    | 3267   | 1021   | 4112   | 1285   | 5038   | 1574   | 6222   | 1944   |
| 4.00       | 1964   | 655    | 3237   | 1079   | 4082   | 1361   | 5008   | 1669   | 6192   | 2064   |
| 4.25       | 1938   | 686    | 3211   | 1137   | 4056   | 1436   | 4982   | 1764   | 6166   | 2184   |
| 4.50       | 1914   | 718    | 3187   | 1195   | 4032   | 1512   | 4958   | 1859   | 6142   | 2303   |
| 4.75       | 1893   | 749    | 3166   | 1253   | 4011   | 1588   | 4937   | 1954   | 6121   | 2423   |
| 5.00       | 1874   | 781    | 3147   | 1311   | 3992   | 1663   | 4918   | 2049   | 6102   | 2543   |
| 5.25       | 1857   | 812    | 3130   | 1369   | 3975   | 1739   | 4901   | 2144   | 6085   | 2662   |
| 5.50       | 1841   | 844    | 3114   | 1427   | 3959   | 1815   | 4885   | 2239   | 6069   | 2782   |
| 5.75       | 1827   | 875    | 3100   | 1485   | 3945   | 1890   | 4871   | 2334   | 6055   | 2901   |
| 6.00       | 1814   | 907    | 3087   | 1544   | 3932   | 1966   | 4858   | 2429   | 6042   | 3021   |
| 6.25       | 1802   | 939    | 3075   | 1602   | 3920   | 2042   | 4846   | 2524   | 6030   | 3141   |
| 6.50       | 1791   | 970    | 3064   | 1660   | 3909   | 2117   | 4835   | 2619   | 6019   | 3260   |
| 6.75       | 1781   | 1002   | 3054   | 1718   | 3899   | 2193   | 4825   | 2714   | 6009   | 3380   |
| 7.00       | 1771   | 1033   | 3044   | 1776   | 3889   | 2269   | 4815   | 2809   | 5999   | 3500   |
| 7.25       | 1762   | 1065   | 3035   | 1834   | 3880   | 2344   | 4806   | 2904   | 5990   | 3619   |
| 7.50       | 1754   | 1096   | 3027   | 1892   | 3872   | 2420   | 4798   | 2999   | 5982   | 3739   |
| 7.75       | 1746   | 1128   | 3019   | 1950   | 3864   | 2496   | 4790   | 3094   | 5974   | 3858   |
| 8.00       | 1739   | 1159   | 3012   | 2008   | 3857   | 2571   | 4783   | 3189   | 5967   | 3978   |
| 8.25       | 1732   | 1191   | 3005   | 2066   | 3850   | 2647   | 4776   | 3284   | 5960   | 4098   |
| 8.50       | 1726   | 1222   | 2999   | 2124   | 3844   | 2723   | 4770   | 3379   | 5954   | 4217   |
| 8.75       | 1720   | 1254   | 2993   | 2182   | 3838   | 2798   | 4764   | 3474   | 5948   | 4337   |
| 9.00       | 1714   | 1286   | 2987   | 2240   | 3832   | 2874   | 4758   | 3569   | 5942   | 4457   |
| 9.25       | 1709   | 1317   | 2982   | 2298   | 3827   | 2950   | 4753   | 3663   | 5937   | 4576   |
| 9.50       | 1703   | 1349   | 2976   | 2356   | 3821   | 3025   | 4747   | 3758   | 5931   | 4696   |
| 9.75       | 1699   | 1380   | 2972   | 2414   | 3817   | 3101   | 4743   | 3853   | 5927   | 4815   |
| 10.00      | 1694   | 1412   | 2967   | 2473   | 3812   | 3177   | 4738   | 3948   | 5922   | 4935   |
| 10.25      | 1690   | 1443   | 2963   | 2531   | 3808   | 3252   | 4734   | 4043   | 5918   | 5055   |
| 10.50      | 1685   | 1475   | 2958   | 2589   | 3803   | 3328   | 4729   | 4138   | 5913   | 5174   |
| 10.75      | 1681   | 1506   | 2954   | 2647   | 3799   | 3404   | 4725   | 4233   | 5909   | 5294   |
| 11.00      | 1678   | 1538   | 2951   | 2705   | 3796   | 3479   | 4722   | 4328   | 5906   | 5414   |
| 11.25      | 1674   | 1569   | 2947   | 2763   | 3792   | 3555   | 4718   | 4423   | 5902   | 5533   |
| 11.50      | 1671   | 1601   | 2944   | 2821   | 3789   | 3631   | 4715   | 4518   | 5899   | 5653   |
| 11.75      | 1667   | 1632   | 2940   | 2879   | 3785   | 3706   | 4711   | 4613   | 5895   | 5772   |
| 12.00      | 1664   | 1664   | 2937   | 2937   | 3782   | 3782   | 4708   | 4708   | 5892   | 5892   |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## PROFILÉS PLIÉS 4 PLIS (O / C) - 10'

| A+B+C (po) | 18mils |        | 33mils |        | 43mils |        | 54mils |        | 68mils |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL | \$/MPC | \$/MPL |
| 3.00       | 2714   | 679    | 3987   | 997    | 4832   | 1208   | 5758   | 1440   | 6942   | 1736   |
| 3.25       | 2622   | 710    | 3895   | 1055   | 4740   | 1284   | 5666   | 1534   | 6850   | 1855   |
| 3.50       | 2543   | 742    | 3816   | 1113   | 4661   | 1359   | 5587   | 1629   | 6771   | 1975   |
| 3.75       | 2474   | 773    | 3747   | 1171   | 4592   | 1435   | 5518   | 1724   | 6702   | 2094   |
| 4.00       | 2414   | 805    | 3687   | 1229   | 4532   | 1511   | 5458   | 1819   | 6642   | 2214   |
| 4.25       | 2361   | 836    | 3634   | 1287   | 4479   | 1586   | 5405   | 1914   | 6589   | 2334   |
| 4.50       | 2314   | 868    | 3587   | 1345   | 4432   | 1662   | 5358   | 2009   | 6542   | 2453   |
| 4.75       | 2272   | 899    | 3545   | 1403   | 4390   | 1738   | 5316   | 2104   | 6500   | 2573   |
| 5.00       | 2234   | 931    | 3507   | 1461   | 4352   | 1813   | 5278   | 2199   | 6462   | 2693   |
| 5.25       | 2200   | 962    | 3473   | 1519   | 4318   | 1889   | 5244   | 2294   | 6428   | 2812   |
| 5.50       | 2169   | 994    | 3442   | 1577   | 4287   | 1965   | 5213   | 2389   | 6397   | 2932   |
| 5.75       | 2140   | 1025   | 3413   | 1635   | 4258   | 2040   | 5184   | 2484   | 6368   | 3051   |
| 6.00       | 2114   | 1057   | 3387   | 1694   | 4232   | 2116   | 5158   | 2579   | 6342   | 3171   |
| 6.25       | 2090   | 1089   | 3363   | 1752   | 4208   | 2192   | 5134   | 2674   | 6318   | 3291   |
| 6.50       | 2068   | 1120   | 3341   | 1810   | 4186   | 2267   | 5112   | 2769   | 6296   | 3410   |
| 6.75       | 2047   | 1152   | 3320   | 1868   | 4165   | 2343   | 5091   | 2864   | 6275   | 3530   |
| 7.00       | 2028   | 1183   | 3301   | 1926   | 4146   | 2419   | 5072   | 2959   | 6256   | 3650   |
| 7.25       | 2011   | 1215   | 3284   | 1984   | 4129   | 2494   | 5055   | 3054   | 6239   | 3769   |
| 7.50       | 1994   | 1246   | 3267   | 2042   | 4112   | 2570   | 5038   | 3149   | 6222   | 3889   |
| 7.75       | 1979   | 1278   | 3252   | 2100   | 4097   | 2646   | 5023   | 3244   | 6207   | 4008   |
| 8.00       | 1964   | 1309   | 3237   | 2158   | 4082   | 2721   | 5008   | 3339   | 6192   | 4128   |
| 8.25       | 1950   | 1341   | 3223   | 2216   | 4068   | 2797   | 4994   | 3434   | 6178   | 4248   |
| 8.50       | 1938   | 1372   | 3211   | 2274   | 4056   | 2873   | 4982   | 3529   | 6166   | 4367   |
| 8.75       | 1925   | 1404   | 3198   | 2332   | 4043   | 2948   | 4969   | 3624   | 6153   | 4487   |
| 9.00       | 1914   | 1436   | 3187   | 2390   | 4032   | 3024   | 4958   | 3719   | 6142   | 4607   |
| 9.25       | 1903   | 1467   | 3176   | 2448   | 4021   | 3100   | 4947   | 3813   | 6131   | 4726   |
| 9.50       | 1893   | 1499   | 3166   | 2506   | 4011   | 3175   | 4937   | 3908   | 6121   | 4846   |
| 9.75       | 1883   | 1530   | 3156   | 2564   | 4001   | 3251   | 4927   | 4003   | 6111   | 4965   |
| 10.00      | 1874   | 1562   | 3147   | 2623   | 3992   | 3327   | 4918   | 4098   | 6102   | 5085   |
| 10.25      | 1865   | 1593   | 3138   | 2681   | 3983   | 3402   | 4909   | 4193   | 6093   | 5205   |
| 10.50      | 1857   | 1625   | 3130   | 2739   | 3975   | 3478   | 4901   | 4288   | 6085   | 5324   |
| 10.75      | 1849   | 1656   | 3122   | 2797   | 3967   | 3554   | 4893   | 4383   | 6077   | 5444   |
| 11.00      | 1841   | 1688   | 3114   | 2855   | 3959   | 3629   | 4885   | 4478   | 6069   | 5564   |
| 11.25      | 1834   | 1719   | 3107   | 2913   | 3952   | 3705   | 4878   | 4573   | 6062   | 5683   |
| 11.50      | 1827   | 1751   | 3100   | 2971   | 3945   | 3781   | 4871   | 4668   | 6055   | 5803   |
| 11.75      | 1820   | 1782   | 3093   | 3029   | 3938   | 3856   | 4864   | 4763   | 6048   | 5922   |
| 12.00      | 1814   | 1814   | 3087   | 3087   | 3932   | 3932   | 4858   | 4858   | 6042   | 6042   |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## ISOLATION

| Laine CertainTeed                                   | Code       | pi2/pqts | Fact "R" | \$/mpc | Esc. |
|-----------------------------------------------------|------------|----------|----------|--------|------|
| <a href="#">2-3/4" x 16" - thermique/acoustique</a> | R816       | 170.70   | 8        | 726    | A    |
| <a href="#">2-3/4" x 24" - thermique/acoustique</a> | R824       | 256.00   | 8        | 726    | A    |
| <a href="#">3-1/2" x 16" - thermique/acoustique</a> | R1216      | 128      | 12       | 970    | A    |
| <a href="#">3-1/2" x 24" - thermique/acoustique</a> | R1224      | 160.00   | 12       | 970    | A    |
| <a href="#">6" x 16" - thermique/acoustique</a>     | R2016      | 74.67    | 20       | 1600   | A    |
| <a href="#">6" x 24" - thermique/acoustique</a>     | R2024      | 88.00    | 20       | 1600   | A    |
| <a href="#">*8-1/2" x 16" - thermique</a>           | R2816      | 42.70    | 28       | 2122   | A    |
| <a href="#">*8-1/2" x 24" - thermique</a>           | R2824      | 64.00    | 28       | 2122   | A    |
| <a href="#">*9-1/2" x 16" - thermique</a>           | R3116      | 42.67    | 31       | 2344   | A    |
| <a href="#">*9-1/2" x 24" - thermique</a>           | R3124      | 64.00    | 31       | 2344   | A    |
| <a href="#">*10-3/4" x 24" - thermique</a>          | R3524      | 58.00    | 35       | 2660   | A    |
| <a href="#">*12" x 16" - thermique</a>              | R4016      | 26.67    | 40       | 3912   | A    |
| <a href="#">*12" x 24" - thermique</a>              | R4024      | 40.00    | 40       | 3912   | A    |
|                                                     |            |          |          |        |      |
| ComfortBatt Métal Rockwool                          | Code       | pi2/pqt  | Fact "R" | \$/mpc | Esc. |
| <a href="#">3-1/2" x 16-1/4"</a>                    | CB3516     | 65.00    | 14       | 1994   | B    |
| <a href="#">*3-1/2" x 24-1/4"</a>                   | CB3524     | 64.70    | 14       | 1994   | B    |
| <a href="#">6" x 16-1/4"</a>                        | CB6016     | 43.30    | 22.5     | 3118   | B    |
| <a href="#">*6" x 24-1/4"</a>                       | CB6024     | 40.40    | 22.5     | 3118   | B    |
| <a href="#">*6" x 16-1/4"</a>                       | CB6016-R24 | 43.30    | 24       | 3416   | B    |
| <a href="#">*6" x 24-1/4"</a>                       | CB6024-R24 | 40.40    | 24       | 3416   | B    |
|                                                     |            |          |          |        |      |
| ComfortBatt Bois Rockwool                           | Code       | pi2/pqt  | Fact "R" | \$/mpc | Esc. |
| <a href="#">3-1/2" x 15-1/4" x 47"</a>              | CB3515     | 59.70    | 14       | 1976   | C    |
| <a href="#">*3-1/2" x 23" x 47"</a>                 | CB3523     | 60.10    | 14       | 1964   | C    |
| <a href="#">5-1/2" x 15-1/4" x 47"</a>              | CB5515     | 39.80    | 22       | 3010   | C    |
| <a href="#">*5-1/2" x 23" x 47"</a>                 | CB5523     | 37.50    | 22       | 3040   | C    |
| <a href="#">*5-1/2" x 15" x 47"</a>                 | CB5515-R24 | 29.40    | 24       | 4966   | C    |
| <a href="#">*7-1/4" x 15-1/4" x 47"</a>             | CB715      | 29.90    | 28       | 3746   | C    |
| <a href="#">*7-1/4" x 23" x 47"</a>                 | CB723      | 30.70    | 28       | 3780   | C    |

Quantité minimale de 156 paquets pour les produits ComfortBatt Métal Roxul 3-1/2"x 24-1/4"

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

\*En commande spéciale



## ISOLATION EXTÉRIEURE

| Cavity Rock<br>Rockwool            | Min (pqts) | Code    | pi2/pqts  | Fact "R"  | \$/mpc | Esc. |
|------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|--------|------|
| <a href="#">*1" x 16"</a>          | 144        | CA1016  | 128       | 4.3       | 1276   | A    |
| <a href="#">1" x 24"</a>           | -          | CA1024  | 96        | 4.3       | 1276   | A    |
| <a href="#">*1-1/2" x 16"</a>      | 144        | CA1516  | 85.3      | 6.45      | 1916   | A    |
| <a href="#">1-1/2" x 24"</a>       | -          | CA1524  | 64        | 6.45      | 1916   | A    |
| <a href="#">*2" x 16"</a>          | -          | CA2016  | 64        | 8.6       | 2552   | A    |
| <a href="#">2" x 24"</a>           | -          | CA2024  | 64        | 8.6       | 2552   | A    |
| <a href="#">*2-1/2" x 16"</a>      | -          | CA2516  | 85.3      | 10.75     | 3192   | A    |
| <a href="#">2-1/2" x 24"</a>       | -          | CA2524  | 56        | 10.75     | 3192   | A    |
| <a href="#">*3" x 16"</a>          | -          | CA3016  | 85.3      | 12.9      | 3828   | A    |
| <a href="#">3" x 24"</a>           | -          | CA3024  | 40        | 12.9      | 3828   | A    |
| <a href="#">*3-1/2" x 16"</a>      | -          | CA3516  | 42.7      | 15.05     | 4466   | A    |
| <a href="#">3-1/2" x 24"</a>       | -          | CA3524  | 40        | 15.05     | 4466   | A    |
| <a href="#">*4" x 16"</a>          | -          | CA4016  | 64        | 17.2      | 5102   | A    |
| <a href="#">4" x 24"</a>           | -          | CA4024  | 40        | 17.2      | 5102   | A    |
| <a href="#">*5" x 16"</a>          | -          | CA5016  | 42.7      | 21.5      | 6380   | A    |
| <a href="#">5" x 24"</a>           | -          | CA5024  | 32        | 21.5      | 6380   | A    |
| <a href="#">6" x 24"</a>           | -          | CA6024  | 32        | 25.8      | 7656   | A    |
|                                    |            |         |           |           |        |      |
| Panneaux isolants<br>Soprema       | Dims       | Code    | Épaisseur | Type      | \$/mpc | Esc. |
| Panneau Isolant<br>Sopra-XPS 20psi | 2' x 8'    | XPS2010 | 1"        | Embouveté | 1800   | B    |
| Panneau Isolant<br>Sopra-XPS 20psi | 2' x 8'    | XPS2015 | 1.5"      | Embouveté | 2700   | B    |
| Panneau Isolant<br>Sopra-XPS 20psi | 2' x 8'    | XPS2020 | 2"        | Embouveté | 3600   | B    |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

\*En commande spéciale



## DIVERS

| <b>Polythène</b>                                | <b>Code</b>         | <b>Dims</b> | -            | -              | <b>\$/un</b>  | <b>Esc.</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| Faible                                          | PO10L               | 102" x 177' | -            | -              | 22.78         | A           |
| Fort                                            | PO10F               | 10' x 100'  | -            | -              | 45.57         | A           |
| Approuvée 6mm                                   | PO10PV              | 10' x 100'  | -            | -              | 104.33        | A           |
| Approuvée 6mm                                   | PO20PV              | 20' x 100'  | -            | -              | 225.80        | A           |
| Approuvée 6mm                                   | PO12PV              | 12' X 100'  | -            | -              | 125.19        | A           |
| Approuvée 6mm                                   | PO102PV             | 102" x 177' | -            | -              | 156.50        | A           |
|                                                 |                     |             |              |                |               |             |
| <b>Divers</b>                                   | <b>Code</b>         | <b>Dims</b> | <b>Long.</b> | <b>Qté</b>     | <b>\$/un</b>  | <b>Esc.</b> |
| Néoprène                                        | NEO-<br>PROTAC      | 1/8" x 1/2" | 50'          | -              | 5.88          | B           |
| Etafoam 3-5/8"                                  | ET3                 | -           | 75'          | -              | 9.00          | B           |
| Etafoam 6"                                      | ET6                 | -           | 75'          | -              | 12.00         | B           |
| Colle contact                                   | CO378-1844          | -           | -            | 3.78L          | 64            | B           |
| Colle contact aérosol                           | COMAN               | -           | -            | 481g           | 15.99         | B           |
| Colle contact aérosol                           | C3M77               | -           | -            | 467g           | 20.58         | B           |
| Tyvek                                           | T9100               | 10'         | 100'         | -              | 161.50        | B           |
| Ruban rouge                                     | 20502               | -           | 66m.         | -              | 10.50         | B           |
| Ruban aluminium 2"                              | RA2                 | -           | 150'         | -              | 10.84         | B           |
|                                                 |                     |             |              |                |               |             |
| <b>Cladiator</b>                                | <b>Code</b>         | <b>Dims</b> | <b>Long.</b> | <b>Qté/pqt</b> | <b>\$/MPL</b> | <b>Esc.</b> |
| Barre en Z fibre de verre                       | CLAD1.5             | 1.5"        | 10'          | 252            | 8478          | C           |
| Barre en Z fibre de verre                       | CLAD2               | 2"          | 10'          | 189            | 9494          | C           |
| Barre en Z fibre de verre                       | CLAD2.5             | 2.5"        | 10'          | 168            | 10 574        | C           |
| Barre en Z fibre de verre                       | CLAD3               | 3"          | 10'          | 140            | 11 439        | C           |
| Barre en Z fibre de verre                       | CLAD3.5             | 3.5"        | 10'          | 114            | 12 489        | C           |
| Barre en Z fibre de verre                       | CLAD4               | 4"          | 10'          | 110            | 13 463        | C           |
| Barre en Z fibre de verre                       | CLAD4.5             | 4.5"        | 10'          | 80             | 14 515        | C           |
| Barre en Z fibre de verre                       | CLAD5               | 5"          | 10'          | 71             | 20 492        | C           |
| Barre en Z fibre de verre                       | CLAD5.5             | 5.5"        | 10'          | -              | 21 000        | C           |
| Barre en Z fibre de verre                       | CLAD6               | 6"          | 10'          | 60             | 21 491        | C           |
| Languettes de fixation<br>d'isolation Cladiator | CLADROCK<br>ETSTICK | 1" x 2-1/2" | -            | 250            | 212\$/pqt     | C           |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## INSONORISATION

| <b>MARF (AFB) Ossature acier Rockwool</b> | <b>Code</b> | <b>pi2/pqts</b> | <b>Fact "R"</b> | <b>\$/mpc</b> | <b>Esc.</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <a href="#">1-1/2" x 16"</a>              | M1516       | 96.00           | 6               | 1423          | A           |
| <a href="#">1-1/2" x 24"</a>              | M1524       | 128.00          | 6               | 1423          | A           |
| <a href="#">*2" x 16"</a>                 | M2016       | 85.30           | 8               | 1745          | A           |
| <a href="#">2" x 24"</a>                  | M2024       | 96.00           | 8               | 1745          | A           |
| <a href="#">2-1/2" x 16"</a>              | M2516       | 64.00           | 10              | 2182          | A           |
| <a href="#">*2-1/2" x 24"</a>             | M2524       | 80.00           | 10              | 2182          | A           |
| <a href="#">3" x 16"</a>                  | M3016       | 64.00           | 12              | 2276          | A           |
| <a href="#">3" x 24"</a>                  | M3024       | 64.00           | 12              | 2276          | A           |
| <a href="#">3-1/2" x 16"</a>              | M3516       | 64.00           | 14              | 2656          | A           |
| <a href="#">3-1/2" x 24"</a>              | M3524       | 64.00           | 14              | 2656          | A           |
| <a href="#">6" x 16"</a>                  | M6016       | 32.00           | 24              | 4552          | A           |
| <a href="#">6" x 24"</a>                  | M6024       | 32.00           | 24              | 4552          | A           |
|                                           |             |                 |                 |               |             |
| <b>Safe "N" Sound Rockwool</b>            | <b>Code</b> | <b>pi2/pqts</b> | <b>Fact "R"</b> | <b>\$/mpc</b> | <b>Esc.</b> |
| <a href="#">*3" x 15-1/4"</a>             | SNS3015     | 59.70           | -               | 2312          | B           |
| <a href="#">*3" x 23"</a>                 | SNS3023     | 60.10           | -               | 2296          | B           |
| <a href="#">*3" X 16-1/4"</a>             | SNS3016     | 64.00           | -               | 2158          | B           |
| <a href="#">*3" X 24-1/4"</a>             | SNS3024     | 64.00           | -               | 2158          | B           |
|                                           |             |                 |                 |               |             |
| <b>Plomb</b>                              | <b>Code</b> | <b>Ép.</b>      | <b>lb/pi2</b>   | <b>\$/un</b>  | <b>Esc.</b> |
| Plomb Rx                                  | PB2R        | 1/32"           | 2               | S/D           | -           |
| Plomb Rx                                  | PB4R        | 1/16"           | 4               | S/D           | -           |
| Plomb Rx                                  | PB6R        | 3/32"           | 6               | S/D           | -           |
| *Plomb Rx                                 | PB8R        | 1/8"            | 8               | S/D           | -           |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

\*En commande spéciale





## INSONORISATION

| Insonorisation MSL         | Dims     | Code   | pi2/pqts | qté/un | \$/un | Esc. |
|----------------------------|----------|--------|----------|--------|-------|------|
| Membrane Reflexor          | 4' x 50' | RFLXOR | -        | 1      | 322   | B    |
| Sonopan II 3/4"            | 4' x 8'  | SON    | 32       | -      | 35.17 | B    |
|                            |          |        |          |        |       |      |
| Scellant Acoustique        | -        | SA     | 825 ml   | 1      | 7.50  | B    |
| Scellant Acoustique F.G.   | -        | SAFJ   | 850 ml   | 1      | 19.95 | B    |
| Scellant Acoustique latex  | -        | SAG    | 828 ml   | 1      | 12.49 | B    |
| Scellant Acoustique Tremco | -        | SAT    | 850 ml   | 1      | 14.95 | B    |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

\*En commande spéciale





## PLANCHES DE GYPSE

| TYPE                                         | Épaisseur | Code   | \$/mpc | Esc. |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------|------|
| <a href="#">Régulier</a>                     | 3/8"      | 38__   | 725    | A    |
| Flexible                                     | 1/4"      | 14__   | 850    | A    |
| <a href="#">Régulier</a>                     | 1/2"      | 12__   | 636    | A    |
| <a href="#">Régulier 54"</a>                 | 1/2"      | 12__54 | 835    | A    |
| <a href="#">Feu "C"</a>                      | 1/2"      | 12__F  | 851    | B    |
| <a href="#">Feu</a>                          | 5/8"      | 58__   | 822    | B    |
| <a href="#">Feu 54"</a>                      | 5/8"      | 58__54 | 1175   | B    |
| <a href="#">Feu "C"</a>                      | 5/8"      | 58__C  | 1053   | B    |
|                                              |           |        |        |      |
| <a href="#">Résistant moisissures M2Tech</a> | 1/2"      | 12__M  | 1285   | B    |
| <a href="#">Résistant moisissures M2Tech</a> | 5/8"      | 58__M  | 1409   | B    |
| <a href="#">Paroi de puits M2Tech</a>        | 1"        | RPM2__ | 2155   | B    |
|                                              |           |        |        |      |
| <a href="#">Résistance Extreme M2Tech</a>    | 5/8"      | 58__RE | 1624   | B    |
| <a href="#">Impact Extreme M2Tech</a>        | 5/8"      | 58__IE | 2408   | B    |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

\*En commande spéciale



## PLANCHES DIVERS

| Panneaux à mat de fibre de verre                    | Ép.  | Code  | Dims            | \$/mpc  | Esc. |
|-----------------------------------------------------|------|-------|-----------------|---------|------|
| <a href="#">Dens-Glass</a>                          | 1/2" | DG12  | 4' x 8'         | 1596    | A    |
| <a href="#">Dens-Glass</a>                          | 5/8" | DG58  | 4' x 8'         | 1758    | A    |
| <a href="#">Dens-Glass Paroi de puits</a>           | 1"   | RPDG_ | 2' X 8'-10'-12' | 3218    | A    |
| *Dens Element                                       | 5/8" | DE588 | 4' x 8'         | 4398    | A    |
| <a href="#">Glasroc</a>                             | 1/2" | GR12  | 4' x 8'         | 1596    | A    |
| <a href="#">Glasroc</a>                             | 5/8" | GR58  | 4' x 8'         | 1758    | A    |
| Glasroc intérieur                                   | 1/2" | GRI12 | 4' x 8'         | 2115    | A    |
| Glasroc intérieur                                   | 5/8" | GRI58 | 4' x 8'         | 2250.68 | A    |
| <a href="#">Glasroc Paroi de puits</a>              | 1"   | RPGR  | 2' X 8'-10'-12' | 2725    | A    |
| <a href="#">Panneau d'appui pour tuiles Glasroc</a> | 1/2" | TB12  | 4' x 8'         | 2195    | A    |
| <a href="#">Panneau d'appui pour tuiles Glasroc</a> | 5/8" | TB58  | 4' x 8'         | 2595    | A    |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

\*En commande spéciale



## TRAPPES D'ACCÈS

| CTR Cendrex             | Code      | \$/un |
|-------------------------|-----------|-------|
| <a href="#">8 X 8</a>   | TA88CTR   | 31    |
| <a href="#">12 x 12</a> | TA1212CTR | 38    |
| <a href="#">16 x 16</a> | TA1616CTR | 63    |
| <a href="#">18 x 18</a> | TA1818CTR | 71    |
| <a href="#">24 x 24</a> | TA2424CTR | 116   |
|                         |           |       |
| PFN Cendrex             | Code      | \$/un |
| <a href="#">12 x 12</a> | TA1212PFN | 181   |
| <a href="#">24 x 24</a> | TA2424PFN | 304   |
|                         |           |       |
| AHD Cendrex             | Code      | \$/un |
| <a href="#">6 X 6</a>   | TA66AHD   | 27    |
| <a href="#">8 X 8</a>   | TA88AHD   | 29    |
| <a href="#">10 X 10</a> | TA1010AHD | 35    |
| <a href="#">12 X 12</a> | TA1212AHD | 35    |
| <a href="#">16 X 16</a> | TA1616AHD | 56    |
| <a href="#">18 X 18</a> | TA1818AHD | 62    |
| <a href="#">20 X 20</a> | TA2020AHD | 104   |
| <a href="#">24 X 24</a> | TA2424AHD | 103   |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

Autres dimensions disponibles sur demande. \*En commande spéciale  
Frais supplémentaire de production applicable pour les commandes spéciales.



## PANNEAUX DE BÉTONS ET ACCESSOIRES

| Panneaux                            | Marque | Code   | Dims           | \$/mpc | Esc. |
|-------------------------------------|--------|--------|----------------|--------|------|
| <a href="#">Durock</a>              | CGC    | DU12   | 4' x 8' x 1/2" | 3900   | A    |
| <a href="#">Durock</a>              | CGC    | DU58   | 4' x 8' x 5/8" | 4410   | A    |
| Permabase Plus                      | Unifix | UP12   | 4' x 8' x 1/2" | 3202   | B    |
| Permabase Plus                      | Unifix | UP58   | 4' x 8' x 5/8" | 3620   | B    |
| Permabase Plus                      | Unifix | UP34   | 4' x 8' x 3/4" | 4636   | B    |
|                                     |        |        |                |        |      |
| Univis                              | Marque | Code   | mcx/bte        | \$/un  | Esc. |
| <a href="#">Univis Bois 1-1/4"</a>  | Unifix | UV114  | 1000           | 89     | C    |
| <a href="#">Univis Bois 2"</a>      | Unifix | UV200  | 500            | 66     | C    |
| <a href="#">Univis Métal 1-1/4"</a> | Unifix | UV114M | 1000           | 89     | C    |
| <a href="#">Univis Métal 1-5/8"</a> | Unifix | UV158M | 1000           | 89     | C    |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## VIS

| Régulière Grabber   | Code   | mcx/bte | \$/bte |
|---------------------|--------|---------|--------|
| 7/16"               | V716G  | 15000   | 350    |
| 9/16" X 7 Tête Suif | V916G  | 10000   | 322    |
| 1"                  | V100G  | 10000   | 216    |
| 1-1/8"              | V118G  | 10000   | 220    |
| 1-1/4"              | V114G  | 8000    | 190    |
| 1-1/4" Gros Filets  | V114BG | 8000    | 190    |
| 1-5/8"              | V158G  | 5000    | 152    |
| 2"                  | V200G  | 3500    | 132    |
| 2-1/2"              | V250G  | 2500    | 170    |
| 3"                  | V300G  | 2000    | 162    |
| 3-1/2"              | V350G  | 1000    | 152    |
|                     |        |         |        |
| Lion                | Code   | mcx/bte | \$/bte |
| Vis 1-1/8" #6 Lion  | V118L  | 8000    | 74.50  |
| Vis 1-1/4" #6 Lion  | V114L  | 8000    | 112    |
| Vis 1-5/8" #6 Lion  | V158L  | 5000    | 92     |
| Vis 2" #6 Lion      | V200L  | 3500    | 77     |
|                     |        |         |        |
| Mèche Grabber       | Code   | mcx/bte | \$/bte |
| 1/2" Tête Suif      | V12MG  | 10000   | 342    |
| 7/16"               | V716MG | 15000   | 346    |
| 3/4"                | V34MG  | 5000    | 300    |
| 1"                  | V100MG | 10000   | 308    |
| 1-1/4"              | V114MG | 8000    | 250    |
| 1-5/8"              | V158MG | 5000    | 198    |
| 1-7/8"              | V178MG | 4000    | 174    |
| 2-3/8"              | V238MG | 3000    | 278    |
| 3"                  | V300MG | 2000    | 220    |
| 4"                  | V400MG | 1000    | 294    |
|                     |        |         |        |
| Divers Grabber      | Code   | mcx/bte | \$/bte |
| 1-1/2" à Laminer    | V112LG | 5000    | 282    |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## TRAITEMENTS DE JOINTS

| Composés à joints                                  | Code     | Bte       | /palette | \$/un | Esc. |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------|------|
| <a href="#">Secret des Pros</a>                    | CTSDP    | 17 Litres | 48 btes  | 48    | D    |
| Léger pour rubaner                                 | CTRUB    | 17 Litres | 48 btes  | 48    | D    |
| Tout-en-Un blanc                                   | CTTEU    | 17 Litres | 48 btes  | 48    | D    |
| Machine Pro                                        | CTMP     | 17 Litres | 48 btes  | 48    | D    |
| <a href="#">Rapid Coat extra léger blanc boîte</a> | CTRC     | 17 Litres | 48 btes  | 48    | D    |
|                                                    |          |           |          |       |      |
| <a href="#">Régulier</a>                           | CGC      | 27 Kg     | 48 btes  | 48    | A    |
| <a href="#">Léger Blanc</a>                        | CGCBL    | 23 Kg     | 48 btes  | 48    | A    |
| <a href="#">Machine Mud</a>                        | CGCM     | 20 Kg     | 48 btes  | 48    | A    |
| <a href="#">Total</a>                              | CGCT     | 17 Litres | 48 btes  | 48    | A    |
|                                                    |          |           |          |       |      |
| Durabond 90                                        | D90      | 15 Kg     | 80 sacs  | 60    | A    |
| Durabond 45                                        | D45      | 15 Kg     | 80 sacs  | 60    | A    |
| ProRoc Lite Sand 90                                | S90-CT   | 8.1 Kg    | 96 sacs  | 52    | A    |
| ProRoc Lite Sand 45                                | S45-CT   | 8.1 Kg    | 96 sacs  | 52    | A    |
| ProRoc Lite Sand 20                                | S20-CT   | 8.1 Kg    | 96 sacs  | 52    | A    |
|                                                    |          |           |          |       |      |
| Plâtre de Paris                                    | PARPRO20 | 20 Kg     | 56 sacs  | 70    | B    |
| Structo-Lite                                       | PER      | 22.5 Kg   | 54 sacs  | 50    | B    |
|                                                    |          |           |          |       |      |
| Rubans                                             | Code     | Bte       | /palette | \$/un | Esc. |
| Ruban à joints 500'                                | RUB-CT   | 10 rlx    | 40 btes  | 16    | C    |
| Ruban ultraflex 2-1/2" x 100'                      | ULTLITE  | 10 rlx    | 18 btes  | 105   | C    |
| Ruban Fibre 500'                                   | RUBF     | 12 rlx    | 60 btes  | 32    | C    |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## MOULURES POUR JOINTS

| Moulures pour joints                                                         | Code     | Long.       | Mcx/pqts | Pqts/pal | \$/1000' | Esc. |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|------|
| <a href="#">Coins 90 Degrés</a>                                              | CG90     | 7-8-9-10-12 | 25       | 150      | 456      | A    |
| <a href="#">Coins 135 Degrés</a>                                             | CG135    | 8-10        | 25       | 75       | 606      | A    |
| <a href="#">Moulure "J" x 1/2"</a>                                           | MJ12     | 10'         | 20       | 40       | 514      | A    |
| <a href="#">Moulure "J" x 5/8"</a>                                           | MJ58     | 10'         | 20       | 40       | 514      | A    |
| <a href="#">Moulure "L" x 1/2"</a>                                           | ML12     | 10'         | 25       | 40       | 426      | A    |
| <a href="#">Moulure "L" x 5/8"</a>                                           | ML58     | 10'         | 25       | 40       | 426      | A    |
|                                                                              |          |             |          |          |          |      |
| Moulures de vinyle                                                           | Code     | mcx/pqt     | #TT      | Long(pi) | \$/1000' | Esc. |
| Coins flexibles                                                              | 4050     | 40          | 4050     | 10       | 576.20   | B    |
| Coins Ronds                                                                  | 7010     | 35          | 7010     | 10       | 493.99   | B    |
| Moulure "L" patte amov. 1/2"                                                 | 9010     | 50          | 9010     | 10       | 387.59   | B    |
| Moulure "L" patte amov. 5/8"                                                 | 9110     | 50          | 9110     | 10       | 387.59   | B    |
| Moulure "J" à plastrer 1/2"                                                  | 1710     | 50          | 1710     | 10       | 434.17   | B    |
| Moulure "J" à plastrer 5/8"                                                  | 1810     | 50          | 1810     | 10       | 434.17   | B    |
| Moulure flex extérieur 7/8" x 8'                                             | 8158     | 63          | 8158     | 8        | 1844.59  | B    |
| Moulure plate à languette détachable                                         | 9000     | 50          | 9000     | 10       | 387.59   | B    |
| Joint d'expansion                                                            | 093V     | 25          | 093V     | 10       | 1074.13  | B    |
| <i>Autres modèles disponibles sur commande, voir avec nos représentants.</i> |          |             |          |          |          |      |
| Moulures papier                                                              | Code     | mcx/pqt     | pqt/pal  | Long(pi) | \$/1000' | Esc. |
| Coin ext. No-Coat 90 degrés 8'                                               | SOC8     | 50          | 60       | 8        | 1350     | C    |
| Coin ext. No-Coat 90 degrés 9'                                               | SOC9     | 50          | 60       | 9        | 1350     | C    |
| Coin ext. No-Coat 90 degrés 10'                                              | SOC10    | 50          | 60       | 10       | 1350     | C    |
| Coin ext. No-Coat 90 degrés 12'                                              | SOC12    | 50          | 60       | 12       | 1350     | C    |
| Rouleau pour coin No-Coat Pro (outil)                                        | 640675   | -           | -        | -        | 186/un   | D    |
| Rouleau pour coin No-Coat Pro endroit restreint (outil)                      | 640677   | -           | -        | -        | 229/un   | D    |
| Ruban flex perf. 100'                                                        | SF1-100P | 12 rlx      | 24       | 100      | 129/rl   | C    |
| <i>Autres modèles disponibles sur commande, voir avec nos représentants.</i> |          |             |          |          |          |      |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## SUSPENSION POUR PLAFONDS ROCKFON

| Âme et semelle d'acier          | Dims   | Code     | mcx/bte | \$/1000'  | Esc. |
|---------------------------------|--------|----------|---------|-----------|------|
| Té principal 12' FR             | 15/16" | CMC12    | 20      | 2221.50   | A    |
| Té secondaire 4' FR             | 15/16" | CMC4     | 60      | 2194.25   | A    |
| Té secondaire 2' FR             | 15/16" | CMC2     | 60      | 2194.50   | A    |
| Moulure de contour 12'          | 15/16" | CMCWA    | 25      | 1560.25   | A    |
|                                 |        |          |         |           |      |
| Divers                          | Dims   | Code     | mcx/pqt | \$/1000'  | Esc. |
| Peinture de retouche blanc susp | -      | CMCTU-01 | -       | 26.00/un  | A    |
| Peinture de retouche noire susp | -      | CMCTU-08 | -       | 43.25/un  | A    |
| Broche #12 x 12' – 50lbs        | -      | BRO12    | +/-140  | 112\$/pqt | B    |
| Broche #18 x 27" – 25lbs        | -      | BRO27    | -       | 68\$/pqt  | B    |
| Broche pré tournée 3'           | 3'     | BROP3    | 200     | -         | B    |
| Broche pré tournée 4'           | 4'     | BROP4    | 200     | -         | B    |
| Broche pré tournée 5'           | 5'     | BROP5    | 200     | -         | B    |
| Broche pré tournée 6'           | 6'     | BROP6    | 200     | -         | B    |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.





## SUSPENSION POUR PLAFONDS CERTAINTEED

| Âme et semelle d'acier 15/16                           | Dims           | Code              | mcx/bte | \$/1000' |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|----------|
| Té principal 12' Ez Stab Classic                       | 15/16"         | EZCS12-12-15      | 20      | 1992.50  |
| Té principal 12' HD Ez Stab Classic                    | 15/16"         | EZCS12-12-20-1    | 20      | 2308.00  |
| Té secondaire 4' HD Ez Stab Classic                    | 15/16"         | EZCS4-12-20-1     | 60      | 1808.50  |
| Té secondaire 2' HD Ez Stab Classic                    | 15/16"         | EZCS2-12-20-1     | 60      | 1808.50  |
| Moulure de contour 12' x 7/8" x 7/8"                   | 7/8"           | WA14-14           | 40      | 1145.00  |
| Profilé en retrait 10' x 15/16" x 3/8" x 3/8" x 15/16" | 15/16"         | SM-1050           | 40      | 1919.00  |
| Âme et semelle d'acier 9/16                            | Dims           | Code              | mcx/bte | \$/1000' |
| Té principal 12' Ez Stab Elite                         | 9/16"          | EZES12-12-18      | 20      | 2516.50  |
| Té secondaire 4' Ez Stab Elite                         | 9/16"          | EZES4-12-12       | 60      | 2287.50  |
| Té secondaire 2' Ez Stab Elite                         | 9/16"          | EZES2-12-12       | 60      | 2287.50  |
| Moulure de contour 12'                                 | 9/16"          | WA14-9-1          | 40      | 1145.00  |
| Profilé en retrait 10' x 15/16" x 3/8" x 3/8" x 9/16"  | 15/16" & 9/16" | SM-1000-1         | 40      | 2014.50  |
| Suspension noire                                       | Dims           | Code              | mcx/bte | \$/1000' |
| Té principal 12' HD Ez Stab Classic noir               | 15/16"         | EZCS12-12-20BLK-1 | 20      | 2308.00  |
| Té secondaire 4' HD Ez Stab Classic noir               | 15/16"         | EZCS4-12-20BLK-1  | 60      | 1808.50  |
| Té secondaire 2' HD Ez Stab Classic noir               | 15/16"         | EZCS2-12-20BLK-1  | 60      | 1808.50  |
| Moulure de contour 12' noir                            | 7/8"           | WA14-14BLK-1      | 40      | 1145.00  |
| Suspension pour feu                                    | Dims           | Code              | mcx/bte | \$/1000' |
| Té Principal 12' FC Firesecure                         | 15/16"         | FSS-12-12-15      | 20      | 1992.50  |
| Té secondaire 4' FC Firesecure                         | 15/16"         | FSS-4-12-15       | 60      | 1808.50  |
| Té secondaire 2' FC Firesecure                         | 15/16"         | FSS-2-12-15       | 60      | 1808.50  |
| Suspension tout aluminium                              | Dims           | Code              | mcx/bte | \$/1000' |
| Té principal 12' Ez Stab Classic tout aluminium        | 15/16"         | EZAL12-12-23-1    | 20      | 3744.00  |
| Té secondaire 4' Ez Stab Classic tout aluminium        | 15/16"         | EZAL4-12-23-1     | 60      | 3744.00  |
| Té secondaire 2' Ez Stab Classic tout aluminium        | 15/16"         | EZAL2-12-23-1     | 60      | 3744.00  |
| Moulure de contour 12' x 7/8" x 7/8" aluminium         | 7/8"           | WA14-14SAL        | 40      | 1547.50  |
| Suspension cap aluminium                               | Dims           | Code              | mcx/bte | \$/1000' |
| Té principal 12' Ez Stab Classic cap aluminium         | 15/16"         | EZACS12-12-15-1   | 20      | 2425.50  |
| Té secondaire 4' Ez Stab Classic cap aluminium         | 15/16"         | EZACS4-12-12-1    | 60      | 2293.00  |

|                                                      |             |                |                |                 |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| Té secondaire 2' Ez Stab Classic cap aluminium       | 15/16"      | EZACS2-12-12-1 | 60             | 2298.50         |
| <b>Terminus Trim</b>                                 | <b>Dims</b> | <b>Code</b>    | <b>mcx/bte</b> | <b>\$/un</b>    |
| Moulure 10' x 2" Blanc Terminus Cloud Perimeter Trim | 2"          | TT-02WHT       | -              | 311.00          |
| Moulure 10' x 4" Blanc Terminus Cloud Perimeter Trim | 4"          | TT-04WHT       | -              | 389.50          |
| Moulure 10' x 6" Blanc Terminus Cloud Perimeter Trim | 6"          | TT-06WHT       | -              | 486.50          |
| <b>Suspension pour gypse</b>                         |             | <b>Code</b>    | <b>mcx/bte</b> | <b>\$/1000'</b> |
| Moulure de blocage Quickspan                         | -           | QSLC12-14-20-1 | 12             | 3462.50         |
| Moulure de contour 12' pour suspension à gypse       | -           | DWA1.5-1.5     | 20             | 1591.50         |
| Té secondaire 6' (1-1/2) Quickspan                   | -           | QST6-13-20-1   | 12             | 2171.50         |
| Té secondaire 8' (1-1/2) Quickspan                   | -           | QST8-13-20     | 12             | 2171.50         |
| Té secondaire 10' (1-1/2) Quickspan                  | -           | QST10-13-20    | 12             | 2171.50         |
| Té secondaire 12' (1-1/2) Quickspan                  | -           | QST12-13-20-1  | 12             | 2171.50         |
| Té secondaire 14' (1-1/2) Quickspan                  | -           | QST14-13-20    | 12             | 2377.50         |
| Té secondaire 16' (1-1/2) Quickspan                  | -           | QST16-13-20    | 12             | 2377.50         |
| Té principal 12' (1-1/2) pour gypse                  | -           | DWS12-13-20    | 16             | 2171.50         |
| Té secondaire 4' (1-1/2) pour gypse                  | -           | DWS4-13-20     | 48             | 2171.50         |
| Té secondaire 50" (1-1/2) pour gypse                 | -           | DWS4.16-13-20  | 48             | 2171.50         |
| Té secondaire 6' (1-1/2) pour gypse                  | -           | DWS6-13-20     | 36             | 2236.00         |
| <b>Accessoires</b>                                   | <b>Dims</b> | <b>Code</b>    | <b>mcx/bte</b> | <b>Prix</b>     |
| Attaches séismique murale                            | -           | CTSPC          | 100            | 476.50/bte      |
| Attaches séismique trans                             | -           | CTSTJ          | 100            | 854.00/bte      |
| Attaches séismique murale Quickspan                  | -           | QSSC1          | 100            | 3.50/un         |
| Attache Twist Clip pour Terminus Trim                | -           | TTTC           | 1              | 9.00/un         |
| Couvre joints de té 4" x 15/16"                      | 4"          | 405778         | 100            | 5.00/un         |

*Autres modèles disponibles sur commande, voir avec nos représentants.*

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## TUILES À PLAFOND ROCKFON

| Tuiles RockFon                                                                               | Bordure | Code    | LR   | Dims           | pi2/bte | NRC  | CAC | \$/mpc   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------|---------|------|-----|----------|
| Artic                                                                                        | SQ      | RF600   | 0.85 | 2' x 2' x 5/8" | 112     | 0.75 | -   | 2845.25  |
| Artic                                                                                        | SQ      | RF601   | 0.85 | 2' x 4' x 5/8" | 112     | 0.75 | -   | 2845.25  |
| Artic                                                                                        | SQ      | RF609   | 0.85 | 20"x60"x5/8"   | 83.3    | 0.75 | -   | 5222.50  |
| Artic                                                                                        | SQ      | RF610   | 0.85 | 24"x60"x5/8"   | 100     | 0.75 | -   | 5222.50  |
| Artic                                                                                        | SLN     | RF620   | 0.85 | 2' x 2' x 5/8" | 56      | 0.75 | -   | 3915.50  |
| Artic                                                                                        | SLN     | RF621   | 0.85 | 2' x 4' x 5/8" | 112     | 0.75 | -   | 3915.50  |
| Artic                                                                                        | SL      | RF660   | 0.85 | 2' x 2' x 5/8" | 56      | 0.75 | -   | 3915.50  |
| Artic                                                                                        | SL      | RF661   | 0.85 | 2' x 4' x 5/8" | 112     | 0.75 | -   | 3915.50  |
| Tropic                                                                                       | SQ      | RF1000  | 0.86 | 2' x 2' x 5/8" | 112     | 0.86 | -   | 4115.75  |
| Tropic                                                                                       | SQ      | RF1001  | 0.86 | 2' x 4' x 5/8" | 112     | 0.86 | -   | 4115.75  |
| Tropic                                                                                       | SLN     | RF1020  | 0.86 | 2' x 2' x 5/8" | 56      | 0.86 | -   | 4801.00  |
| Tropic                                                                                       | SLN     | RF1021  | 0.86 | 2' x 4' x 5/8" | 112     | 0.86 | -   | 4801.00  |
| Tropic                                                                                       | SL      | RF1060  | 0.86 | 2' x 2' x 5/8" | 56      | 0.86 | -   | 4801.25  |
| Tropic                                                                                       | SL      | RF1061  | 0.86 | 2' x 4' x 5/8" | 112     | 0.86 | -   | 4801.25  |
| Koral                                                                                        | SQ      | RF1100  | 0.86 | 2' x 2' x 5/8" | 112     | 0.86 | -   | 5797.50  |
| Koral                                                                                        | SQ      | RF1101  | 0.86 | 2' x 4' x 5/8" | 112     | 0.86 | -   | 5797.50  |
| Koral                                                                                        | SLN     | RF1120  | 0.86 | 2' x 2' x 5/8" | 56      | 0.86 | -   | 6261.50  |
| Koral                                                                                        | SLN     | RF1121  | 0.86 | 2' x 4' x 5/8" | 112     | 0.86 | -   | 6261.50  |
| Koral                                                                                        | SL      | RF1160  | 0.86 | 2' x 2' x 5/8" | 56      | 0.86 | -   | 6261.50  |
| Koral                                                                                        | SL      | RF1161  | 0.86 | 2' x 4' x 5/8" | 112     | 0.86 | -   | 6261.50  |
| Alaska                                                                                       | SQ      | RF10100 | 0.86 | 2' x 2' x 3/4" | 80      | 0.9  | 22  | 6456.75  |
| Alaska                                                                                       | SQ      | RF10101 | 0.86 | 2' x 4' x 3/4" | 80      | 0.9  | 22  | 6456.75  |
| Alaska                                                                                       | SLN     | RF10200 | 0.86 | 2' x 2' x 3/4" | 40      | 0.9  | 22  | 6666.75  |
| Alaska                                                                                       | SLN     | RF10201 | 0.86 | 2' x 4' x 3/4" | 80      | 0.9  | 22  | 6666.75  |
| Alaska                                                                                       | SLT     | RF10300 | 0.86 | 2' x 2' x 3/4" | 40      | 0.9  | 22  | 6666.75  |
| Alaska                                                                                       | SLT     | RF10301 | 0.86 | 2' x 4' x 3/4" | 80      | 0.9  | 22  | 6666.75  |
| Alaska                                                                                       | SCD     | RF10550 | 0.86 | 2' x 2' x 3/4" | 40      | 0.9  | 22  | 10650.25 |
| Alaska                                                                                       | SCD     | RF10551 | 0.86 | 2' x 4' x 3/4" | 80      | 0.9  | 22  | 10650.25 |
| SQ=Carrée SLN=Tégulaire 9/16 SL=Tégulaire 15/16 SLT=Tégulaire angle 15/16 SCD=Semi dissimulé |         |         |      |                |         |      |     |          |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## TUILES À PLAFOND ROCKFON

| Tuiles RockFon                                                                               | Bordure | Code    | LR   | Dims           | pi2/bte | NRC  | CAC | \$/mpc   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------|---------|------|-----|----------|
| Sonar                                                                                        | SQ      | RF16100 | 0.85 | 2' x 2' x 1"   | 64      | 0.95 | 22  | 11247.25 |
| Sonar                                                                                        | SQ      | RF16101 | 0.85 | 2' x 4' x 1"   | 64      | 0.95 | 22  | 11247.50 |
| Sonar                                                                                        | SLN     | RF16200 | 0.85 | 2' x 2' x 1"   | 32      | 0.95 | 22  | 11580.75 |
| Sonar                                                                                        | SLN     | RF16201 | 0.85 | 2' x 4' x 1"   | 64      | 0.95 | 22  | 11580.75 |
| Sonar                                                                                        | SLT     | RF16300 | 0.85 | 2' x 2' x 1"   | 32      | 0.95 | 22  | 11580.75 |
| Sonar                                                                                        | SLT     | RF16301 | 0.85 | 2' x 4' x 1"   | 64      | 0.95 | 22  | 11580.75 |
| Sonar                                                                                        | SCD     | RF14550 | 0.85 | 2' X 2' X 3/4" | 40      | 0.9  | 22  | 19462.75 |
| Sonar                                                                                        | SCD     | RF14551 | 0.85 | 2' X 4' X 3/4" | 40      | 0.9  | 22  | 19462.75 |
| Sonar                                                                                        | SCD     | RF14552 | 0.85 | 2' X 5' X 3/4" | 80      | 0.9  | 22  | 19503.75 |
| Sonar                                                                                        | SQ      | RF16102 | 0.85 | 2' x 5' x 1"   | 80      | 0.95 | 22  | 12215.50 |
| Sonar                                                                                        | SQ      | RF16103 | 0.85 | 2' x 6' x 1"   | 96      | 0.95 | 22  | 12215.50 |
| Sonar                                                                                        | SQ      | RF16104 | 0.85 | 2' x 8' x 1"   | 128     | 0.95 | 22  | 12215.50 |
| Sonar                                                                                        | SQ      | RF16105 | 0.85 | 30" x 30" x 1" | 37.5    | 0.95 | 22  | 12215.50 |
| Sonar                                                                                        | SQ      | RF16106 | 0.85 | 20" x 60" x 1" | 66.7    | 0.95 | 22  | 12215.75 |
| Sonar                                                                                        | SQ      | RF16107 | 0.85 | 4' x 4' x 1"   | 128     | 0.95 | 22  | 12215.50 |
| Sonar                                                                                        | SLN     | RF16202 | 0.85 | 2' x 5' x 1"   | 60      | 0.95 | 22  | 12920.00 |
| Sonar                                                                                        | SLN     | RF16203 | 0.85 | 2' x 6' x 1"   | 72      | 0.95 | 22  | 12920.00 |
| Sonar                                                                                        | SLN     | RF16204 | 0.85 | 2' x 8' x 1"   | 96      | 0.95 | 22  | 12920.00 |
| Sonar                                                                                        | SLN     | RF16205 | 0.85 | 30" x 30" x 1" | 37.5    | 0.95 | 22  | 12920.00 |
| Sonar                                                                                        | SLN     | RF16207 | 0.85 | 4' x 4' x 1"   | 96      | 0.95 | 22  | 12920.75 |
| Sonar                                                                                        | SLT     | RF16302 | 0.85 | 2' x 5' x 1"   | 60      | 0.95 | 22  | 13136.75 |
| Sonar                                                                                        | SLT     | RF16303 | 0.85 | 2' x 6' x 1"   | 72      | 0.95 | 22  | 13136.75 |
| Sonar                                                                                        | SLT     | RF16304 | 0.85 | 2' x 8' x 1"   | 96      | 0.95 | 22  | 13136.25 |
| Sonar                                                                                        | SLT     | RF16305 | 0.85 | 30" x 30" x 1" | 37.5    | 0.95 | 22  | 13136.25 |
| Sonar                                                                                        | SLT     | RF16307 | 0.85 | 4' x 4' x 1"   | 96      | 0.95 | 22  | 13136.75 |
| Sonar                                                                                        | SCD     | RF16554 | 0.85 | 2' x 8' x 1"   | 96      | 0.9  | 22  | 20455.00 |
| Sonar                                                                                        | SCD     | RF16555 | 0.85 | 30" x 30" x 1" | 37.5    | 0.9  | 22  | 20455.50 |
| SQ=Carrée SLN=Tégulaire 9/16 SL=Tégulaire 15/16 SLT=Tégulaire angle 15/16 SCD=Semi dissimulé |         |         |      |                |         |      |     |          |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## TUILES À PLAFOND ROCKFON

| Tuiles RockFon                                                                               | Bordure | Code    | LR   | Dims             | pi2/bte | NRC  | CAC | \$/mpc   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------------|---------|------|-----|----------|
| Sonar Activity                                                                               | SQ      | RF15100 | 0.85 | 2' x 2' x 1-1/2" | 40      | 0.9  | 22  | 13416.50 |
| Sonar Activity                                                                               | SLT     | RF15300 | 0.85 | 2' x 2' x 1-1/2" | 20      | 0.9  | 22  | 14502.50 |
| Sonar Activity                                                                               | DMT     | RF15350 | 0.85 | 2' x 2' x 1-1/2" | 20      | 0.9  | 22  | 19454.00 |
| Impact                                                                                       | SQ      | RF4100  | 0.86 | 2' x 2' x 3/4"   | 80      | 0.85 | -   | 13659.75 |
| Impact                                                                                       | SQ      | RF4200  | 0.86 | 2' x 2' x 1-1/2" | 40      | 0.85 | -   | 18523.50 |
| <a href="#">Education Std</a>                                                                | SQ      | RF41100 | 0.84 | 2' x 2' x 5/8"   | 112     | 0.70 | -   | 2680.25  |
| <a href="#">Education Std</a>                                                                | SQ      | RF41101 | 0.84 | 2' x 4' x 5/8"   | 112     | 0.70 | -   | 2680.25  |
| <a href="#">Education Std</a>                                                                | SLN     | RF41200 | 0.84 | 2' x 2' x 5/8"   | 56      | 0.70 | -   | 3632.00  |
| <a href="#">Education Std</a>                                                                | SLN     | RF41201 | 0.84 | 2' x 4' x 5/8"   | 112     | 0.70 | -   | 3632.00  |
| <a href="#">Education Std</a>                                                                | SL      | RF41300 | 0.84 | 2' x 2' x 5/8"   | 56      | 0.70 | -   | 3632.00  |
| <a href="#">Education Std</a>                                                                | SL      | RF41301 | 0.84 | 2' x 4' x 5/8"   | 112     | 0.70 | -   | 3632.00  |
| Education Plus                                                                               | SQ      | RF42100 | 0.82 | 2' x 2' x 3/4"   | 80      | 0.80 | -   | 5147.25  |
| Education Plus                                                                               | SQ      | RF42101 | 0.82 | 2' x 4' x 3/4"   | 80      | 0.80 | -   | 5147.25  |
| Education Plus                                                                               | SLN     | RF42200 | 0.82 | 2' x 2' x 3/4"   | 40      | 0.80 | -   | 6059.50  |
| Education Plus                                                                               | SLN     | RF42201 | 0.82 | 2' x 4' x 3/4"   | 80      | 0.80 | -   | 6059.50  |
| Education Plus                                                                               | SL      | RF42300 | 0.82 | 2' x 2' x 3/4"   | 40      | 0.80 | -   | 6059.50  |
| Education Plus                                                                               | SL      | RF42301 | 0.82 | 2' x 4' x 3/4"   | 80      | 0.80 | -   | 6059.50  |
| Education Premium                                                                            | SQ      | RF43100 | 0.84 | 2' x 2' x 1"     | 64      | 0.90 | -   | 7309.25  |
| Education Premium                                                                            | SQ      | RF43101 | 0.84 | 2' x 4' x 1"     | 64      | 0.90 | -   | 7309.25  |
| Education Premium                                                                            | SLN     | RF43200 | 0.84 | 2' x 2' x 1"     | 32      | 0.90 | -   | 8604.75  |
| Education Premium                                                                            | SLN     | RF43201 | 0.84 | 2' x 4' x 1"     | 64      | 0.90 | -   | 8604.75  |
| Education Premium                                                                            | SL      | RF43300 | 0.84 | 2' x 2' x 1"     | 32      | 0.90 | -   | 8604.75  |
| Education Premium                                                                            | SL      | RF43301 | 0.84 | 2' x 4' x 1"     | 64      | 0.90 | -   | 8604.75  |
| SQ=Carrée SLN=Tégulaire 9/16 SL=Tégulaire 15/16 SLT=Tégulaire angle 15/16 SCD=Semi dissimulé |         |         |      |                  |         |      |     |          |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## TUILES À PLAFOND ROCKFON

| Tuiles RockFon                                                                               | Bordure | Code    | LR   | Dims             | pi2/bte | NRC  | CAC | \$/mpc   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------------|---------|------|-----|----------|
| Hygiene                                                                                      | SQ      | RF31100 | 0.83 | 2' x 2' x 3/4"   | 80      | 0.9  | -   | 8431.25  |
| Hygiene                                                                                      | SQ      | RF31101 | 0.83 | 2' x 4' x 3/4"   | 80      | 0.9  | -   | 8431.25  |
| Medical Standard                                                                             | SQ      | RF33200 | 0.86 | 2' x 2' x 5/8"   | 112     | 0.9  | -   | 8017.75  |
| Medical Standard                                                                             | SQ      | RF33201 | 0.86 | 2' x 4' x 5/8"   | 112     | 0.9  | -   | 8018.00  |
| Medical Standard                                                                             | SLN     | RF33225 | 0.86 | 2' x 2' x 5/8"   | 56      | 0.9  | -   | 8885.75  |
| Medical Standard                                                                             | SLN     | RF33226 | 0.86 | 2' x 4' x 5/8"   | 112     | 0.9  | -   | 8885.75  |
| Medical Standard                                                                             | SL      | RF33250 | 0.86 | 2' x 2' x 5/8"   | 56      | 0.9  | -   | 8885.75  |
| Medical Standard                                                                             | SL      | RF33251 | 0.86 | 2' x 4' x 5/8"   | 112     | 0.9  | -   | 8885.75  |
| Medical Plus                                                                                 | SQ      | RF34100 | 0.83 | 2' x 2' x 3/4"   | 80      | 0.9  | -   | 8780.00  |
| Medical Plus                                                                                 | SQ      | RF34101 | 0.83 | 2' x 4' x 3/4"   | 80      | 0.9  | -   | 8779.75  |
| Medical Plus                                                                                 | SLN     | RF34200 | 0.83 | 2' x 2' x 3/4"   | 40      | 0.9  | -   | 9457.75  |
| Medical Plus                                                                                 | SLN     | RF34201 | 0.83 | 2' x 4' x 3/4"   | 80      | 0.9  | -   | 9457.75  |
| Medical Plus                                                                                 | SL      | RF34250 | 0.83 | 2' x 2' x 3/4"   | 40      | 0.9  | -   | 9457.75  |
| Medical Plus                                                                                 | SL      | RF34251 | 0.83 | 2' x 4' x 3/4"   | 80      | 0.9  | -   | 9457.75  |
| Medical Plus                                                                                 | CDX     | RF34600 | 0.83 | 2' x 2' x 7/8"   | 40      | 0.9  | -   | 18686.75 |
| Medical Air                                                                                  | SQ      | RF35100 | 0.83 | 2' x 2' x 1"     | 64      | 0.85 | 33  | 29478.50 |
| Medical Air                                                                                  | SQ      | RF35101 | 0.83 | 2' x 4' x 1"     | 64      | 0.85 | 33  | 29478.50 |
| Facett                                                                                       | SQ      | RF5100  | 0.68 | 2' x 4' x 1-1/2" | 40      | 1    | -   | 7860.50  |
| Facett                                                                                       | SQ      | RF5200  | 0.68 | 2' x 4' x 4"     | 16      | 1    | -   | 38275.50 |
| Industrial Opal                                                                              | SQ      | RF6100  | 0.64 | 2' x 4' x 2"     | 32      | 1.05 | -   | 8952.75  |
| Industrial Noir                                                                              | SQ      | RF6300  | 0.04 | 2' x 4' x 2"     | 32      | 1.05 | -   | 8952.75  |
| SQ=Carrée SLN=Tégulaire 9/16 SL=Tégulaire 15/16 SLT=Tégulaire angle 15/16 SCD=Semi dissimulé |         |         |      |                  |         |      |     |          |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.





## TUILES À PLAFOND ROCKFON

| Tuiles RockFon                                                                                  | Bordure | Code   | LR   | Dims             | pi2/bte | NRC  | \$/mpc   | Esc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------------------|---------|------|----------|------|
| Island                                                                                          | -       | RF8100 | 0.86 | 4' x 4' x 1-1/2" | 58      | -    | 61854.50 | -    |
| Island                                                                                          | -       | RF8125 | 0.86 | 4' x 6' x 1-1/2" | 88      | -    | 61945.50 | -    |
| Island                                                                                          | -       | RF8150 | 0.86 | 4' x 8' x 1-1/2" | 59      | -    | 63967.25 | -    |
| Cinema Black                                                                                    | SQ      | RF1200 | 0.04 | 2' x 2' x 5/8"   | 112     | 0.85 | 3701.50  | -    |
| Cinema Black                                                                                    | SQ      | RF1201 | 0.04 | 2' x 4' x 5/8"   | 112     | 0.85 | 3701.50  | -    |
| Cinema Black                                                                                    | SQ      | RF1210 | 0.04 | 2' x 2' x 1"     | 64      | 0.95 | 7403.00  | -    |
| Cinema Black                                                                                    | SQ      | RF1211 | 0.04 | 2' x 4' x 1"     | 64      | 0.95 | 7403.00  | -    |
| Barrière Plénum                                                                                 | -       | RF7900 | -    | 2' x 4' x 1-1/2" | -       | -    | 8716.75  | -    |
| SQ=Carrée SLN=Téguilaire 9/16 SL=Téguilaire 15/16 SLT=Téguilaire angle 15/16 SCD=Semi dissimulé |         |        |      |                  |         |      |          |      |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



## TUILES À PLAFOND CERTAINTED

| Tuiles Certainteed             | Bordure      | Code          | Dims                     | pi2/bte  | NRC       | CAC | \$/mpc    |
|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|----------|-----------|-----|-----------|
| Baroque                        | Carré        | BET-157       | 2' x 2' x 5/8"           | 64       | 0.55      | 33  | 1960.50   |
| Baroque                        | Carré        | BET-197       | 2' x 4' x 5/8"           | 64       | 0.55      | 35  | 1920.00   |
| Baroque Protectone             | Carré        | PBT-197       | 2' x 4' x 5/8"           | 64       | 0.55      | 40  | 2654.00   |
| Baroque Customline             | Tég<br>15/16 | BQCL-224      | 2' x 4' x 3/4"           | 64       | 0.60      | 35  | 2939.00   |
| Symphony M 80                  | Carré        | 1220-80-1     | 2' x 4' x 7/8"           | 64       | 0.80      | 42  | 5511.50   |
| Symphony M 75                  | Carré        | 1220-75-1     | 2' x 4' x 3/4"           | 64       | 0.75      | 36  | 4709.50   |
| Symphony M 80 haut NRC         | Carré        | 1222-80-1     | 2' x 4' x 7/8"           | 56       | 0.80      | 40  | 5511.50   |
| Symphony M 70 Rx               | Carré        | 1220-RXS-1    | 2' x 4' x 3/4"           | 64       | 0.70      | 35  | 4963.50   |
| Sand Micro                     | Carré        | SHM-197       | 2' x 4' x 5/8"           | 64       | 0.50      | 35  | 2796.50   |
| Fine Fissured                  | Carré        | HHF-197-1     | 2' x 4' x 5/8"           | 64       | 0.55      | 35  | 2146.50   |
| Sereno Fine Fissured HNRC/HCAC | Carré        | SFF-497-1     | 2' x 4' x 3/4"           | 64       | 0.75      | 42  | 3565.50   |
| Fine Fissured High-NRC         | Carré        | HHF-497HNRC-1 | 2' x 4' x 3/4"           | 64       | 0.75      | 35  | 3187.00   |
| Fine Fissured High-NRC         | Carré        | HHF-457HNRC-1 | 2' x 2' x 3/4"           | 56       | 0.75      | 35  | 3252.00   |
| Panneau Gyptone Big Quattro 41 | -            | 5200605090    | 2400mm x 1200mm x 12.5mm | 45fl/pal | 0.70-0.80 | -   | 346.00/fl |
| Tuiles de gypse                | Bordure      | Code          | Dims                     | pi2/bte  | NRC       | CAC | \$/mpc    |
| Gypse Face de vinyle Vinylrock | Carré        | TV2CT         | 2' x 2' x 1/2"           | 32       | -         | 34  | 3050.50   |
| Gypse Face de vinyle Vinylrock | Carré        | TV4CT         | 2' x 4' x 1/2"           | 32       | -         | 36  | 2983.00   |

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

