



MANUGYPSE

LISTE DE PRIX

En vigueur le 5 octobre 2026

Distributeur et fabricant spécialisé en systèmes intérieurs.

Acier · Gypse · Plafonds · Isolation · Accessoires de systèmes intérieurs

Solides et
novateurs

www.manugypse.com

QUÉBEC

5385 rue Rideau
Québec, G2E 5V9
418.871.8088

BOUCHERVILLE

1289 rue Newton
Boucherville, J4B 5H2
450.655.5100

MIRABEL

14639 Bd du Curé-Labelle
Mirabel, J7J 1P4
450.655.5100

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LIVRAISON

1. Frais de transport **minimum de 150 \$** par camion, calculés en fonction de la distance. Une surcharge de carburant peut s'ajouter selon le prix du carburant ou toute autre condition hors de notre contrôle;
2. Frais de transport supplémentaire pour toute commande dont le sous-total avant frais est inférieur à **1 000 \$**;
3. Frais de transport supplémentaire pour tout produit d'acier de plus de **28 pieds** de longueur;
4. Frais de transport supplémentaire pour toute livraison demandée avant 6 h, calculés par tranche de 15 minutes selon le type de véhicule;
5. Soumission requise pour toute livraison de soir ou de fin de semaine.

MANUTENTION

6. Manutention standard incluse selon les pratiques reconnues de l'industrie;
7. Frais d'escaliers de **0,45 \$ par feuille par marche** pour toute livraison comportant 6 marches ou plus, peu importe le nombre de paliers (panneaux de 9 pi maximum);
8. Frais de manutention pour toute livraison de gypse effectuée par ascenseur : **65 \$/MPC** pour le gypse **1/2 po** et **85 \$/MPC** pour le gypse **5/8 po** (panneaux de 9 pi maximum). Soumission requise pour toute livraison nécessitant l'utilisation d'un monte-charge intérieur;
9. Livraison par monte-charge extérieur offerte uniquement pour des chariots complets. Le monte-charge doit être réservé à l'usage exclusif de Manugypse, avoir une vitesse minimale de 40 pieds par minute et une capacité minimale de 4 500 livres. L'opération du monte-charge extérieur demeure en tout temps la responsabilité du client;
10. Aucune manutention de produits ne provenant pas de Manugypse.

PROFILÉS D'ACIER

11. Frais de montage de **75 \$** par profilé et par commande pour tous les profilés en commande spéciale;
12. Frais de montage supplémentaire de **150 \$** par profilé et par commande pour les **lisses** en commande spéciale, pour un total de **225 \$**;
13. Délai supplémentaire de 5 jours ouvrables pour toute commande de petit volume, soit 300 pieds linéaires ou moins.

AUTRES

14. Frais de permis d'occupation de la voie publique, de signalisation, de stationnement ou autres frais connexes à la charge du client;
15. Frais de grue à la charge du client lorsque la manutention exige son utilisation;
16. Produits spéciaux livrables et facturables au plus tard **15 jours** suivant la date de livraison initialement prévue, même en cas de report demandé par le client;
17. Aucun retour accepté pour des produits spéciaux;
18. Frais de retour de **25 %** pour les produits de gypse et de **15 %** pour les autres produits. Les articles doivent être retournés dans leur emballage d'origine et sans altération;
19. Frais de retour pour toute annulation partielle effectuée après le chargement du camion ou pour toute marchandise refusée à l'arrivée au chantier, même si les articles ne sont pas déchargés. Ces frais sont calculés conformément au point précédent, jusqu'à concurrence de 200 \$;
20. Les prix des produits de bois et de plomb sont sujets à changement sans préavis;
21. Escomptes de fin de projet non applicables sur certains articles, notamment le bois, les frais (transport, montage, manutention, etc.) et l'outillage;
22. Frais d'intérêts de **2 % par mois** facturés sur tout solde en souffrance;
23. Les prix du devis peuvent en tout temps être augmentés de manière correspondante à toute augmentation des tarifs douaniers ou de toutes autres taxes similaires imposés de temps à autre par toute autorité gouvernementale sur les produits visés par le présent devis; et à toute augmentation ou diminution de prix appliquée par nos fournisseurs en raison des tarifs douaniers relativement aux produits visés par le présent devis;
24. Frais de surcharge de carburant ajustés en fonction des surcharges imposées par nos fournisseurs pour les produits concernés, le cas échéant.



MANUGYPSE

03 TABLE DES MATIÈRES

Navigation rapide des sections principales du document

04	Produits d'acier en inventaire	20	Trappes d'accès
05	Profilés d'acier	21	Panneaux de béton et accessoires
07	Divers acier	22	Vis
08	Profilés pliés longueurs de 10'	23	Traitements de joints
13	Isolation	24	Moulures pour joints
14	Isolation extérieure	25	Suspension pour plafonds Rockfon
15	Divers	26	Suspension pour plafonds CertainTeed
16	Insonorisation	28	Tuiles à plafond Rockfon
18	Planches de gypse	29	Tuiles à plafond CertainTeed
19	Planches divers		

04 PRODUITS D'ACIER EN INVENTAIRE

X : En inventaire à toutes les succursales

Q : En inventaire à Québec

B : En inventaire à Boucherville

M : En inventaire à Mirabel

Colombages																
Code	Largeur	Hauteur	Épaisseur	8'	8'6"	9'	10'	11'	12'	13'	14'	15'	16'	18'	20'	25'
162S125-18	1-5/8"	1-1/4"	18mils	X	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
250S125-18	2-1/2"	1-1/4"	18mils	X	-	X	X	B/M	X	-	B/M	-	-	-	-	-
362S125-18	3-5/8"	1-1/4"	18mils	X	B/M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/M
600S125-18	6"	1-1/4"	18mils	X	-	X	X	B/M	X	B/M	X	-	B/M	B/M	B/M	B
162S125-33	1-5/8"	1-1/4"	33mils	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
250S125-33	2-1/2"	1-1/4"	33mils	X	-	B/M	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-
362S125-33	3-5/8"	1-1/4"	33mils	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	B/M
362S162-33	3-5/8"	1-5/8"	33mils	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
600S125-33	6"	1-1/4"	33mils	X	-	X	X	B/M	X	X	X	B/M	X	X	X	B/M
600S162-33	6"	1-5/8"	33mils	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
362S125-43	3-5/8"	1-1/4"	43mils	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362S162-43	3-5/8"	1-5/8"	43mils	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
600S125-43	6"	1-1/4"	43mils	B/M	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
600S162-43	6"	1-5/8"	43mils	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-

Colombages CT											
Code	Largeur	Hauteur	Épaisseur	8'	8'6"	9'	10'	11'	12'	13'	14'
CT25__21	2-1/2"	1-5/8"	21mils	-	-	-	X	-	X	-	-
CT25__36	2-1/2"	1-5/8"	36mils	-	-	-	X	-	X	-	-
CT40__21	4"	1-5/8"	21mils	-	-	-	X	-	X	-	-
CT40__36	4"	1-5/8"	36mils	B/M	-	-	X	-	X	-	X
CT60__36	6"	1-5/8"	36mils	-	-	-	X	-	X	-	-

Feuilles d'acier						
Code	Largeur	Longueur	Épaisseur	Québec	Boucherville	Mirabel
FA33	6"	120"	33mils	X	X	X
FA33	12"	120"	33mils	X	X	X
FA33	24"	30"	33mils	X	X	X
FA33	24"	60"	33mils	X	X	X

05 PROFILÉS D'ACIER

Prix en \$/1000 pi linéaires. Les lisses gardées en inventaire sont de 10'. Autres longueurs disponibles avec frais de montage applicables en sus.

Colombage

Description	Largeur	Hauteur	Code	18mils \$/1000' A	33mils \$/1000' B	43mils \$/1000' C	54mils \$/1000' D	68mils \$/1000' E
Colombage	1-5/8"	1-1/4"	<u>162S125-xx</u>	923,00	1649,00	-	-	-
Colombage	2-1/2"	1-1/4"	<u>250S125-xx</u>	1108,00	1991,00	2645,00	-	-
Colombage	3-5/8"	1-1/4"	<u>362S125-xx</u>	1347,00	2430,00	3154,00	3933,00	-
Colombage	6"	1-1/4"	<u>600S125-xx</u>	1850,00	3356,00	4375,00	5490,00	-
Colombage	6"	1-5/8"	<u>600S162-xx</u>	-	3872,00	5041,00	6269,00	7801,00
Colombage	8"	1-1/4"	<u>800S125-xx</u>	-	4137,00	5392,00	6767,00	-
Colombage	8"	1-5/8"	<u>800S162-xx</u>	-	4652,00	6058,00	7546,00	9417,00

Lisse

Description	Largeur	Hauteur	Code	18mils \$/1000' A	33mils \$/1000' B	43mils \$/1000' C	54mils \$/1000' D	68mils \$/1000' E
Lisse	1-5/8"	1-1/4"	<u>162T125-xx</u>	891,00	1649,00	-	-	-
Lisse	2-1/2"	1-1/4"	<u>250T125-xx</u>	1061,00	1991,00	2645,00	3052,00	-
Lisse Haute	2-1/2"	2"	<u>250T200-xx</u>	1347,00	2478,00	3154,00	4038,00	-
Lisse	3-5/8"	1-1/4"	<u>362T125-xx</u>	1299,00	2361,00	3154,00	3933,00	4998,00
Lisse Haute	3-5/8"	2"	<u>362T200-xx</u>	1599,00	2943,00	3831,00	4756,00	5903,00
Lisse	6"	1-1/4"	<u>600T125-xx</u>	1824,00	3356,00	4375,00	5490,00	6614,00
Lisse Haute	6"	2"	<u>600T200-xx</u>	2104,00	3872,00	5041,00	6269,00	7801,00
Lisse	8"	1-1/4"	<u>800T125-xx</u>	-	4137,00	5392,00	6767,00	8223,00
Lisse Haute	8"	2"	<u>800T200-xx</u>	-	4652,00	6058,00	7546,00	9417,00

Lisse trouée

Description	Largeur	Hauteur	Code	18mils \$/1000' A	33mils \$/1000' B	43mils \$/1000' C	54mils \$/1000' D	68mils \$/1000' E
Lisse trouée	2-1/2"	2-1/2"	<u>250ST250-xx</u>	2585,00	3943,00	4803,00	5648,00	-
Lisse trouée	3-5/8"	2-1/2"	<u>362ST250-xx</u>	2824,00	4356,00	5375,00	-	-
Lisse trouée	6"	2-1/2"	<u>600ST250-xx</u>	3328,00	5283,00	6583,00	-	-
Lisse trouée	8"	2-1/2"	800ST250-xx	-	-	-	-	-

Accessoires acier

Description	Largeur	Hauteur	Code	18mils \$/1000' A	33mils \$/1000' B	43mils \$/1000' C	54mils \$/1000' D	68mils \$/1000' E
Fourrure	1-1/4"	7/8"	<u>087F125-xx</u>	891,00	1561,00	2035,00	2554,00	-
Barre résiliente	1-1/4"	1/2"	<u>125R50-xx</u>	699,00	-	-	-	-
Angle	7/8"	1-1/2"	<u>LCxx-088</u>	554,00	-	-	-	-
Angle	1	2	<u>LCxx-100</u>	649,00	1194,00	-	-	-
Channel	1-1/2"	1/2"	<u>150U50-xx</u>	-	-	1183,00	1421,00	-
Channel	3/4"	1/2"	75U50-xx	-	-	-	-	-

07 DIVERS ACIER

Colombage CT

Description	Code	Long.	Mcx/pqts	Mcx/pal	\$/1000'
2-1/2" x 0.0188"	<u>CT25_21</u>	-	-	240	2912,00
2-1/2" x 0.0346"	<u>CT25_36</u>	-	-	240	5030,00
4" x 0.0188"	<u>CT40_21</u>	-	-	180	3370,00
4" x 0.0346"	<u>CT40_36</u>	-	-	180	5950,00
6" x 0.0346"	<u>CT60_36</u>	-	-	120	7190,00

Lisse en J

Description	Code	Long.	Mcx/pqts	Mcx/pal	\$/1000'
2-1/2" x 0.021"	<u>250J200-21</u>	10'	-	-	1442,00
2-1/2" x 0.036"	<u>250J200-36</u>	10'	-	-	2268,00
4" x 0.021"	<u>400J200-21</u>	10'	-	-	1784,00
4" x 0.036"	<u>400J200-36</u>	10'	-	-	2802,00
6" x 0.036"	<u>600J200-36</u>	10'	-	-	3506,00

Syst. murs mitoyens

Description	Code	Long.	Mcx/pqts	\$/1000'
Colombage 2" x .021"	SH20__21	8-10-12	-	2682,00
Lisse 2-1/8" x .021"	LSH21021	10	-	1638,00
Attaches	<u>ASWB</u>	-	500	1898,00/bte






08 PROFILÉS PLIÉS LONGUEURS DE 10'

Perforés aux 8 pouces 1 côté:

Pliage fourrure ou colombage:

Ajouter 290\$ / MPL au prix net.

Ajouter 150\$ / MPL au prix de liste.



09 FEUILLES D'ACIER - 10'

A (po)	18mils \$/MPC	18mils \$/MPL	33mils \$/MPC	33mils \$/MPL	43mils \$/MPC	43mils \$/MPL	54mils \$/MPC	54mils \$/MPL	68mils \$/MPC	68mils \$/MPL
3	1514,00	378,50	2787,00	696,75	3632,00	908,00	4558,00	1139,50	5742,00	1435,50
3,25	1514,00	410,04	2787,00	754,81	3632,00	983,67	4558,00	1234,46	5742,00	1555,12
3,5	1514,00	441,58	2787,00	812,88	3632,00	1059,33	4558,00	1329,42	5742,00	1674,75
3,75	1514,00	473,12	2787,00	870,94	3632,00	1135,00	4558,00	1424,38	5742,00	1794,38
4	1514,00	504,67	2787,00	929,00	3632,00	1210,67	4558,00	1519,33	5742,00	1914,00
4,25	1514,00	536,21	2787,00	987,06	3632,00	1286,33	4558,00	1614,29	5742,00	2033,62
4,5	1514,00	567,75	2787,00	1045,12	3632,00	1362,00	4558,00	1709,25	5742,00	2153,25
4,75	1514,00	599,29	2787,00	1103,19	3632,00	1437,67	4558,00	1804,21	5742,00	2272,88
5	1514,00	630,83	2787,00	1161,25	3632,00	1513,33	4558,00	1899,17	5742,00	2392,50
5,25	1514,00	662,38	2787,00	1219,31	3632,00	1589,00	4558,00	1994,12	5742,00	2512,12
5,5	1514,00	693,92	2787,00	1277,38	3632,00	1664,67	4558,00	2089,08	5742,00	2631,75
5,75	1514,00	725,46	2787,00	1335,44	3632,00	1740,33	4558,00	2184,04	5742,00	2751,38
6	1514,00	757,00	2787,00	1393,50	3632,00	1816,00	4558,00	2279,00	5742,00	2871,00
6,25	1514,00	788,54	2787,00	1451,56	3632,00	1891,67	4558,00	2373,96	5742,00	2990,62
6,5	1514,00	820,08	2787,00	1509,62	3632,00	1967,33	4558,00	2468,92	5742,00	3110,25
6,75	1514,00	851,62	2787,00	1567,69	3632,00	2043,00	4558,00	2563,88	5742,00	3229,88
7	1514,00	883,17	2787,00	1625,75	3632,00	2118,67	4558,00	2658,83	5742,00	3349,50
7,25	1514,00	914,71	2787,00	1683,81	3632,00	2194,33	4558,00	2753,79	5742,00	3469,12
7,5	1514,00	946,25	2787,00	1741,88	3632,00	2270,00	4558,00	2848,75	5742,00	3588,75
7,75	1514,00	977,79	2787,00	1799,94	3632,00	2345,67	4558,00	2943,71	5742,00	3708,38
8	1514,00	1009,33	2787,00	1858,00	3632,00	2421,33	4558,00	3038,67	5742,00	3828,00
8,25	1514,00	1040,88	2787,00	1916,06	3632,00	2497,00	4558,00	3133,62	5742,00	3947,62
8,5	1514,00	1072,42	2787,00	1974,12	3632,00	2572,67	4558,00	3228,58	5742,00	4067,25
8,75	1514,00	1103,96	2787,00	2032,19	3632,00	2648,33	4558,00	3323,54	5742,00	4186,88
9	1514,00	1135,50	2787,00	2090,25	3632,00	2724,00	4558,00	3418,50	5742,00	4306,50
9,25	1514,00	1167,04	2787,00	2148,31	3632,00	2799,67	4558,00	3513,46	5742,00	4426,12
9,5	1514,00	1198,58	2787,00	2206,38	3632,00	2875,33	4558,00	3608,42	5742,00	4545,75
9,75	1514,00	1230,12	2787,00	2264,44	3632,00	2951,00	4558,00	3703,38	5742,00	4665,38
10	1514,00	1261,67	2787,00	2322,50	3632,00	3026,67	4558,00	3798,33	5742,00	4785,00
10,25	1514,00	1293,21	2787,00	2380,56	3632,00	3102,33	4558,00	3893,29	5742,00	4904,62
10,5	1514,00	1324,75	2787,00	2438,62	3632,00	3178,00	4558,00	3988,25	5742,00	5024,25
10,75	1514,00	1356,29	2787,00	2496,69	3632,00	3253,67	4558,00	4083,21	5742,00	5143,88
11	1514,00	1387,83	2787,00	2554,75	3632,00	3329,33	4558,00	4178,17	5742,00	5263,50
11,25	1514,00	1419,38	2787,00	2612,81	3632,00	3405,00	4558,00	4273,12	5742,00	5383,12
11,5	1514,00	1450,92	2787,00	2670,88	3632,00	3480,67	4558,00	4368,08	5742,00	5502,75
11,75	1514,00	1482,46	2787,00	2728,94	3632,00	3556,33	4558,00	4463,04	5742,00	5622,38
12	1514,00	1514,00	2787,00	2787,00	3632,00	3632,00	4558,00	4558,00	5742,00	5742,00

10 PROFILÉS PLIÉS 1 PLI (L) - 10'

A+B (po)	18mils \$/MPC	18mils \$/MPL	33mils \$/MPC	33mils \$/MPL	43mils \$/MPC	43mils \$/MPL	54mils \$/MPC	54mils \$/MPL	68mils \$/MPC	68mils \$/MPL
3	1814,00	453,50	3087,00	771,75	3932,00	983,00	4858,00	1214,50	6042,00	1510,50
3,25	1790,92	485,04	3063,92	829,81	3908,92	1058,67	4834,92	1309,46	6018,92	1630,12
3,5	1771,14	516,58	3044,14	887,88	3889,14	1134,33	4815,14	1404,42	5999,14	1749,75
3,75	1754,00	548,12	3027,00	945,94	3872,00	1210,00	4798,00	1499,38	5982,00	1869,38
4	1739,00	579,67	3012,00	1004,00	3857,00	1285,67	4783,00	1594,33	5967,00	1989,00
4,25	1725,76	611,21	2998,76	1062,06	3843,76	1361,33	4769,76	1689,29	5953,76	2108,62
4,5	1714,00	642,75	2987,00	1120,12	3832,00	1437,00	4758,00	1784,25	5942,00	2228,25
4,75	1703,47	674,29	2976,47	1178,19	3821,47	1512,67	4747,47	1879,21	5931,47	2347,88
5	1694,00	705,83	2967,00	1236,25	3812,00	1588,33	4738,00	1974,17	5922,00	2467,50
5,25	1685,43	737,38	2958,43	1294,31	3803,43	1664,00	4729,43	2069,12	5913,43	2587,12
5,5	1677,64	768,92	2950,64	1352,38	3795,64	1739,67	4721,64	2164,08	5905,64	2706,75
5,75	1670,52	800,46	2943,52	1410,44	3788,52	1815,33	4714,52	2259,04	5898,52	2826,38
6	1664,00	832,00	2937,00	1468,50	3782,00	1891,00	4708,00	2354,00	5892,00	2946,00
6,25	1658,00	863,54	2931,00	1526,56	3776,00	1966,67	4702,00	2448,96	5886,00	3065,62
6,5	1652,46	895,08	2925,46	1584,62	3770,46	2042,33	4696,46	2543,92	5880,46	3185,25
6,75	1647,33	926,62	2920,33	1642,69	3765,33	2118,00	4691,33	2638,88	5875,33	3304,88
7	1642,57	958,17	2915,57	1700,75	3760,57	2193,67	4686,57	2733,83	5870,57	3424,50
7,25	1638,14	989,71	2911,14	1758,81	3756,14	2269,33	4682,14	2828,79	5866,14	3544,12
7,5	1634,00	1021,25	2907,00	1816,88	3752,00	2345,00	4678,00	2923,75	5862,00	3663,75
7,75	1630,13	1052,79	2903,13	1874,94	3748,13	2420,67	4674,13	3018,71	5858,13	3783,38
8	1626,50	1084,33	2899,50	1933,00	3744,50	2496,33	4670,50	3113,67	5854,50	3903,00
8,25	1623,09	1115,88	2896,09	1991,06	3741,09	2572,00	4667,09	3208,62	5851,09	4022,62
8,5	1619,88	1147,42	2892,88	2049,12	3737,88	2647,67	4663,88	3303,58	5847,88	4142,25
8,75	1616,86	1178,96	2889,86	2107,19	3734,86	2723,33	4660,86	3398,54	5844,86	4261,88
9	1614,00	1210,50	2887,00	2165,25	3732,00	2799,00	4658,00	3493,50	5842,00	4381,50
9,25	1611,30	1242,04	2884,30	2223,31	3729,30	2874,67	4655,30	3588,46	5839,30	4501,12
9,5	1608,74	1273,58	2881,74	2281,38	3726,74	2950,33	4652,74	3683,42	5836,74	4620,75
9,75	1606,31	1305,12	2879,31	2339,44	3724,31	3026,00	4650,31	3778,38	5834,31	4740,38
10	1604,00	1336,67	2877,00	2397,50	3722,00	3101,67	4648,00	3873,33	5832,00	4860,00
10,25	1601,80	1368,21	2874,80	2455,56	3719,80	3177,33	4645,80	3968,29	5829,80	4979,62
10,5	1599,71	1399,75	2872,71	2513,62	3717,71	3253,00	4643,71	4063,25	5827,71	5099,25
10,75	1597,72	1431,29	2870,72	2571,69	3715,72	3328,67	4641,72	4158,21	5825,72	5218,88
11	1595,82	1462,83	2868,82	2629,75	3713,82	3404,33	4639,82	4253,17	5823,82	5338,50
11,25	1594,00	1494,38	2867,00	2687,81	3712,00	3480,00	4638,00	4348,12	5822,00	5458,12
11,5	1592,26	1525,92	2865,26	2745,88	3710,26	3555,67	4636,26	4443,08	5820,26	5577,75
11,75	1590,60	1557,46	2863,60	2803,94	3708,60	3631,33	4634,60	4538,04	5818,60	5697,38
12	1589,00	1589,00	2862,00	2862,00	3707,00	3707,00	4633,00	4633,00	5817,00	5817,00

11 PROFILÉS PLIÉS 2 PLIS (Z / J / U) - 10'

A+B+C (po)	18mils \$/MPC	18mils \$/MPL	33mils \$/MPC	33mils \$/MPL	43mils \$/MPC	43mils \$/MPL	54mils \$/MPC	54mils \$/MPL	68mils \$/MPC	68mils \$/MPL
3	2114,00	528,50	3387,00	846,75	4232,00	1058,00	5158,00	1289,50	6342,00	1585,50
3,25	2067,85	560,04	3340,85	904,81	4185,85	1133,67	5111,85	1384,46	6295,85	1705,12
3,5	2028,29	591,58	3301,29	962,88	4146,29	1209,33	5072,29	1479,42	6256,29	1824,75
3,75	1994,00	623,12	3267,00	1020,94	4112,00	1285,00	5038,00	1574,38	6222,00	1944,38
4	1964,00	654,67	3237,00	1079,00	4082,00	1360,67	5008,00	1669,33	6192,00	2064,00
4,25	1937,53	686,21	3210,53	1137,06	4055,53	1436,33	4981,53	1764,29	6165,53	2183,62
4,5	1914,00	717,75	3187,00	1195,12	4032,00	1512,00	4958,00	1859,25	6142,00	2303,25
4,75	1892,95	749,29	3165,95	1253,19	4010,95	1587,67	4936,95	1954,21	6120,95	2422,88
5	1874,00	780,83	3147,00	1311,25	3992,00	1663,33	4918,00	2049,17	6102,00	2542,50
5,25	1856,86	812,38	3129,86	1369,31	3974,86	1739,00	4900,86	2144,12	6084,86	2662,12
5,5	1841,27	843,92	3114,27	1427,38	3959,27	1814,67	4885,27	2239,08	6069,27	2781,75
5,75	1827,04	875,46	3100,04	1485,44	3945,04	1890,33	4871,04	2334,04	6055,04	2901,38
6	1814,00	907,00	3087,00	1543,50	3932,00	1966,00	4858,00	2429,00	6042,00	3021,00
6,25	1802,00	938,54	3075,00	1601,56	3920,00	2041,67	4846,00	2523,96	6030,00	3140,62
6,5	1790,92	970,08	3063,92	1659,62	3908,92	2117,33	4834,92	2618,92	6018,92	3260,25
6,75	1780,67	1001,62	3053,67	1717,69	3898,67	2193,00	4824,67	2713,88	6008,67	3379,88
7	1771,14	1033,17	3044,14	1775,75	3889,14	2268,67	4815,14	2808,83	5999,14	3499,50
7,25	1762,28	1064,71	3035,28	1833,81	3880,28	2344,33	4806,28	2903,79	5990,28	3619,12
7,5	1754,00	1096,25	3027,00	1891,88	3872,00	2420,00	4798,00	2998,75	5982,00	3738,75
7,75	1746,26	1127,79	3019,26	1949,94	3864,26	2495,67	4790,26	3093,71	5974,26	3858,38
8	1739,00	1159,33	3012,00	2008,00	3857,00	2571,33	4783,00	3188,67	5967,00	3978,00
8,25	1732,18	1190,88	3005,18	2066,06	3850,18	2647,00	4776,18	3283,62	5960,18	4097,62
8,5	1725,76	1222,42	2998,76	2124,12	3843,76	2722,67	4769,76	3378,58	5953,76	4217,25
8,75	1719,71	1253,96	2992,71	2182,19	3837,71	2798,33	4763,71	3473,54	5947,71	4336,88
9	1714,00	1285,50	2987,00	2240,25	3832,00	2874,00	4758,00	3568,50	5942,00	4456,50
9,25	1708,59	1317,04	2981,59	2298,31	3826,59	2949,67	4752,59	3663,46	5936,59	4576,12
9,5	1703,47	1348,58	2976,47	2356,38	3821,47	3025,33	4747,47	3758,42	5931,47	4695,75
9,75	1698,62	1380,12	2971,62	2414,44	3816,62	3101,00	4742,62	3853,38	5926,62	4815,38
10	1694,00	1411,67	2967,00	2472,50	3812,00	3176,67	4738,00	3948,33	5922,00	4935,00
10,25	1689,61	1443,21	2962,61	2530,56	3807,61	3252,33	4733,61	4043,29	5917,61	5054,62
10,5	1685,43	1474,75	2958,43	2588,62	3803,43	3328,00	4729,43	4138,25	5913,43	5174,25
10,75	1681,44	1506,29	2954,44	2646,69	3799,44	3403,67	4725,44	4233,21	5909,44	5293,88
11	1677,64	1537,83	2950,64	2704,75	3795,64	3479,33	4721,64	4328,17	5905,64	5413,50
11,25	1674,00	1569,38	2947,00	2762,81	3792,00	3555,00	4718,00	4423,12	5902,00	5533,12
11,5	1670,52	1600,92	2943,52	2820,88	3788,52	3630,67	4714,52	4518,08	5898,52	5652,75
11,75	1667,19	1632,46	2940,19	2878,94	3785,19	3706,33	4711,19	4613,04	5895,19	5772,38
12	1664,00	1664,00	2937,00	2937,00	3782,00	3782,00	4708,00	4708,00	5892,00	5892,00

12 PROFILÉS PLIÉS 4 PLIS (O / C) - 10'

A+B+C (po)	18mils \$/MPC	18mils \$/MPL	33mils \$/MPC	33mils \$/MPL	43mils \$/MPC	43mils \$/MPL	54mils \$/MPC	54mils \$/MPL	68mils \$/MPC	68mils \$/MPL
3	2714,00	678,50	3987,00	996,75	4832,00	1208,00	5758,00	1439,50	6942,00	1735,50
3,25	2621,69	710,04	3894,69	1054,81	4739,69	1283,67	5665,69	1534,46	6849,69	1855,12
3,5	2542,57	741,58	3815,57	1112,88	4660,57	1359,33	5586,57	1629,42	6770,57	1974,75
3,75	2474,00	773,12	3747,00	1170,94	4592,00	1435,00	5518,00	1724,38	6702,00	2094,38
4	2414,00	804,67	3687,00	1229,00	4532,00	1510,67	5458,00	1819,33	6642,00	2214,00
4,25	2361,06	836,21	3634,06	1287,06	4479,06	1586,33	5405,06	1914,29	6589,06	2333,62
4,5	2314,00	867,75	3587,00	1345,12	4432,00	1662,00	5358,00	2009,25	6542,00	2453,25
4,75	2271,89	899,29	3544,89	1403,19	4389,89	1737,67	5315,89	2104,21	6499,89	2572,88
5	2234,00	930,83	3507,00	1461,25	4352,00	1813,33	5278,00	2199,17	6462,00	2692,50
5,25	2199,71	962,38	3472,71	1519,31	4317,71	1889,00	5243,71	2294,12	6427,71	2812,12
5,5	2168,55	993,92	3441,55	1577,38	4286,55	1964,67	5212,55	2389,08	6396,55	2931,75
5,75	2140,09	1025,46	3413,09	1635,44	4258,09	2040,33	5184,09	2484,04	6368,09	3051,38
6	2114,00	1057,00	3387,00	1693,50	4232,00	2116,00	5158,00	2579,00	6342,00	3171,00
6,25	2090,00	1088,54	3363,00	1751,56	4208,00	2191,67	5134,00	2673,96	6318,00	3290,62
6,5	2067,85	1120,08	3340,85	1809,62	4185,85	2267,33	5111,85	2768,92	6295,85	3410,25
6,75	2047,33	1151,62	3320,33	1867,69	4165,33	2343,00	5091,33	2863,88	6275,33	3529,88
7	2028,29	1183,17	3301,29	1925,75	4146,29	2418,67	5072,29	2958,83	6256,29	3649,50
7,25	2010,55	1214,71	3283,55	1983,81	4128,55	2494,33	5054,55	3053,79	6238,55	3769,12
7,5	1994,00	1246,25	3267,00	2041,88	4112,00	2570,00	5038,00	3148,75	6222,00	3888,75
7,75	1978,52	1277,79	3251,52	2099,94	4096,52	2645,67	5022,52	3243,71	6206,52	4008,38
8	1964,00	1309,33	3237,00	2158,00	4082,00	2721,33	5008,00	3338,67	6192,00	4128,00
8,25	1950,36	1340,88	3223,36	2216,06	4068,36	2797,00	4994,36	3433,62	6178,36	4247,62
8,5	1937,53	1372,42	3210,53	2274,12	4055,53	2872,67	4981,53	3528,58	6165,53	4367,25
8,75	1925,43	1403,96	3198,43	2332,19	4043,43	2948,33	4969,43	3623,54	6153,43	4486,88
9	1914,00	1435,50	3187,00	2390,25	4032,00	3024,00	4958,00	3718,50	6142,00	4606,50
9,25	1903,19	1467,04	3176,19	2448,31	4021,19	3099,67	4947,19	3813,46	6131,19	4726,12
9,5	1892,95	1498,58	3165,95	2506,38	4010,95	3175,33	4936,95	3908,42	6120,95	4845,75
9,75	1883,23	1530,12	3156,23	2564,44	4001,23	3251,00	4927,23	4003,38	6111,23	4965,38
10	1874,00	1561,67	3147,00	2622,50	3992,00	3326,67	4918,00	4098,33	6102,00	5085,00
10,25	1865,22	1593,21	3138,22	2680,56	3983,22	3402,33	4909,22	4193,29	6093,22	5204,62
10,5	1856,86	1624,75	3129,86	2738,62	3974,86	3478,00	4900,86	4288,25	6084,86	5324,25
10,75	1848,88	1656,29	3121,88	2796,69	3966,88	3553,67	4892,88	4383,21	6076,88	5443,88
11	1841,27	1687,83	3114,27	2854,75	3959,27	3629,33	4885,27	4478,17	6069,27	5563,50
11,25	1834,00	1719,38	3107,00	2912,81	3952,00	3705,00	4878,00	4573,12	6062,00	5683,12
11,5	1827,04	1750,92	3100,04	2970,88	3945,04	3780,67	4871,04	4668,08	6055,04	5802,75
11,75	1820,38	1782,46	3093,38	3028,94	3938,38	3856,33	4864,38	4763,04	6048,38	5922,38
12	1814,00	1814,00	3087,00	3087,00	3932,00	3932,00	4858,00	4858,00	6042,00	6042,00

13 ISOLATION

Laine CertainTeed					
Description	Code	pi ² /pqt	Facteur R	\$/mpc	Escompte
2-3/4" x 16" - thermique/acoustique	R816	170,7	8	726,00	A
2-3/4" x 24" - thermique/acoustique	R824	256	8	726,00	A
3-1/2" x 16" - thermique/acoustique	R1216	128	12	970,00	A
3-1/2" x 24" - thermique/acoustique	R1224	160	12	970,00	A
6" x 16" - thermique/acoustique	R2016	74,67	20	1600,00	A
6" x 24" - thermique/acoustique	R2024	88	20	1600,00	A
*8-1/2" x 16" - thermique	R2816	42,7	28	2122,00	A
*8-1/2" x 24" - thermique	R2824	64	28	2122,00	A
*9-1/2" x 16" - thermique	R3116	42,67	31	2344,00	A
*9-1/2" x 24" - thermique	R3124	64	31	2344,00	A
*10-3/4" x 24" - thermique	R3524	58	35	2660,00	A
*12" x 16" - thermique	R4016	26,67	40	3912,00	A
*12" x 24" - thermique	R4024	40	40	3912,00	A

ComfortBatt Métal Rockwool					
Description	Code	pi ² /pqt	Facteur R	\$/mpc	Escompte
3-1/2" x 16-1/4"	CB3516	65	14	1994,00	B
*3-1/2" x 24-1/4"	CB3524	64,7	14	1994,00	B
6" x 16-1/4"	CB6016	43,3	22,5	3118,00	B
*6" x 24-1/4"	CB6024	40,4	22,5	3118,00	B
*6" x 16-1/4"	CB6016-R24	43,3	24	3416,00	B
*6" x 24-1/4"	CB6024-R24	40,4	24	3416,00	B

ComfortBatt Bois Rockwool					
Description	Code	pi ² /pqt	Facteur R	\$/mpc	Escompte
3-1/2" x 15-1/4" x 47"	CB3515	59,7	14	1976,00	C
5-1/2" x 15-1/4" x 47"	CB5515	39,8	22	3010,00	C
*5-1/2" x 23" x 47"	CB5523	37,5	22	3040,00	C
*7-1/4" x 23" x 47"	CB723	30,7	28	3780,00	C

* En commande spéciale

14 ISOLATION EXTÉRIEURE

Cavityrock Rockwool						
Description	Min (pqts)	Code	pi ² /pqts	Facteur R	\$/mpc	Escompte
*1" x 16"	144	CA1016	128	4,3	1276,00	A
1" x 24"	-	CA1024	96	4,3	1276,00	A
*1-1/2" x 16"	144	CA1516	85,3	6,45	1916,00	A
1-1/2" x 24"	-	CA1524	64	6,45	1916,00	A
*2" x 16"	10	CA2016	64	8,6	2552,00	A
2" x 24"	-	CA2024	64	8,6	2552,00	A
*2-1/2" x 16"	-	CA2516	85,3	10,75	3192,00	A
2-1/2" x 24"	-	CA2524	56	10,75	3192,00	A
*3" x 16"	8	CA3016	85,3	12,9	3828,00	A
3" x 24"	-	CA3024	40	12,9	3828,00	A
*3-1/2" x 16"	84	CA3516	42,7	15,05	4466,00	A
3-1/2" x 24"	-	CA3524	40	15,05	4466,00	A
*4" x 16"	8	CA4016	64	17,2	5102,00	A
4" x 24"	-	CA4024	40	17,2	5102,00	A
*5" x 16"	10	CA5016	42,7	21,5	6380,00	A
5" x 24"	10	CA5024	32	21,5	6380,00	A
6" x 24"	-	CA6024	32	25,8	7656,00	A
Panneaux isolants Soprema						
Description	Dims	Code	Épaisseur	Type	\$/mpc	Escompte
Panneau Isolant Sopra-XPS 20psi	2' x 8'	XPS2010	1"	Embouveté	1863,00	B
Panneau Isolant Sopra-XPS 20psi	2' x 8'	XPS2015	1.5"	Embouveté	2795,00	B
Panneau Isolant Sopra-XPS 20psi	2' x 8'	XPS2020	2"	Embouveté	3726,00	B

* En commande spéciale

15 DIVERS

Polythène				
Description	Code	Dims	\$/un	Escompte
Faible	P010L	102" x 177'	38,00	A
Fort	P010F	10' x 100'	45,57	A
Approuvée 6mm	<u>P010PV</u>	10' x 100'	104,33	A
Approuvée 6mm	<u>P020PV</u>	20' x 100'	225,80	A
Approuvée 6mm	<u>P012PV</u>	12' X 100'	125,19	A

Divers						
Description	Code	Dims	Long.	Qté	\$/un	Escompte
Néoprène	<u>NEO-PRO</u>	1/8" x 1/2"	50'	-	6,25	B
Etafoam 3-5/8"	<u>ET3</u>	-	82'	-	9,00	B
Etafoam 6"	<u>ET6</u>	-	82'	-	12,00	B
Colle contact aérosol	<u>COMAN</u>	-	-	481g	17,90	B
Tyvek	T9100	10'	100'	-	161,50	B
Ruban rouge	20502	-	66m.	-	10,50	B
Ruban aluminium 2"	RA2	-	150'	-	14,50	B

Cladiator						
Description	Code	Dims	Long.	Qté/pqt	\$/MPL	Escompte
Barre en Z fibre de verre	<u>CLAD1.5</u>	1.5"	10'	252	11912,00	C
Barre en Z fibre de verre	<u>CLAD2</u>	2"	10'	189	12868,00	C
Barre en Z fibre de verre	<u>CLAD2.5</u>	2.5"	10'	168	13374,00	C
Barre en Z fibre de verre	<u>CLAD3</u>	3"	10'	140	14308,00	C
Barre en Z fibre de verre	<u>CLAD3.5</u>	3.5"	10'	114	15541,00	C
Barre en Z fibre de verre	<u>CLAD4</u>	4"	10'	110	16359,00	C
Barre en Z fibre de verre	<u>CLAD4.5</u>	4.5"	10'	80	17256,00	C
Barre en Z fibre de verre	<u>CLAD5</u>	5"	10'	71	23614,00	C
Barre en Z fibre de verre	<u>CLAD5.5</u>	5.5"	10'	-	24851,00	C
Barre en Z fibre de verre	<u>CLAD6</u>	6"	10'	60	26255,00	C
Languettes de fixation Cladiator	<u>CLADROCKETSTICK</u>	1" x 2-1/2"	-	250	500,00/bte	C

16 INSONORISATION

MARF (AFB) Ossature acier Rockwool

Description	Code	pi²/pqts	Facteur R	\$/mpc	Escompte
1-1/2" x 16"	M1516	96	6	1423,00	A
1-1/2" x 24"	M1524	128	6	1423,00	A
*2" x 16"	M2016	85,3	8	1745,00	A
2" x 24"	M2024	96	8	1745,00	A
2-1/2" x 16"	M2516	64	10	2182,00	A
*2-1/2" x 24"	M2524	80	10	2182,00	A
3" x 16"	M3016	64	12	2276,00	A
3" x 24"	M3024	64	12	2276,00	A
3-1/2" x 16"	M3516	64	14	2656,00	A
3-1/2" x 24"	M3524	64	14	2656,00	A
6" x 16"	M6016	32	24	4552,00	A
6" x 24"	M6024	32	24	4552,00	A

Safe'N'Sound Rockwool

Description	Code	pi²/pqts	Facteur R	\$/mpc	Escompte
*3" x 15-1/4"	SNS3015	59,7	-	2312,00	B
*3" x 23"	SNS3023	60,1	-	2296,00	B
*3" X 16-1/4"	SNS3016	64	-	2158,00	B
*3" X 24-1/4"	SNS3024	64	-	2158,00	B

Plomb

Description	Code	Épaisseur	lb/pi²	\$/un	Escompte
Plomb Rx	PB2R	1/32"	2	S/D	-
Plomb Rx	PB4R	1/16"	4	S/D	-
Plomb Rx	PB6R	3/32"	6	S/D	-
*Plomb Rx	PB8R	1/8"	8	S/D	-

Accessoires insonorisation

Description	Dims	Code	pi²/pqts	qté/un	\$/un	Escompte
Membrane Reflexor	4' x 50'	REFLXOR	-	1	328,00	C
Sonopan II 3/4"	4' x 8'	SON	32	-	37,28	C
Scellant Acoustique	-	SA	825 ml	1	8,86	C
Scellant Acoustique F.G.	-	SAFJ	850 ml	1	22,00	C
Scellant Acoustique latex	-	SAG	828 ml	1	14,00	C

Description	Dims	Code	pi ³ /ppts	qté/un	\$/un	Escompte
Scellant Acoustique Tremco	-	SAT	850 ml	1	15,25	C
Scellant Metacaulk feu, acoustique, fumée rouge	-	<u>MC150R</u>	20oz	1	10,00	C
Scellant Metacaulk feu, acoustique, fumée blanc	-	<u>MC150B</u>	20oz	1	10,00	C

* En commande spéciale

18 PLANCHES DE GYPSE

Prix en \$/1000 pieds carrés (MPC).

Type	Épaisseur	Code	\$/mpc	Escompte
Régulier	3/8"	<u>38</u>	797,50	A
Flexible	1/4"	<u>14</u>	935,00	A
Régulier	1/2"	<u>12</u>	699,75	A
Régulier 54"	1/2"	<u>12</u> <u>54</u>	918,50	A
Feu "C"	1/2"	<u>12</u> <u>F</u>	979,00	B
Feu	5/8"	<u>58</u>	904,25	B
Feu 54"	5/8"	<u>58</u> <u>54</u>	1292,50	B
Feu "C"	5/8"	<u>58</u> <u>C</u>	1158,50	B
Résistant moisissures M2Tech	1/2"	<u>12</u> <u>M</u>	1413,50	B
Résistant moisissures M2Tech	5/8"	<u>58</u> <u>M</u>	1550,00	B
Paroi de puits M2Tech	1"	<u>RPM2</u>	2370,50	B
Résistance Extreme M2Tech	5/8"	<u>58</u> <u>RE</u>	1786,50	B
Impact Extreme M2Tech	5/8"	<u>58</u> <u>IE</u>	2649,00	B

19 PLANCHES DIVERS

Panneaux à mat de fibre de verre					
Description	Épaisseur	Code	Dims	\$/mpc	Escompte
Dens-Glass	1/2"	<u>DG12</u>	4' x 8'	1628,00	A
Dens-Glass	5/8"	<u>DG58</u>	4' x 8'	1793,00	A
*Dens Element	5/8"	<u>DE588</u>	4' x 8'	2297,57	A
Glasroc	1/2"	<u>GR12</u>	4' x 8'	1716,00	A
Glasroc	5/8"	<u>GR58</u>	4' x 8'	1850,00	A
Glasroc intérieur	5/8"	<u>GRI58</u>	4' x 8'	2475,75	A
Glasroc Paroi de puits	5/8"	<u>RPGR</u>	4' x 8'	2997,50	A
Panneau d'appui tuiles Glasroc	1/2"	<u>TB12</u>	4' x 8'	2414,50	A
Panneau d'appui tuiles Glasroc	5/8"	<u>TB58</u>	4' x 8'	2854,50	A

* En commande spéciale

20 TRAPPES D'ACCÈS

CTR Cendrex		
Dimensions	Code	\$/un
8 X 8	<u>TA88CTR</u>	33,50
12 x 12	<u>TA1212CTR</u>	41,00
16 x 16	<u>TA1616CTR</u>	67,75
18 x 18	<u>TA1818CTR</u>	76,25
24 x 24	<u>TA2424CTR</u>	124,75

PFN Cendrex		
Dimensions	Code	\$/un
12 x 12	<u>TA1212PFN</u>	194,50
24 x 24	<u>TA2424PFN</u>	326,75

AHD Cendrex		
Dimensions	Code	\$/un
6 X 6	<u>TA66AHD</u>	29,00
8 X 8	<u>TA88AHD</u>	31,25
10 X 10	<u>TA1010AHD</u>	37,75
12 X 12	<u>TA1212AHD</u>	37,75
16 X 16	<u>TA1616AHD</u>	60,25
18 X 18	<u>TA1818AHD</u>	66,75
20 X 20	<u>TA2020AHD</u>	111,75
24 X 24	<u>TA2424AHD</u>	110,75

Autres dimensions disponibles sur demande. Frais supplémentaires de production applicables.

21 PANNEAUX DE BÉTON ET ACCESSOIRES

Panneaux de béton					
Description	Marque	Code	Dims	\$/mpc	Escompte
Durock	CGC	DU12	4' x 8' x 1/2"	4290,00	A
Durock	CGC	DU58	4' x 8' x 5/8"	4851,00	A
Permabase Plus	Unifix	UP12	4' x 8' x 1/2"	3404,00	B
Permabase Plus	Unifix	UP58	4' x 8' x 5/8"	3856,00	B
Permabase	Unifix	UP34	4' x 8' x 3/4"	5021,00	B

Vis Univis					
Description	Marque	Code	mcx/bte	\$/un	Escompte
Univis Bois 2"	Unifix	UV200	500	66,00	C
Univis Métal 1-1/4"	Unifix	UV114M	1 000	100,75	C
Univis Métal 1-5/8"	Unifix	UV158M	1 000	89,00	C

22 VIS

Vis Régulière Grabber			
Dimension	Code	mcx/bte	\$/bte
7/16"	V716G	15 000	367,75
9/16" X 7 Tête Suif	V916G	10 000	312,00
1"	V100G	10 000	227,00
1-1/8"	V118G	10 000	231,00
1-1/4"	V114G	8 000	199,75
1-1/4" Gros Filets	V114BG	8 000	199,75
1-5/8"	V158G	5 000	159,75
2"	V200G	3 500	138,75
2-1/2"	V250G	2 500	178,50
3"	V300G	2 000	170,25
3-1/2"	V350G	1 000	159,75
Vis Mèche Grabber			
Dimension	Code	mcx/bte	\$/bte
1/2" Tête Suif	V12MG	10 000	359,25
7/16"	V716MG	15 000	363,50
3/4"	V34MG	5 000	315,25
1"	V100MG	10 000	323,50
1-1/4"	V114MG	8 000	262,50
1-5/8"	V158MG	5 000	208,00
1-7/8"	V178MG	4 000	182,75
2-3/8"	V238MG	3 000	292,00
3"	V300MG	2 000	231,25
4"	V400MG	1 000	308,75
Vis Divers Grabber			
Dimension	Code	mcx/bte	\$/bte
1-1/2" à Laminer	V112LG	5 000	296,25

23 TRAITEMENTS DE JOINTS

Composé à joints					
Description	Code	Format	Qte/palette	\$/un	Escompte
Secret des Pros	<u>CTSDP</u>	17 Litres	48 btes	53,00	A
Léger pour rubaner	<u>CTRUB</u>	17 Litres	48 btes	53,00	A
Tout-en-Un blanc	<u>CTTEU</u>	17 Litres	48 btes	53,00	A
Machine Pro	<u>CTMP</u>	17 Litres	48 btes	53,00	A
Rapid Coat extra léger blanc boîte	<u>CTRC</u>	17 Litres	48 btes	53,00	A
Léger Blanc	<u>CGCBL</u>	23 Kg	48 btes	53,00	B
Machine Mud	<u>CGCM</u>	20 Kg	48 btes	53,00	B
Total	<u>CGCT</u>	17 Litres	48 btes	53,00	B
Durabond 90	<u>D90-CT</u>	15 Kg	80 sacs	66,00	B
Durabond 45	<u>D45-CGC</u>	15 Kg	80 sacs	66,00	B
Composé prise rapide Pro-Fil 90 min.	<u>S90-CT-11</u>	11 Kg	80 sacs	60,00	B
Composé prise rapide Pro-Fil 45 min.	<u>S45-CT-11</u>	11 Kg	80 sacs	60,00	B
Composé prise rapide Pro-Fil 20 min.	<u>S20-CT-11</u>	11 Kg	80 sacs	60,00	B
Structo-Lite	<u>PER</u>	22.5 Kg	54 sacs	55,00	C
Rubans					
Description	Code	Format	Qte/palette	\$/un	Escompte
Ruban à joints 500'	<u>RUB-CT</u>	10 rlx	40 btes	18,50	D
Ruban ultraflex 2-1/2" x 100'	<u>ULTLITE</u>	10 rlx	18 btes	106,00	D
Ruban Fibre 500'	<u>RUBF</u>	12 rlx	60 btes	37,50	D

24 MOULURES POUR JOINTS

Moulures Métal

Description	Code	Long.	mcx/pqt	pqt/palette	\$/MPL	Escompte
Coins 90 Degrés	<u>CG90</u>	7-8-9-10-12	25	150	456,00	A
Coins 135 Degrés	<u>CG135</u>	7-8-9-10-12	25	75	606,00	A
Moulure "J" x 1/2"	<u>MJ12</u>	10'	20	40	514,00	A
Moulure "J" x 5/8"	<u>MJ58</u>	10'	20	40	514,00	A
Moulure "L" x 1/2"	<u>ML12</u>	10'	25	40	426,00	A
Moulure "L" x 5/8"	<u>ML58</u>	10'	25	40	426,00	A

Moulures Vinyle

Description	Code	mcx/pqt	#TT	Long(pi)	\$/1000'	Esc.
Coins flexibles	4050	40	4 050	10	576,20	B
Coins Ronds	<u>7010</u>	35	7 010	10	493,99	B
Moulure "L" patte amov. 1/2"	<u>9010</u>	50	9 010	10	387,59	B
Moulure "L" patte amov. 5/8"	<u>9110</u>	50	9 110	10	387,59	B
Moulure "J" à plastrer 1/2"	<u>1710</u>	50	1 710	10	434,17	B
Moulure "J" à plastrer 5/8"	<u>1810</u>	50	1 810	10	434,17	B
Moulure flex extérieur 7/8" x 8'	<u>8158</u>	63	8 158	8	1844,59	B
Moulure plate à languette détachable	<u>9000</u>	50	9 000	10	387,59	B
Joint d'expansion	<u>093V</u>	25	093V	10	1074,13	B

Autres modèles disponibles sur commande, voir avec nos représentants.

Moulures Papier

Description	Code	mcx/pqt	pqt/pal	Long(pi)	\$/1000'	Esc.
Coin ext. No-Coat 90 degrés 8'	<u>SOC8</u>	50	60	8	1350,00	C
Coin ext. No-Coat 90 degrés 9'	<u>SOC9</u>	50	60	9	1350,00	C
Coin ext. No-Coat 90 degrés 10'	<u>SOC10</u>	50	60	10	1350,00	C
Coin ext. No-Coat 90 degrés 12'	<u>SOC12</u>	50	60	12	1350,00	C

Autres modèles disponibles sur commande, voir avec nos représentants.

25 SUSPENSION POUR PLAFONDS ROCKFON

Âme et semelle d'acier Rockfon

Description	Dims	Code	mcx/bte	\$/1000'	Esc.
Té principal 12' FR	15/16"	<u>CMC12</u>	20	2457,25	A
Té secondaire 4' FR	15/16"	<u>CMC4</u>	60	2273,50	A
Té secondaire 2' FR	15/16"	<u>CMC2</u>	60	2273,50	A
Moulure de contour 12'	15/16"	<u>CMCWA</u>	25	1602,25	A

Accessoires Rockfon

Description	Dims	Code	mcx/pqt	\$/1000'	Esc.
Peinture de retouche blanc susp	-	<u>CMCTU-01</u>	-	26,00/un	A
Peinture de retouche noire susp	-	<u>CMCTU-08</u>	-	43,00/un	A
Broche #12 x 12" - 50lbs	-	<u>BR012</u>	+/-140	115,00/pqt	B
Broche #18 x 27" - 25lbs	-	BR027	-	72,75/pqt	B
Broche pré tournée 3'	3'	BR0P3	200	2939,00	B
Broche pré tournée 4'	4'	BR0P4	200	2939,00	B
Broche pré tournée 5'	5'	BR0P5	200	2939,00	B
Broche pré tournée 6'	6'	BR0P6	200	2939,00	B

26 SUSPENSION POUR PLAFONDS CERTAINTEED

Âme et semelle d'acier 15/16"

Description	Dims	Code	mcx/bte	\$/1000'
Té principal 12' Ez Stab Classic	15/16"	EZCS12-12-15	20	2112,00
Té principal 12' HD Ez Stab Classic	15/16"	EZCS12-12-20-1	20	2446,00
Té secondaire 4' HD Ez Stab Classic	15/16"	EZCS4-12-20-1	60	1916,50
Té secondaire 2' HD Ez Stab Classic	15/16"	EZCS2-12-20-1	60	1916,50
Moulure de contour 12' x 7/8" x 7/8"	7/8"	WA14-14	40	1213,50
Profilé en retrait 10' x 15/16" x 3/8" x 3/8" x 15/16"	15/16"	SM-1050-1	40	2034,00

Âme et semelle d'acier 9/16"

Description	Dims	Code	mcx/bte	\$/1000'
Té principal 12' Ez Stab Elite	9/16"	EZES12-12-18	20	2667,50
Té secondaire 4' Ez Stab Elite	9/16"	EZES4-12-12	60	2424,00
Té secondaire 2' Ez Stab Elite	9/16"	EZES2-12-12	60	2424,00
Moulure de contour 12'	9/16"	WA14-9-1	40	1213,50
Profilé en retrait 10' x 15/16" x 3/8" x 3/8" x 9/16"	15/16"	SM-1000-1	40	2135,00

Suspension Noire

Description	Dims	Code	mcx/bte	\$/1000'
Té principal 12' HD Ez Stab Classic noir	15/16"	EZCS12-12-20BLK-1	20	2446,00
Té secondaire 4' HD Ez Stab Classic noir	15/16"	EZCS4-12-20BLK-1	60	1916,50
Té secondaire 2' HD Ez Stab Classic noir	15/16"	EZCS2-12-20BLK-1	60	1916,50
Moulure de contour 12' noir	7/8"	WA14-14BLK-1	40	1213,50

Suspension Coupe-Feu

Description	Dims	Code	mcx/bte	\$/1000'
Té Principal 12' FC Firesecure	15/16"	FSS-12-12-15	20	2112,00
Té secondaire 4' FC Firesecure	15/16"	FSS-4-12-15	60	1916,50
Té secondaire 2' FC Firesecure	15/16"	FSS-2-12-15	60	1916,50

Suspension tout aluminium

Description	Dims	Code	mcx/bte	\$/1000'
Té principal 12' Ez Stab Classic tout aluminium	15/16"	EZAL12-12-23-1	20	3968,50
Té secondaire 4' Ez Stab Classic tout aluminium	15/16"	EZAL4-12-23-1	60	3968,50
Té secondaire 2' Ez Stab Classic tout aluminium	15/16"	EZAL2-12-23-1	60	3968,50
Moulure de contour 12' x 7/8" x 7/8" aluminium	7/8"	WA14-14SAL	40	1640,00

Suspension cap aluminium

Description	Dims	Code	mcx/bte	\$/1000'
Te principal 12' Ez Stab Classic cap aluminium	15/16"	EZACS12-12-15-1	20	2571,00
Té secondaire 4' Ez Stab Classic cap aluminium	15/16"	EZACS4-12-12-1	60	2430,50
Té secondaire 2' Ez Stab Classic cap aluminium	15/16"	EZACS2-12-12-1	60	2436,50

Terminus Trim

Description	Dims	Code	mcx/bte	\$/un
Moulure 10' x 2" Blanc Terminus Cloud Perimeter Trim	2"	TT-02WHT	-	329,50
Moulure 10' x 4" Blanc Terminus Cloud Perimeter Trim	4"	TT-04WHT	-	413,00
Moulure 10' x 6" Blanc Terminus Cloud Perimeter Trim	6"	TT-06WHT	-	516,00

Suspension pour gypse

Description	Dims	Code	mcx/bte	\$/1000'
Moulure de blocage Quickspan	-	QSLC12-14-20-1	12	3462,50
Moulure de contour 12' pour suspension à gypse	-	DWA1.5-1.5	20	1591,50
Té secondaire 6' (1-1/2) Quickspan	-	QST6-13-20-1	12	2171,50
Té secondaire 8' (1-1/2) Quickspan	-	QST8-13-20	12	2171,50
Té secondaire 10' (1-1/2) Quickspan	-	QST10-13-20	12	2171,50
Té secondaire 12' (1-1/2) Quickspan	-	QST12-13-20-1	12	2171,50
Té secondaire 14' (1-1/2) Quickspan	-	QST14-13-20	12	2377,50
Té secondaire 16' (1-1/2) Quickspan	-	QST16-13-20	12	2377,50
Té principal 12' (1-1/2) pour gypse	-	DWS12-13-20	16	2171,50
Té secondaire 4' (1-1/2) pour gypse	-	DWS4-13-20	48	2171,50
Té secondaire 50" (1-1/2) pour gypse	-	DWS4.16-13-20	48	2171,50
Té secondaire 6' (1-1/2) pour gypse	-	DWS6-13-20	36	2236,00

Accessoires

Description	Dims	Code	mcx/bte	Prix
Attaches séismique murale	-	CTSPC	100	505,00/bte
Attaches séismique trans	-	CTSTJ	100	905,00/bte
Attaches séismique murale Quickspan	-	QSSC1	100	3,50/un
Attache Twist Clip pour Terminus Trim	-	TTTC	1	9,50/un
Couvre joints de té 4" x 15/16"	4"	405778	100	5,33/un

28 TUILES À PLAFOND ROCKFON

SQ = Carree · SLN = Tegulaire 9/16 · SL = Tegulaire 15/16 · NRC = Coefficient d'absorption sonore · CAC = Coefficient d'atténuation des bruits aeriens

Modèle	Bordure	Code	LR	Dims	pi²/bte	NRC	CAC	\$/mpc
Artic	SQ	RF600	0.85	2' x 2' x 5/8"	112	0.75	-	3342,00
Artic	SQ	<u>RF601</u>	0.85	2' x 4' x 5/8"	112	0.75	-	3342,00
Artic	SLN	<u>RF620</u>	0.85	2' x 2' x 5/8"	56	0.75	-	3843,25
Artic	SL	<u>RF660</u>	0.85	2' x 2' x 5/8"	56	0.75	-	3843,25
Artic	SL	<u>RF661</u>	0.85	2' x 4' x 5/8"	112	0.75	-	3843,25
Tropic	SQ	<u>RF1001</u>	0.85	2' x 4' x 5/8"	112	0.86	-	3956,50
Alaska	SQ	<u>RF10100</u>	0.86	2' x 2' x 3/4"	80	0.9	22	6143,00
Alaska	SQ	<u>RF10101</u>	0.86	2' x 4' x 3/4"	80	0.9	22	6143,00
Education Std	SQ	<u>RF41100</u>	0.84	2' x 2' x 5/8"	112	0.70	-	3149,75
Education Std	SQ	<u>RF41101</u>	0.84	2' x 4' x 5/8"	112	0.70	-	3149,75
Education Std	SL	<u>RF41300</u>	0.84	2' x 2' x 5/8"	56	0.70	-	3622,00
Education Std	SL	<u>RF41301</u>	0.84	2' x 4' x 5/8"	112	0.70	-	3622,00
Hygienic Plus	SQ	<u>RF31101</u>	0.83	2' x 4' x 3/4"	80	0.9	-	8441,50
Cinema Black	SQ	<u>RF1200</u>	0.04	2' x 2' x 5/8"	112	0.85	-	3693,75
Cinema Black	SQ	<u>RF1201</u>	0.04	2' x 4' x 5/8"	112	0.85	-	3693,75
Barrière Plénum	-	<u>RF7900</u>	-	2' x 4' x 1-	-	-	-	9971,75

29 TUILES À PLAFOND CERTAINTeED

Tuiles CertainTeed							
Modèle	Bordure	Code	Dims	pi²/bte	NRC	CAC	\$/mpc
Baroque	Carré	BET-157	2' x 2' x 5/8"	64	0.55	33	1960,50
Baroque	Carré	BET-197	2' x 4' x 5/8"	64	0.55	35	1920,00
Baroque Protectone	Carré	PBT-197	2' x 4' x 5/8"	64	0.55	40	2654,00
Baroque Customline	Tég 15/16	BOCL-224	2' x 4' x 3/4"	64	0.55	35	2939,00
Symphony M 80	Carré	1220-80-1	2' x 4' x 7/8"	64	0.80	42	5511,50
Symphony M 75	Carré	1220-75-1	2' x 4' x 3/4"	64	0.75	40	4709,50
Symphony M 80 haut NRC	Carré	1222-80-1	2' x 4' x 7/8"	56	0.80	40	5511,50
Symphony M 70 Rx	Carré	1220-RXS-1	2' x 4' x 3/4"	64	0.70	35	4963,50
Sand Micro	Carré	SHM-197	2' x 4' x 5/8"	64	0.50	35	2796,50
Fine Fissured	Carré	HHF-197-1	2' x 4' x 5/8"	64	0.55	35	2146,50
Sereno Fine Fissured HNRC/HCAC	Carré	SFF-497-1	2' x 4' x 3/4"	64	0.75	42	3565,50
Fine Fissured High-NRC	Carré	HHF-497HNRC-1	2' x 4' x 3/4"	64	0.75	35	3187,00
Fine Fissured High-NRC	Carré	HHF-457HNRC-1	2' x 2' x 3/4"	56	0.75	35	3252,00
Panneau Gyptone Big Quattro 41	-	5200990732	2400mm x 1200mm x 12.5mm	45fl/pal	0.70-0.80	-	346,00/fl
Tuiles de Gypse							
Modèle	Bordure	Code	Dims	pi²/bte	NRC	CAC	\$/mpc
Gypse Face de vinyle Vinylrock	Carré	TV2CT	2' x 2' x 1/2"	32	-	34	3844,50
Gypse Face de vinyle Vinylrock	Carré	TV4CT	2' x 4' x 1/2"	32	-	36	3757,50